



Nota técnica 22:30 horas. Mayo 30 de 2020

## Situación de la infección respiratoria aguda por nuevo coronavirus, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 2,885 casos nuevos de COVID-19 en el país, acumulándose **87,512 casos**. Tabla II
- Cincuenta y seis mil quinientos noventa y seis (64%) han sido casos ambulatorios y 30,916 (36%) fueron hospitalizados, de los cuales 2,947 (10%) ingresaron a UCI y 3,109 (10%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 45 (34-57) años**, con rango entre 0 a 120 años; 57% (49,532) ha ocurrido en varones y 43% (37,980) en mujeres
- **Este día se confirmaron 364 defunciones, por lo que se acumulan 9,779 en el país, para una letalidad de 11.2%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (2,621), Estado de México (1,148), Baja California (864), Tabasco (508) y Veracruz (506); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 60 (51-70) años**, con rango entre 0 y 103 años.

### Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 130 casos de COVID-19 en Sonora**, así como **4 defunciones, 3 de ellas en pacientes** confirmados previamente. A la fecha, se acumulan **2,284** casos de la enfermedad
- **Las defunciones registradas** ocurrieron en 4 hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 11 y el 21 de mayo; fallecieron entre el 27 y el 29 de mayo. Tres de las muertes fueron confirmadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de Sonora y 1 por el Centro de Investigación Biomédica de Occidente. Todos fueron adultos, cuya edad fluctuó entre 51 y 77 años. Dos de las defunciones sucedieron en derechohabientes de la SSA, 1 del IMSS y 1 de ISSSTESON. Vivían en los municipios de Cajeme (2), Hermosillo (1) y Navojoa (1)
- Dos (50%) de las defunciones ocurrieron en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma y obesidad. En 2 de las muertes se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la búsqueda de atención médica fue de 6 días, con un rango desde 1 hasta 8 días. El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 11 días, con un rango desde 6 hasta 17 días
- A la fecha, se acumulan **177 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 7.7%**, inferior a la media del país que es de 11.2%. El estado se ubica en la 21ª posición nacional en este rubro. Al momento, 76 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 101 (57%) en hombres. Ochenta y cuatro (47%) fallecimientos corresponden al IMSS, 71 (40%) a la SSA, 14 (8%) al ISSSTESON, 5 (3%) al ISSSTE, 2 (1%) a SEDENA y 1 (1%) a SEMAR
- **A la fecha, 50 defunciones sucedieron en residentes del municipio de San Luis Río Colorado**, cuya letalidad es de 12%, seguido por Cajeme (35; 9%), Hermosillo (22; 3%), Nogales (20; 7%), Navojoa (11; 10%), Caborca (10; 14%), Guaymas (8; 13%), Huatabampo (4; 16%), Magdalena (4; 16%); Sáric, Etchojoa y Agua Prieta (2 cada uno); Opodepe, Santa Ana, Altar, Ímuris, Cumpas, Benito Juárez y Plutarco Elías Calles (1 cada uno)



- **Setenta (1%) de las 9,779 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1.3%; 4,632 (47%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 7.2% y 5,077 (52%) en mayores de 60 años, con letalidad de 28.2% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (42%), diabetes (38%) y obesidad (27%). **El 25% (2,446) de las defunciones ocurrieron en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **5,817,385 casos de COVID-19 en el mundo;** 1,694,864 (29%) sucedieron en Estados Unidos; 438,238 (8%) en Brasil; 396,575 (7%) en Rusia; 271,226 (5%) en Reino Unido; y 238,936 (4%) en España; en la región de las Américas se han registrado 2,677,500 (46%) casos; Estados Unidos (1,694,864), Brasil (438,238) y Perú (141,779) son los países con más volumen en la región
- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (438,238), Perú (141,779), Chile (90,638), México (87,512), Ecuador (38,571), Colombia**

- Ciento seis de las defunciones sucedieron en **personas mayores de 60 años, para una letalidad de 30%** (106/357); mientras en menores de 60 años, **han fallecido 71 personas, para una letalidad de 3.7%** (71/1927). En 24% de las defunciones (42/177), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo, lo que es un indicio de que todos somos susceptibles de complicaciones fatales
- **Los casos no fatales (129) de este día** ocurrieron en 67 (51%) mujeres y 62 (49%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 04 y 25 de mayo y su edad oscila entre 14 y 83 años. Ocurrieron en residentes de los municipios de Hermosillo (58), San Luis Río Colorado (28), Cajeme (25), Cananea (4), Agua Prieta (3), Guaymas (3), Magdalena (2), Navojoa (2), Puerto Peñasco (1), Bavispe (1), Plutarco Elías Calles (1) y Nogales (1). Sesenta y ocho (53%) son de la SSA, 34 (26%) del IMSS, 16 (12%) del ISSSTESON, 6(5%) de SEDENA y 5 (4%) del ISSSTE
- Hoy se confirmó **1 caso en un adolescente de 14 años**, residente de Hermosillo. Cursa con un cuadro leve y se encuentra en recuperación en su domicilio, con él, suman **32 casos pediátricos**. También se confirmó **1 caso en una mujer embarazada**, residente de Hermosillo, quien presenta un cuadro leve y se recupera en su domicilio. Con ella se acumulan **20 casos en mujeres embarazadas**, que viven en los municipios de Cajeme (5), Hermosillo (5), Nogales (4), San Luis Río Colorado (3), Guaymas (1), Caborca (1) y Huatabampo. Únicamente 1 ha requerido manejo hospitalario y sólo 1 ha finalizado su embarazo, dando a luz a un niño sano
- Además, **se confirmaron 31 trabajadores de la salud**, que viven en Hermosillo (19), San Luis Río Colorado (4), Cajeme (3), Agua Prieta (2), Cananea (2) y Guaymas (1). Con estos, aumenta a 564 trabajadores de salud infectados, distribuidos como sigue: SSA (246; 44%), IMSS (208; 37%), ISSSTESON (90; 16%), ISSSTE (13; 2%) y SEDENA (7; 2%)
- Veinticuatro (19%) de los 129 pacientes de este día, fueron hospitalizados, 9 en condiciones estables, 14 graves (dependiendo de oxígeno), y 1 con ventilación mecánica invasiva. Los restantes 105, son casos moderados que se recuperan en su domicilio



(25,366), República Dominicana (16,531), Argentina (14,702), Panamá (12,131) y Bolivia (8,387) son los países con más incidencia

- A nivel mundial **se han registrado 362,705 defunciones, para una letalidad global de 6.2%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **100,304** fallecimientos, con letalidad de 5.9%; en **Reino Unido** han fallecido **38,161 individuos**, para una letalidad de 14.1%; **Italia** registró **33,229** defunciones, con letalidad de 14.3%; en **España** murieron **29,039** su letalidad es de 12.2%; y en **Francia** fallecieron **28,660** personas para una letalidad de 19.5%; mientras que en el resto de los países murieron 133,312 sujetos para una letalidad de 4.1%

- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con, 741 (32%)**; seguido por San Luis Río Colorado (422; 18%), Cajeme (378; 17%), Nogales (286; 13%), Navojoa (108; 5%) y Caborca (73; 3%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 29 municipios, los detalles se despliegan en la tabla II
- Por otra parte, 1226 (54%) casos sucedieron en hombres y 1058 (46%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 1211 (53%) corresponden a la Secretaría de Salud; 620 (27%) al IMSS; 245 (11%) al ISSSTESON; 170 (7%) a SEDENA; 35 (2%) al ISSSTE; y 3 a SEMAR. Las figuras 1-5 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III
- Al momento, 1549 (68%) pacientes se mantienen con un cuadro leve de COVID-19 con manejo en casa, en 997 (64%) de ellos, han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 552 (36%) permanecen activos<sup>1</sup>; además, 324 (14%) personas están clasificados como curados; **234 (10%) están hospitalizados: 52 de ellos estables; 134 graves, dependientes de oxígeno; y 48 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 177 defunciones
- En total se han estudiado 5,113 casos sospechosos, 2,284 (45%) de ellos fueron confirmados y 2,829 (55%) fueron descartados por laboratorio

<sup>1</sup> Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 15 de mayo



**Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020\*\***

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia ^	Letalidad
Ónavas	1	0	242.0	0.0
San Luis Río Colorado	372	50	203.0	11.8
Nacozari de García	20	0	138.6	0.0
Sáric	2	2	134.7	50.0
Nogales	266	20	110.2	7.0
Altar	8	1	87.7	11.1
Villa Pesqueira	1	0	82.4	0.0
Cajeme	343	35	80.4	9.3
Hermosillo	719	22	80.9	3.0
Caborca	63	10	75.8	13.7
Cananea	25	0	69.6	0.0
Magdalena	20	4	66.8	16.7
Opodepe	1	1	63.8	50.0
Bavispe	1	0	61.8	0.0
Navojoa	97	11	60.2	10.2
Tubutama	1	0	55.8	0.0
Santa Ana	9	1	55.0	10.0
Plutarco Elías Calles	9	1	51.9	10.0
Agua Prieta	37	2	41.9	5.1
Guaymas	55	8	36.6	12.7
Ures	3	0	29.8	0.0
Benito Juárez	6	1	28.4	14.3
Huatabampo	20	4	27.3	16.7
Baviácora	1	0	26.8	0.0
Pitiquito	2	0	19.2	0.0
Rosario	1	0	18.3	0.0
Benjamín Hill	1	0	18.0	0.0
Etchojoa	9	2	16.1	18.2
Carbó	1	0	16.0	0.0
Bácum	4	0	15.6	0.0
Cumpas	0	1	14.1	100.0
Puerto Peñasco	7	0	9.8	0.0
Ímuris	0	1	6.8	100
Álamos	1	0	3.5	0.0
Empalme	1	0	1.6	0.0
<b>Total</b>	<b>2,107</b>	<b>177</b>	<b>74.3</b>	<b>7.7</b>

^Casos por cada 100,000 habitantes

\*\*Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta 30/05/2020

**Tabla II.- Covid-19 en México \*\***

Estado	Casos no fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	21,644	2,621	269.1	29.1	10.8
Tabasco	3,501	508	155.9	19.7	12.7
Baja California	4,163	864	138.3	23.8	17.2
Quintana Roo	1,503	347	107.4	20.1	18.8
Sinaloa	2,773	488	103.3	15.5	15.0
Estado de México	13,186	1,148	82.2	6.6	8.0
Yucatán	1,625	146	78.4	6.5	8.2
Baja California Sur	571	35	75.3	4.3	5.8
<b>Sonora</b>	<b>2,107</b>	<b>177</b>	<b>74.3</b>	<b>5.8</b>	<b>7.7</b>
Tlaxcala	853	148	72.5	10.7	14.8
Morelos	1,129	262	68.1	12.8	18.8
Aguascalientes	781	35	56.9	2.4	4.3
Campeche	480	83	56.3	8.3	14.7
Hidalgo	1,371	299	54.1	9.7	17.9
Guerrero	1,566	261	50.0	7.1	14.3
Puebla	2,569	349	44.2	5.3	12.0
Nayarit	500	52	42.8	4.0	9.4
Tamaulipas	1,447	107	42.6	2.9	6.9
Veracruz	3,118	506	42.4	5.9	14.0
Chihuahua	1,255	314	41.3	8.3	20.0
Michoacán	1,706	163	38.7	3.4	8.7
Querétaro	771	104	38.4	4.6	11.9
Coahuila	1,007	77	33.7	2.4	7.1
Oaxaca	1,185	148	32.2	3.6	11.1
San Luis Potosí	832	50	30.8	1.7	5.7
Chiapas	1,580	131	29.9	2.3	7.7
Nuevo León	1,285	87	24.5	1.6	6.3
Guanajuato	1,356	107	23.5	1.7	7.3
Jalisco	1,521	139	19.7	1.7	8.4
Durango	328	37	19.5	2.0	10.1
Colima	120	21	18.0	2.7	14.9
Zacatecas	251	33	17.0	2.0	11.6
<b>TOTAL</b>	<b>78,084</b>	<b>9,779</b>	<b>68.5</b>	<b>7.7</b>	<b>11.2</b>

\*I.A.: Incidencia acumulada, corresponde a casos por 100 mil habitantes

\*\*Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, consulta: 30/05/2020



Pruebas hechas en el Laboratorio de Salud Pública del Estado de Sonora		
Número de Positivos	2,284	
Número de Alta Sanitaria	600	
Número de personas que se han hecho pruebas	5,113	
Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora		
Laboratorios Privados (Detectados)	234	
Laboratorio Estatal de Salud Pública	1,596	
Laboratorio de otra institución pública	454	
Casos totales	2,284	
Defunciones	177	
Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas		Casos totales
MEX	84,627	9,415
SON	2,284	177
EUA	1,675,258	98,889
ARIZONA	19,225	903

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.




Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Casos	Activos	Seguimiento Terminado	Curación	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Defunciones
Agua Prieta	13	13	4	1	6	2
Álamos	0	1	0	0	0	0
Altar	1	4	0	1	2	1
Bácum	2	1	0	0	1	0
Baviácora	0	1	0	0	0	0
Bavispe	0	1	0	0	0	0
Benito Juárez	1	3	0	0	2	1
Benjamín Hill	1	0	0	0	0	0
Caborca	14	39	8	0	2	10
Cajeme	104	180	24	4	31	35
Cananea	4	15	0	2	4	0
Carbó	0	0	0	0	1	0
Cumpas	0	0	0	0	0	1
Empalme	0	1	0	0	0	0
Etchojoa	0	6	1	1	1	2
Gal. Plutarco E.C.	3	6	0	0	0	1
Guaymas	12	24	10	2	7	8
Hermosillo	241	270	140	19	49	22
Huatabampo	3	15	1	1	0	4
Ímuris	0	0	0	0	0	1
Magdalena	12	6	1	0	1	4
Naco	3	16	0	0	1	0
Navojoa	16	58	3	2	18	11
Nogales	57	155	18	9	27	20
Ónavas	0	0	0	1	0	0
Opodepe	0	0	1	0	0	1
Pitiquito	2	0	0	0	0	0
Puerto Peñasco	0	3	2	0	2	0
Rosario	0	0	0	1	0	0
San Luis RC	59	170	108	8	27	50
Santa Ana	2	7	0	0	0	1
Sáric	0	0	2	0	0	2
Tubutama	1	0	0	0	0	0
Ures	1	2	0	0	0	0
Villa Pesqueira	0	0	1	0	0	0
<b>Total</b>	<b>552</b>	<b>997</b>	<b>324</b>	<b>52</b>	<b>182</b>	<b>177</b>



### Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 2. COVID-19. Casos (n=2,284) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 3 COVID-19. Casos (n=2,284) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=2,284) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos confirmados (n=2,284) por derechohabiencia. Sonora, 2020

