



Nota técnica 23:00 horas. Agosto 07 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 6,717 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **469,407 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios han sido 343,874 (73%) y 125,533 (27%) fueron hospitalizados, de los cuales 10,049 (8%) ingresaron a UCI y 12,104 (10%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (33-56) años**, con rango entre 0 y 116 años; 53% (248,893) ha ocurrido en varones y 47% (220,514) en mujeres
- **Este día se confirmaron 794 defunciones, por lo que se acumulan 51,311 en el país, para una letalidad de 10.9%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (9,309), Estado de México (6,869), Veracruz (2,990), Baja California (2,735) y Puebla (2,732); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 62 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 432 casos de COVID-19 en Sonora**, así como **35 defunciones**. Con ellos, se acumulan **22,769** casos de la enfermedad
- **Las 35 defunciones** ocurrieron en 18 hombres y 17 mujeres, entre los 31 y 87 años; iniciaron síntomas entre el 02 de junio y el 26 de julio. Fallecieron entre el 05 junio y 02 de agosto. Todas confirmadas por laboratorio. Veintiocho defunciones corresponden al IMSS, 6 a la SSA y 1 al ISSSTESON. Sucedieron en residentes de Hermosillo (29), Nogales (3), Cajeme (2) y Bacoachi (1)
- Veintinueve de las 35 defunciones ocurrieron en pacientes con enfermedades crónicas. En 10 de las defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 4 días (1-12 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 8 días (1-24 días)
- A la fecha, se acumulan **2,124 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.3%**, inferior a la media del país que es de 10.9%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 892 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,232 (58%) en hombres. Mil doscientos quince (57%) corresponden al IMSS, 685 (32%) a la SSA, 169 (8%) al ISSSTESON, 50 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 2 a SEDENA
- **Hermosillo (576)**, Cajeme (506), Nogales (232), San Luis Río Colorado (194), Guaymas (151), Navojoa (95) y Agua Prieta (63) son los municipios con el mayor volumen de defunciones; el resto se distribuye en 33 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28%** (1328/4725); mientras en menores de 60 años, **es de 4.5%** (796/18044). En 24% de las defunciones (508/2124), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Trescientas noventa y siete (1%) de las 51,311 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 21,124 (41%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.3%, y 29,790 (58%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 27% (13,683) de las defunciones ocurrieron en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
 - A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **18,902,735 casos de COVID-19 en el mundo**; 4,781,612 (25%) sucedieron en Estados Unidos; 2,859,073 (15%) en Brasil; 2,027,074 (11%) en India; 877,135 (5%) en Rusia; y 538,184 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 10,135,332 (54%) casos; Estados Unidos (4,781,612) Brasil (2,859,073) y México (469,407) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (431) de este día** ocurrieron en 244 (52%) mujeres y 187 (48%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 08 de junio y el 05 de agosto, y su edad oscila entre 09 y 89 años. Sucedieron en residentes de los municipios de Hermosillo (180), Cajeme (79), Huatabampo (33), Caborca (17), Nogales (15); San Luis Río Colorado, Navojoa, Empalme y Guaymas (14 cada uno); San Ignacio Río Muerto (12), Cananea (8), Benito Juárez (5); Rosario, Etchojoa y Magdalena (4 cada uno); Agua Prieta e Ímuris (3 cada uno); Santa Ana, Puerto Peñasco y Bácum (2 cada uno); Rayón y Álamos (1 cada uno). Trescientos veinte (74%) corresponden a la SSA, 92 (21%) al IMSS; 12 (3%) al ISSSTESON y 7 al ISSSTE (2%)
 - **Hoy se confirmaron 7 casos pediátricos**, en 4 niñas y 3 niños entre 9 y 14 años, derechohabientes de la SSA; residentes de Empalme (3), Hermosillo (2); Cajeme y Etchojoa (1 cada uno). Todos con un cuadro leve de manejo ambulatorio. **Se acumulan 306 casos pediátricos.** Veinticuatro municipios registran casos (tabla IV)
 - **Hoy se confirmaron 2 casos en mujeres embarazadas** de 32 y 29 años, derechohabientes de la SSA y el IMSS (1 cada uno); residentes de Hermosillo y San Luis Río Colorado, con cuadro leve de manejo ambulatorio. **Con ellas, se acumulan 187 casos de COVID-19 en el grupo.** La distribución por municipio de residencia, se muestra en la tabla V
 - Entre los casos, **se confirmaron 44 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (19), Cajeme (11), Huatabampo y San Ignacio Río Muerto (3 cada uno); Nogales (2); Puerto Peñasco, Navojoa, Cananea, Etchojoa, Empalme y Caborca (1 cada uno). Con estos, aumenta a **4,188 TDS infectados**, distribuidos como sigue: IMSS (1878; 45%), SSA (1509; 36%), ISSSTESON (543; 13%), ISSSTE (250; 6%) y SEDENA (8; 1%)
 - **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 10,477 (46%);** seguido por Cajeme (3,155; 14%), Nogales (2,208; 10%), San Luis Río Colorado (1,354; 6%), Navojoa (954; 4%), Caborca (927; 4%), Guaymas (839; 4%) y Agua Prieta (599); como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 57 municipios, detalles en la tabla I
 - Por otra parte, 10,821 (48%) casos sucedieron en hombres y 11,948 (52%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 14,345 (62%) corresponden a la Secretaría de Salud; 5,484 (25%) al IMSS; 2,135 (10%) al ISSSTESON; 588 (3%) al ISSSTE; 205 (2%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-5 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (2,859,073), México (469,407), Perú (447,624), Chile (366,671), Colombia (345,714), Argentina (220,682), Ecuador (90,537), Bolivia (85,141), República Dominicana (76,536) y Panamá (70,231) son los países con más incidencia**
 - A nivel mundial **se han registrado 709,511 defunciones, para una letalidad global de 3.8%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **157,357** fallecimientos, con letalidad de 3.3%; en **Brasil** han fallecido **97,256 individuos**, para una letalidad de 3.4%; **México** registró **51,311** defunciones, con letalidad de 10.9%; en **Reino Unido** han fallecido **46,413** y su letalidad es de 15.1%; y en **India** fallecieron **41,585 personas** para una letalidad de 2.1%; mientras que en el resto de los países murieron 315,589 sujetos para una letalidad de 3.7%
- Setenta (16%) de los casos no fatales fueron hospitalizados, 12 en condiciones estables, 56 graves (dependiendo de oxígeno), y 2 en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los restantes 361, son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 41 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 2,661 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
 - Al momento, 15,071 (66%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 12,323 (82%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 2,748 (18%) permanecen activos; además, 5,152 (22%) personas están clasificadas como curadas; **422 (2%) están hospitalizados: 229 de ellos estables; 150 graves dependientes de oxígeno, y 43 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,124 defunciones
 - En total se han estudiado 32,764 casos sospechosos, 22,769 (69%) de ellos fueron confirmados y 9,995 (31%) fueron descartados por laboratorio
 - La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 18,872 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **4386 (23%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **12,404 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 17,515** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 22,616 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **9,757 (43%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 36% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

1 Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 18 de julio



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	9901	1144.4	576	62.9	5.5	10477
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Caborca	875	962.4	52	54.0	5.6	927
Cananea	329	955.1	14	39.0	4.1	343
Nogales	1976	850.8	232	89.4	10.5	2208
Pitiquito	84	836.5	3	28.8	3.4	87
Baviácora	27	749.8	1	26.8	3.6	28
Cajeme	2649	675.3	506	108.3	16.0	3155
San Luis Río Colorado	1160	651.3	194	93.3	14.3	1354
Agua Prieta	536	644.2	63	67.8	10.5	599
Magdalena	199	633.9	24	68.2	10.8	223
San Felipe de Jesús	3	628.6	0	0.0	0.0	3
Santa Ana	91	539.2	7	38.5	7.1	98
Navojoa	859	532.0	95	53.0	10.0	954
Guaymas	688	487.8	151	87.8	18.0	839
Divisaderos	4	415.9	0	0.0	0.0	4
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
Nacozari de García	56	401.9	2	13.9	3.4	58
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Altar	37	389.6	3	29.2	7.5	40
Empalme	194	387.0	41	67.5	17.4	235
Gral. Plutarco Elías Calles	65	378.9	8	41.5	11.0	73
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Moctezuma	15	342.2	3	57.0	16.7	18
Huatabampo	260	336.3	36	40.9	12.2	296
Yécora	21	328.0	0	0.0	0.0	21
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Bácum	65	307.2	14	54.4	17.7	79
Rayón	5	306.6	0	0.0	0.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Ures	28	287.9	1	9.9	3.4	29
Benjamín Hill	15	287.3	1	18.0	6.3	16
San Ignacio Río Muerto	36	279.2	8	50.8	18.2	44
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Rosario	12	255.6	2	36.5	14.3	14
Ímuris	27	225.5	6	41.0	18.2	33
Benito Juárez	36	223.0	19	77.0	34.5	55
Sahuaripa	12	218.3	2	31.2	14.3	14
Etchojoa	117	210.3	27	39.4	18.8	144
Aconchi	6	207.6	0	0.0	0.0	6
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Cumpas	10	183.7	3	42.4	23.1	13
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Álamos	50	177.2	0	0.0	0.0	50
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	5	136.4	0	0.0	0.0	5
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
San Miguel de Horcasitas	10	126.7	4	36.2	28.6	14
Puerto Peñasco	77	124.1	12	16.7	13.5	89
Fronteras	9	118.0	3	29.5	25.0	12
Naco	6	97.4	1	13.9	14.3	7
Huásabas	1	96.2	0	0.0	0.0	1
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Banámichi	1	55.4	0	0.0	0.0	1
Carbó	1	32.0	1	16.0	50.0	2
Total	20645	740.5	2124	69.1	9.3	22769

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 07/08/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	21,612	2,171	924.6	84.4	9.1
Ciudad de México	69,589	9,309	874.8	103.2	11.8
Sonora	20,645	2,124	740.5	69.1	9.3
Baja California Sur	4,935	208	639.1	25.8	4.0
Yucatán	10,218	992	496.2	43.9	8.8
Quintana Roo	7,401	1,091	492.8	63.3	12.8
Campeche	4,306	583	488.6	58.3	11.9
Tamaulipas	16,505	1,254	486.5	34.4	7.1
Coahuila	14,093	820	463.3	25.5	5.5
Sinaloa	11,235	2,348	430.3	74.4	17.3
San Luis Potosí	11,089	599	407.8	20.9	5.1
Baja California	11,487	2,735	391.3	75.2	19.2
Guanajuato	22,359	1,168	377.8	18.8	5.0
Nuevo León	19,591	1,393	374.0	24.8	6.6
Tlaxcala	4,283	732	363.4	53.0	14.6
Puebla	19,255	2,732	332.9	41.4	12.4
Guerrero	10,533	1,430	327.1	39.1	12.0
Estado de México	49,695	6,869	324.6	39.4	12.1
Aguascalientes	4,103	279	305.4	19.4	6.4
Nayarit	3,373	436	295.6	33.8	11.4
Oaxaca	10,474	1,011	277.2	24.4	8.8
Colima	1,910	261	276.5	33.2	12.0
Veracruz	20,141	2,990	270.9	35.0	12.9
Durango	4,298	326	247.4	17.4	7.1
Hidalgo	6,441	1,177	246.8	38.1	15.5
Michoacán	9,988	829	224.2	17.2	7.7
Morelos	3,477	868	212.6	42.5	20.0
Zacatecas	2,923	303	193.6	18.2	9.4
Querétaro	3,623	535	182.4	23.5	12.9
Jalisco	12,830	1,720	173.0	20.5	11.8
Chihuahua	4,760	952	150.3	25.0	16.7
Chiapas	4,982	942	103.4	16.4	15.9
TOTAL	418,096	51,311	367.3	40.2	10.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, consulta: 07/08/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	0	0	5	1	0	6
Agua Prieta	22	7	4	398	105	63	599
Álamos	4	1	0	37	8	0	50
Altar	2	0	0	20	15	3	40
Arizpe	0	0	0	5	5	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	2	0	0	13	1	2	18
Bácum	31	1	1	20	12	14	79
Banámichi	1	0	0	0	0	0	1
Baviácora	1	0	0	23	3	1	28
Bavispe	0	0	0	1	3	1	5
Benito Juárez	15	1	1	13	6	19	55
Benjamín Hill	1	0	0	12	2	1	16
Caborca	117	8	3	587	160	52	927
Cajeme	247	12	29	1363	998	506	3155
Cananea	48	8	0	221	52	14	343
Carbó	0	0	0	1	0	1	2
Cucurpe	0	0	0	2	0	0	2
Cumpas	0	0	0	8	2	3	13
Divisaderos	0	0	0	4	0	0	4
Empalme	57	3	3	118	13	41	235
Etchojoa	21	5	1	73	17	27	144
Fronteras	0	0	0	4	5	3	12
Gral. Plutarco Elías Calles	5	1	0	32	27	8	73
Granados	0	0	0	4	0	0	4
Guaymas	94	11	9	438	136	151	839
Hermosillo	1694	117	95	6114	1881	576	10477
Huachinera	0	0	0	1	0	0	1
Huásabas	0	0	0	1	0	0	1
Huatabampo	22	10	12	173	43	36	296
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	8	0	0	19	0	6	33
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	18	3	2	132	44	24	223
Moctezuma	1	1	0	12	1	3	18
Naco	0	0	0	5	1	1	7
Nácori Chico	0	0	0	6	0	1	7
Nacozari de García	0	1	0	21	34	2	58
Navojoa	99	14	13	505	228	95	954
Nogales	94	5	11	1157	709	232	2208
Ónavas	4	0	0	1	1	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	1	0	0	1	0	2
Pitiquito	11	0	1	59	13	3	87
Puerto Peñasco	7	4	2	52	12	12	89
Quiriego	0	0	0	1	4	0	5
Rayón	0	1	0	4	0	0	5
Rosario	1	0	0	10	1	2	14
Sahuaripa	0	0	0	5	7	2	14
San Felipe de Jesús	2	0	0	1	0	0	3
San Ignacio Río Muerto	23	0	1	11	1	8	44
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	86	14	3	503	554	194	1354
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	4	6	4	14
Santa Ana	7	0	1	60	23	7	98
Santa Cruz	0	0	0	2	0	1	3
Sáric	1	0	0	1	2	2	6
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	2	0	0	2
Trincheras	0	0	0	4	2	0	6
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	2	0	0	20	6	1	29
Villa Hidalgo	0	0	0	4	1	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	0	0	1	20	0	0	21
Total	2748	229	193	12323	5152	2124	22769

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 07/08/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.7
Suaqui Grande	1	345.2	0.3
Baviácora	3	317.6	1.0
Santa Ana	6	130.6	2.0
Magdalena	8	89.9	2.6
Pitiquito	2	76.0	0.7
Moctezuma	1	75.2	0.3
Hermosillo	168	72.6	54.9
Empalme	11	71.6	3.6
Cananea	6	66.1	2.0
Yécora	1	61.8	0.3
Caborca	12	49.3	3.9
Altar	1	38.5	0.3
Agua Prieta	7	29.8	2.3
Etchojoa	5	28.9	1.6
Álamos	2	28.0	0.7
Nogales	17	25.9	5.6
Cajeme	26	22.0	8.5
San Luis Río Colorado	11	20.9	3.6
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.3
Guaymas	8	18.4	2.6
Benito Juárez	1	16.0	0.3
Bácum	1	15.4	0.3
Navojoa	5	11.0	1.6
Total	306	39.4	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 07/08/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	8	0	82.8	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Nogales	22	0	31.9	0.0
Caborca	8	0	31.6	0.0
Hermosillo	73	3	29.8	12.3
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Cajeme	29	1	23.0	7.9
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
San Luis Río Colorado	11	0	20.0	0.0
Guaymas	9	0	19.6	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	3	0	6.2	0.0
Empalme	1	0	6.1	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	183	4	22.3	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 07/08/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años



Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	22,769
Número de Alta Sanitaria	17,475
Número de personas que se han hecho pruebas	32,764
Casos totales	22,769
Defunciones	2,124
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,369
Laboratorio Estatal de Salud Pública	9,512
Laboratorio de otra institución pública	4,559
Asociación Clínico - Epidemiológica	4,329

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	469,407	51,311
SON	22,769	2,124
EUA	4,781,612	157,357
ARIZONA	185,053	4,081

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.





Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 07 de agosto de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=22,769) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=22,769) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=22,769) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=22,769) por derechohabencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 07 de agosto de 2020