



Nota técnica 23:50 horas. Agosto 09 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 4,376 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **480,278 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios han sido 352,466 (73%) y 127,812 (27%) fueron hospitalizados, de los cuales 10,212 (8%) ingresaron a UCI y 12,288 (10%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (33-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 53% (254,349) ha ocurrido en varones y 47% (225,929) en mujeres
- **Este día se confirmaron 292 defunciones, por lo que se acumulan 52,298 en el país, para una letalidad de 10.9%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (9,407), Estado de México (6,928), Veracruz (3,021), Baja California (2,806) y Puebla (2,774); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 62 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 427 casos de COVID-19 en Sonora**, así como **40 defunciones**. Con ellos, se acumulan **23,559** casos de la enfermedad
- **Las 40 defunciones ocurrieron en** 20 hombres y 20 mujeres, entre los 32 y 89 años; iniciaron síntomas entre el 08 de junio y el 22 de julio. Fallecieron entre el 18 y el 27 de Julio. Todas fueron confirmadas por laboratorio. Treinta y tres sucedieron en derechohabientes del IMSS, 4 de la SSA y 3 del ISSSTESON. Residían en los municipios de Hermosillo (32), Navojoa (3); Huatabampo y San Luis Río Colorado (2 cada uno) y Empalme con 1
- Treinta y cuatro las 40 defunciones ocurrieron en pacientes con enfermedades crónicas. En 2 de ellas se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 5 días (0-12 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 14.6 días (4-45 días)
- A la fecha, se acumulan **2,203 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.4%**, inferior a la media del país que es de 10.9%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 931 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,272 (58%) en hombres. Mil doscientos setenta (58%) corresponden al IMSS, 701 (32%) a la SSA, 175 (8%) al ISSSTESON, 52 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 2 a SEDENA
- **A la fecha, los municipios con más defunciones son Hermosillo (640)**, Cajeme (506), Nogales (232), San Luis Río Colorado (198), Guaymas (152), Navojoa (98), Agua Prieta (64) y Caborca (53); el resto se distribuye en 33 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28%** (1383/4854); mientras en menores de 60 años, **es de 4.3%** (820/18705). En 24% de las defunciones (525/2203), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Cuatrocientas nueve (1%) de las 52,298 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 21,477 (41%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.2%, y 30,412 (58%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 27% (13,895) de las defunciones ocurrieron en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
 - A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **19,462,112 casos de COVID-19 en el mundo**; 4,897,958 (25%) sucedieron en Estados Unidos; 2,962,442 (15%) en Brasil; 2,153,010 (11%) en India; 887,536 (5%) en Rusia; y 553,188 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 10,447,261 (54%) casos; Estados Unidos (4,897,958) Brasil (2,962,442) y México (480,278) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (427) de este día** ocurrieron en 256 (60%) mujeres y 171 (40%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 20 de junio y el 07 de agosto, y su edad oscila entre 1 y 87 años. Sucedieron en residentes de los municipios de Hermosillo (143), Cajeme (94), Guaymas (55), Empalme (25), Huatabampo (24), Bácum (14); Navojoa y Etchojoa (12 cada uno); Nogales (10), Rosario (7); San Luis Río Colorado, Magdalena y Cananea (5 cada uno); Agua Prieta, San Ignacio Río Muerto y Caborca (4 cada uno); Santa Ana y Benito Juárez (2 cada uno). Cuatrocientos catorce (97%) corresponden a la SSA y 13 (3%) al IMSS
 - **Hoy se confirmaron 16 casos pediátricos**, en 8 niñas y 8 niños entre 1 y 13 años, todos derechohabientes de la SSA; residentes de Cajeme (7), Empalme (3); Hermosillo y Guaymas (2 cada uno); Navojoa y Bácum (1 cada uno). Todos con un cuadro leve de manejo ambulatorio. **Con ellos se acumulan 330 casos pediátricos.** Veinticuatro municipios registran casos (tabla IV)
 - **Hoy no se confirmaron casos en mujeres embarazadas, continuando con 188 casos de COVID-19 en el grupo.** La distribución por municipio de residencia, se muestra en la tabla V
 - Entre los casos, **se confirmaron 14 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Cajeme (5), Hermosillo (3), San Luis Río Colorado, Navojoa, San Ignacio Río Muerto, Empalme, Caborca y Guaymas (1 cada uno). Con estos, aumenta a 4,217 TDS infectados, distribuidos como sigue: IMSS (1887; 44%), SSA (1529; 36%), ISSSTESON (543; 13%), ISSSTE (250; 6%) y SEDENA (8; 1%)
 - **A la fecha, Hermosillo tiene el mayor número de casos con 10,734 (45%);** seguido por Cajeme (3,336; 14%), Nogales (2,226; 9%), San Luis Río Colorado (1,382; 6%), Navojoa (978; 4%), Caborca (949; 4%), Guaymas (921; 4%) y Agua Prieta (605; 3%); como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 57 municipios, detalles en la tabla I
 - Por otra parte, 11,143 (47%) casos sucedieron en hombres y 12,416 (52%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 15,090 (64%) corresponden a la Secretaría de Salud; 5,525 (24%) al IMSS; 2,139 (9%) al ISSSTESON; 588 (2%) al ISSSTE; 205 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-5 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (2,962,442), México (480,278), Perú (463,875), Chile (371,023), Colombia (337,196), Argentina (235,677), Ecuador (93,572), Bolivia (87,891), República Dominicana (78,778) y Panamá (72,560) son los países con más incidencia**
 - A nivel mundial **se han registrado 722,285 defunciones, para una letalidad global de 3.7%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **159,930** fallecimientos, con letalidad de 3.3%; en **Brasil** han fallecido **99,572 individuos**, para una letalidad de 3.4%; **México** registró **52,298** defunciones, con letalidad de 10.9%; en **Reino Unido** han fallecido **46,566** y su letalidad es de 15%; y en **India** fallecieron **43,379 personas** para una letalidad de 2%; mientras que en el resto de los países murieron 320,540 sujetos para una letalidad de 3.7%
- Veintidós (5%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, todos en condiciones estables. Los restantes 405, son casos con cuadro de leve a moderado, quienes se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 36 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 2,728 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
 - Al momento, 15,810 (67%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 12,470 (79%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 3340 (21%) permanecen activos¹; además, 5,155 (22%) personas están clasificados como curados; **391 (2%) están hospitalizados: 195 de ellos estables; 156 graves dependientes de oxígeno, y 40 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,203 defunciones
 - En total se han estudiado 33,759 casos sospechosos, 23,559 (70%) de ellos fueron confirmados y 10,200 (30%) fueron descartados por laboratorio
 - La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 19,293 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **4576 (23%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **12,635 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 17,936** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 23,158 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **10,014 (43%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 36% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

¹ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 18 de julio



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	10094	1172.5	640	69.9	6.0	10734
Caborca	896	985.3	53	55.0	5.6	949
Cananea	335	971.8	14	39.0	4.0	349
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Nogales	1994	857.7	232	89.4	10.4	2226
Pitiquito	85	846.1	3	28.8	3.4	88
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Baviácora	27	749.8	1	26.8	3.6	28
Cajeme	2830	714.0	506	108.3	15.2	3336
San Luis Río Colorado	1184	664.8	198	95.2	14.3	1382
Magdalena	207	656.7	24	68.2	10.4	231
Agua Prieta	541	650.6	64	68.8	10.6	605
Santa Ana	93	550.2	7	38.5	7.0	100
Navojoa	880	545.4	98	54.7	10.0	978
Guaymas	769	535.5	152	88.4	16.5	921
Rosario	27	529.4	2	36.5	6.9	29
Empalme	241	467.7	43	70.8	15.1	284
Divisaderos	4	415.9	0	0.0	0.0	4
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
Nacoziari de García	56	401.9	2	13.9	3.4	58
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Gral. Plutarco Elías Calles	68	394.5	8	41.5	10.5	76
Altar	37	389.6	3	29.2	7.5	40
Huatabampo	294	377.2	38	43.2	11.4	332
Bácum	79	361.6	14	54.4	15.1	93
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
San Ignacio Río Muerto	46	342.7	8	50.8	14.8	54
Moctezuma	15	342.2	3	57.0	16.7	18
Yécora	21	328.0	0	0.0	0.0	21
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	5	306.6	0	0.0	0.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Ures	29	297.9	1	9.9	3.3	30
Benjamín Hill	15	287.3	1	18.0	6.3	16
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Benito Juárez	39	239.2	20	81.1	33.9	59
Etchojoa	134	235.1	27	39.4	16.8	161
Ímuris	27	225.5	6	41.0	18.2	33
Sahuaripa	12	218.3	2	31.2	14.3	14
Aconchi	6	207.6	0	0.0	0.0	6
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Cumpas	10	183.7	3	42.4	23.1	13
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Álamos	50	177.2	0	0.0	0.0	50
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	5	136.4	0	0.0	0.0	5
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Puerto Peñasco	81	129.7	12	16.7	12.9	93
San Miguel de Horcasitas	10	126.7	4	36.2	28.6	14
Fronteras	9	118.0	3	29.5	25.0	12
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Naco	6	97.4	1	13.9	14.3	7
Huásabas	1	96.2	0	0.0	0.0	1
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Carbó	1	32.0	1	16.0	50.0	2
Total	21356	766.2	2203	71.6	9.4	23559

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 09/08/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	22,140	2,200	946.2	85.5	9.0
Ciudad de México	70,976	9,407	891.3	104.3	11.7
Sonora	21,356	2,203	766.2	71.6	9.4
Baja California Sur	5,251	214	679.1	26.6	3.9
Yucatán	10,490	1,025	509.7	45.4	8.9
Quintana Roo	7,587	1,107	504.5	64.2	12.7
Campeche	4,383	603	498.3	60.3	12.1
Tamaulipas	16,676	1,312	492.7	35.9	7.3
Coahuila	14,621	873	481.4	27.1	5.6
Sinaloa	11,360	2,390	435.6	75.7	17.4
San Luis Potosí	11,434	675	422.5	23.6	5.6
Baja California	11,728	2,774	399.0	76.3	19.1
Guanajuato	23,042	1,199	389.2	19.3	4.9
Nuevo León	20,095	1,434	383.8	25.6	6.7
Tlaxcala	4,387	740	371.5	53.6	14.4
Puebla	19,563	2,806	338.7	42.5	12.5
Guerrero	10,847	1,452	336.3	39.7	11.8
Estado de México	50,386	6,928	328.9	39.8	12.1
Aguascalientes	4,222	284	314.1	19.8	6.3
Nayarit	3,510	444	306.9	34.5	11.2
Colima	2,003	272	289.8	34.6	12.0
Oaxaca	10,644	1,036	281.9	25.0	8.9
Veracruz	20,673	3,021	277.5	35.4	12.8
Durango	4,484	334	257.8	17.9	6.9
Hidalgo	6,631	1,203	253.8	39.0	15.4
Michoacán	10,357	848	232.2	17.6	7.6
Morelos	3,547	872	216.2	42.7	19.7
Zacatecas	3,090	323	204.8	19.4	9.5
Querétaro	3,788	545	190.1	23.9	12.6
Jalisco	13,260	1,772	178.7	21.1	11.8
Chihuahua	5,042	964	158.0	25.4	16.1
Chiapas	5,018	946	104.1	16.5	15.9
TOTAL	427,980	52,298	375.8	40.9	10.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, consulta: 09/08/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	0	0	5	1	0	6
Agua Prieta	29	4	4	399	105	64	605
Álamos	4	0	0	38	8	0	50
Altar	2	1	0	19	15	3	40
Arizpe	0	0	0	5	5	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	2	0	0	13	1	2	18
Bácum	43	1	1	22	12	14	93
Banámichi	2	0	0	0	0	0	2
Baviácora	1	0	0	23	3	1	28
Bavispe	0	0	0	1	3	1	5
Benito Juárez	19	1	1	12	6	20	59
Benjamín Hill	1	0	0	12	2	1	16
Caborca	136	8	6	586	160	53	949
Cajeme	330	10	27	1465	998	506	3336
Cananea	54	6	0	223	52	14	349
Carbó	0	0	0	1	0	1	2
Cucurpe	0	0	0	2	0	0	2
Cumpas	0	0	0	8	2	3	13
Divisaderos	0	0	0	4	0	0	4
Empalme	102	3	1	122	13	43	284
Etchojoa	37	5	1	74	17	27	161
Fronteras	0	0	0	4	5	3	12
Gral. Plutarco Elías Calles	7	1	1	32	27	8	76
Granados	0	0	0	4	0	0	4
Guaymas	139	11	10	473	136	152	921
Hermosillo	1938	90	92	6090	1884	640	10734
Huachinera	0	0	0	1	0	0	1
Huásabas	0	0	0	1	0	0	1
Huatabampo	44	10	11	186	43	38	332
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	8	0	0	19	0	6	33
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	21	3	2	137	44	24	231
Moctezuma	1	1	0	12	1	3	18
Naco	0	0	0	5	1	1	7
Nácori Chico	0	0	0	6	0	1	7
Nacozeni de García	0	1	0	21	34	2	58
Navojoa	123	12	11	506	228	98	978
Nogales	111	5	12	1157	709	232	2226
Ónavas	4	0	0	1	1	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	1	0	0	1	0	2
Pitiquito	11	0	2	59	13	3	88
Puerto Peñasco	9	5	2	53	12	12	93
Quiriego	0	0	0	1	4	0	5
Rayón	0	1	0	4	0	0	5
Rosario	9	0	0	17	1	2	29
Sahuaripa	0	0	0	5	7	2	14
San Felipe de Jesús	3	0	0	1	0	0	4
San Ignacio Río Muerto	33	0	1	11	1	8	54
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	105	15	8	502	554	198	1382
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	4	6	4	14
Santa Ana	9	0	1	60	23	7	100
Santa Cruz	0	0	0	2	0	1	3
Sáric	1	0	0	1	2	2	6
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	2	0	0	2
Trincheras	0	0	0	4	2	0	6
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	2	0	1	20	6	1	30
Villa Hidalgo	0	0	0	4	1	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	0	0	1	20	0	0	21
Total	3340	195	196	12470	5155	2203	23559

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 09/08/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.6
Suaqui Grande	1	345.2	0.3
Baviácora	3	317.6	0.9
Santa Ana	6	130.6	1.8
Empalme	17	110.7	5.2
Magdalena	8	89.9	2.4
Pitiquito	2	76.0	0.6
Moctezuma	1	75.2	0.3
Hermosillo	170	73.4	51.5
Cananea	6	66.1	1.8
Yécora	1	61.8	0.3
Caborca	12	49.3	3.6
Altar	1	38.5	0.3
Cajeme	37	31.3	11.2
Bácum	2	30.7	0.6
Agua Prieta	7	29.8	2.1
Etchojoa	5	28.9	1.5
Álamos	2	28.0	0.6
Nogales	18	27.4	5.5
Guaymas	10	23.0	3.0
San Luis Río Colorado	11	20.9	3.3
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.3
Benito Juárez	1	16.0	0.3
Navojoa	6	13.2	1.8
Total	330	42.4	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 09/08/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	8	0	82.8	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Nogales	22	0	31.9	0.0
Caborca	8	0	31.6	0.0
Hermosillo	74	3	30.2	12.3
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Cajeme	29	1	23.0	7.9
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
San Luis Río Colorado	11	0	20.0	0.0
Guaymas	9	0	19.6	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	3	0	6.2	0.0
Empalme	1	0	6.1	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	184	4	22.5	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 09/08/2020


* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años



Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	23,559
Número de Alta Sanitaria	17,625
Número de personas que se han hecho pruebas	33,759
Casos totales	23,559
Defunciones	2,203
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,390
Laboratorio Estatal de Salud Pública	9,604
Laboratorio de otra institución pública	4,583
Asociación Clínico – Epidemiológica	4,982


Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	480,278	52,298
SON	23,559	2,203
EUA	4,897,958	159,930
ARIZONA	186,923	4,150

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.



Incidencia por 100 mil hab.	
Estrato 1	397.7 - 1452.0
Estrato 2	218.3 - 395.2
Estrato 3	32.0 - 208.8

Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 09 de agosto de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=23,559) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=23,559) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=23,559) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=23,559) por derechohabiciencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 09 de agosto de 2020