

Nota técnica 22:30 horas. Agosto 14 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 5,618
 casos nuevos de COVID-19 en
 México, acumulándose 511,369
 casos en el país (Tabla II)
- Los casos ambulatorios han sido 376,746 (74%) y 134,623 (26%) fueron hospitalizados, de los cuales 10,798 (8%) ingresaron a UCI y 13,022 (10%) requirieron intubación
- La mediana de edad es de 44 (33-56)
 años, con rango entre 0 y 118 años;
 53% (270,260) ha ocurrido en varones y 47% (241,109) en mujeres
- Este día se confirmaron 615 defunciones, por lo que se acumulan 55,908 en el país, para una letalidad de 10.9%. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (9,726), Estado de México (7,225), Veracruz (3,232), Puebla (3,018) y Baja California (2,862); detalles en la Tabla II. La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- Este día se confirmaron 185 casos de COVID-19 en Sonora, así como 19 defunciones. A la fecha, se acumulan 25,191 casos de la enfermedad
- Las 19 defunciones ocurrieron en 10 mujeres y 9 hombres, entre los 45 y 90 años; iniciaron síntomas entre el 07 de junio y el 06 de agosto. Fallecieron entre el 10 y 14 de agosto. Todas confirmadas por laboratorio. Diecisiete ocurrieron en derechohabientes del IMSS, 1 de la SSA y 1 del ISSSTESON. Sucedieron en residentes de Cajeme (4), Huatabampo y San Luis Río Colorado (3 cada uno); Guaymas y Puerto Peñasco (2 cada uno); Nogales, Navojoa, Hermosillo, Benito Juárez y Naco (1 cada uno)
- Trece de las 19 defunciones ocurrieron en pacientes con enfermedades crónicas. En 6 de las defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 5 días (1-14 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 11 días (2-29 días)
- A la fecha, se acumulan 2,426 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.6%, inferior a la media del país que es de 10.9%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,023 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,403 (58%) en hombres. Mil cuatrocientos dieciocho (58%) corresponden al IMSS, 751 (31%) a la SSA, 197 (8%) al ISSSTESON, 55 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 2 a SEDENA
- Los municipios con más defunciones son Hermosillo (738), Cajeme (544), Nogales (238), San Luis Río Colorado (215), Guaymas (164), Navojoa (105), Agua Prieta (69) y Caborca (56); el resto se distribuye en 34 municipios (tabla I)
- La letalidad en personas mayores de 60 años, es de 29% (1529/5169); mientras en menores de 60 años, es de 4.5% (897/20022). En 23% de las defunciones (570/2426), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- Cuatrocientas treinta y seis (1%) delas 55,908 muertes ocurrieron menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 22,806 (41%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.2%, y 32,666 (58%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.3% en este grupo. Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El** 27% (14,873) de las defunciones ocurrieron en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades
- A la fecha, la Organización Mundial de Salud (OMS) ha confirmado 20,730,407 casos de COVID-19 en el mundo; 5,150,407 (25%) sucedieron en Estados Unidos; 3,164,785 (15%) en Brasil; 2,461,190 (12%) en India; 912,823 (4%) en Rusia; y 572,865 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 11,109,443 (54%) casos; Estados Unidos (5,150,407) Brasil (3,164,785) y México (511,369) son los países con más volumen en la región

- Los casos no fatales (183) de este día ocurrieron en 102 (56%) mujeres y 81 (44%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 05 de julio y el 12 de agosto, y su edad oscila entre 0 y 92 años. Sucedieron en residentes de los municipios de Hermosillo (94), Guaymas (31), Cajeme (17), Navojoa (8), Nogales (7), Huatabampo (5), Empalme (4), Cananea (3); Etchojoa, San Luis Río Colorado y Agua Prieta (2 cada uno); Huásabas, Santa Ana, Caborca, Benjamín Hill, Benito Juárez, Ímuris, Magdalena y Álamos (1 cada uno). Ciento setenta y dos (94%) corresponden a la SSA, 7 (4%) al ISSSTESON; 2 (1%) al ISSSTE y 2 (1%) al IMSS
- Hoy se confirmaron 6 casos pediátricos, en 3 niñas y 3 niños cuya edad oscila entre los 3 meses y 8 años, todos derechohabientes de la SSA, residentes de los municipios de Hermosillo (4), Cajeme (1) y Guaymas (1), todos con un cuadro leve de manejo ambulatorio. Con ellos se acumulan 363 casos pediátricos. Veinticinco municipios registran casos (tabla IV)
- Hoy se confirmó 1 caso en mujer embarazada, de 32 años, derechohabiente de la SSA, residente de Hermosillo; con cuadro leve de manejo en casa. Con ella, se acumulan 198 casos de COVID-19 en el grupo. La distribución por municipio de residencia, se muestra en la tabla V
- Entre los casos, se confirmaron 17 trabajadores de la salud (TDS), que viven en Guaymas (6), Hermosillo (4), Huatabampo (3), San Luis Río Colorado, Navojoa, Cajeme y Etchojoa (1 cada uno). Con estos, aumenta a 4,366 TDS infectados, distribuidos como sigue: IMSS (1963; 45%), SSA (1587; 36%), ISSSTESON (553; 13%), ISSSTE (255; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 11,362 (45%); seguido por Cajeme (3,550; 14%), Nogales (2,282; 9%), San Luis Río Colorado (1,509; 6%), Guaymas (1,092; 4%), Caborca (1,079; 4%), Navojoa (1,033; 4%) y Agua Prieta (631; 3%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 57 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 11,856 (47%) casos sucedieron en hombres y 13,335 (53%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 16,401 (65%) corresponden a la Secretaría de Salud; 5,789 (23%) al IMSS; 2,184 (9%) al ISSSTESON; 600 (3%) al ISSSTE; 205 (2%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-5 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- Treinta tres naciones latinoamericanas confirmado han Brasil (3,164,785), México (511,639), Perú (498,380), Colombia (422,519), Chile (380,034), Argentina (268,574), Ecuador (98,343), Bolivia (95,071),República Dominicana (83,134) y Panamá (77,377) son los países con más incidencia
- A nivel mundial se han registrado 751,154 defunciones, para una letalidad global de 3.6%. En Estados Unidos han ocurrido 164.826 fallecimientos, con letalidad de 3.2%; en Brasil han fallecido 104,201 individuos. para una letalidad de 3.3%; México registró 55,908 defunciones, con letalidad de 10.9%; en India han fallecido 48,040 y su letalidad es de 2%; y en Reino Unido fallecieron 46,706 personas para una letalidad de 14.9%; mientras que en el resto de los países murieron 331,473 sujetos para una letalidad de 3.6%

- Trece (7%) de los casos no fatales de este día, fueron hospitalizados,
 5 en condiciones estables y 8 graves (dependiendo de oxígeno),
 ninguno en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los restantes 170, son casos moderados que se recuperan en su domicilio. Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 26 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 2,859 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19
- Al momento, 16,307 (65%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 13,996 (86%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 2,311 (14%) permanecen activos¹; además, 6,115 (24%) personas están clasificados como curados; 343 (1%) están hospitalizados: 109 de ellos estables; 204 graves dependientes de oxígeno, y 30 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva, así como las 2,426 defunciones
- En total se han estudiado 36,081 casos sospechosos, 25,191 (70%) de ellos fueron confirmados y 10,890 (30%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, ha beneficiado a 21,464 personas que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A 5,348 (24%) pacientes se les hizo prueba de PCR. También se identificaron 14,034 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo. Se entregó un paquete de medicamentos para su cuadro respiratorio a 20,107 pacientes; adicionalmente, se han realizado 25,504 pruebas rápidas para detectar exposición al virus, de ellas, 11,130 (44%) fueron reactivas. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabiencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 36% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

¹ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 29 de julio



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

	ncia de COVID-1	•	•			
Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	10624	1241.1	738	80.6	6.5	11362
Caborca	1023	1120.2	56	58.1	5.2	1079
Cananea	357	1035.9	15	41.8	4.0	372
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Nogales	2044	879.3	238	91.7	10.4	2282
Pitiquito	85	846.1	3	28.8	3.4	88
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
Cajeme	3006	759.8	544	116.4	15.3	3550
San Luis Río Colorado	1294	725.9	215	103.4	14.2	1509
Magdalena	217	687.9	25	71.1	10.3	242
Agua Prieta	562	678.6	69	74.2	10.9	631
Rosario	33	638.9	2	36.5	5.7	35
Guaymas	928	634.9	164	95.4	15.0	1092
Navojoa	928	576.1	105	58.6	10.2	1033
Santa Ana	92	555.7	9	49.5	8.9	101
Empalme	277	535.2	48	79.0	14.8	325
Huatabampo	331	431.7	49	55.7	12.9	380
Nacozari de García	59	429.7	3	20.8	4.8	62
Divisaderos	4	415.9	0	0.0	0.0	4
Gral. Plutarco Elías Calles	70	410.0	9	46.7	11.4	79
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
Altar	38	399.3	3	29.2	7.3	41
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Bácum	87	396.6	15	58.3	14.7	102
Moctezuma	17	380.2	3	57.0	15.0	20
San Ignacio Río Muerto	48	355.4	8	50.8	14.3	56
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Yécora	21	328.0	0	0.0	0.0	21
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Benjamín Hill	17	323.2	1	18.0	5.6	18
Aconchi	9	311.3	0	0.0	0.0	9
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Ures	28	297.9	2	19.9	6.7	30
Benito Juárez	47	287.9	24	97.3	33.8	71
Etchojoa	165	286.2	31	45.3	15.8	196
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Ímuris Calculation	29	239.2	6	41.0	17.1	35
Sahuaripa	12	218.3	2	31.2	14.3	14
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Cumpas	11	197.9	3	42.4	21.4	14
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Álamos	52	184.2	0	0.0	0.0	52
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac Villa Bacqueira	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
Puerto Peñasco	90	146.4	15	20.9	14.3	105
San Miguel de Horcasitas	11	135.8	4	36.2	26.7	15
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras Banámichi	9	118.0	3	29.5	25.0	12
	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Naco Suggeti Granda	5	97.4	2	27.8	28.6	7
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada Carbó	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Carbó	2	48.0	1	16.0	33.3	3
Total	22765	819.3	2426	78.9	9.6	25191

^{**}Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta:14/08/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes





Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	23,080	2,322	987.5	90.3	9.1
Ciudad de México	74,843	9,726	937.7	107.8	11.5
Sonora	22,765	2,426	819.3	78.9	9.6
Baja California Sur	5,806	242	751.6	30.1	4.0
Tamaulipas	19,012	1,475	561.2	40.4	7.2
Yucatán	11,181	1,125	544.7	49.8	9.1
Coahuila	16,112	1,066	533.7	33.1	6.2
Quintana Roo	7,949	1,200	530.9	69.6	13.1
Campeche	4,457	663	511.7	66.3	12.9
San Luis Potosí	12,917	823	479.4	28.7	6.0
Sinaloa	11,814	2,526	454.3	80.0	17.6
Nuevo León	21,685	1,726	417.3	30.8	7.4
Guanajuato	24,629	1,349	417.1	21.7	5.2
Baja California	12,255	2,862	415.9	78.7	18.9
Tlaxcala	4,718	808	400.4	58.6	14.6
Puebla	20,861	3,018	361.6	45.7	12.6
Guerrero	11,522	1,503	356.2	41.1	11.5
Estado de México	53,136	7,225	346.3	41.5	12.0
Aguascalientes	4,404	319	329.2	22.2	6.8
Colima	2,269	308	328.2	39.2	12.0
Nayarit	3,720	476	325.6	36.9	11.3
Oaxaca	11,105	1,109	294.8	26.8	9.1
Veracruz	21,801	3,232	293.1	37.8	12.9
Durango	4,785	366	275.6	19.6	7.1
Hidalgo	7,102	1,315	272.7	42.6	15.6
Michoacán	11,003	952	247.8	19.7	8.0
Zacatecas	3,594	361	237.3	21.7	9.1
Morelos	3,696	900	224.8	44.0	19.6
Querétaro	4,119	584	206.3	25.6	12.4
Jalisco	14,075	1,955	190.6	23.2	12.2
Chihuahua	5,397	1,010	168.5	26.6	15.8
Chiapas	5,060	972	105.3	17.0	16.1
TOTAL	455,461	55,908	400.2	43.7	10.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, consulta: 14/08/2020

^{*}I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes





Tabla III Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020							
		Activos		Recupei	rados		
Municipio	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación	Defunciones	Total
Aconchi	2	1	0	4	2	0	9
Agua Prieta	25	2	8	402	125	69	631
Álamos	2	0	0	41	9	0	52
Altar	2	1	0	16	19	3	41
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	14	2	2	18
Bácum	34	0	3	36	14	15	102
Banámichi	1	0	0	1	0	0	2
Baviácora	1	0	0	24	3	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	13	0	1	26	7	24	71
Benjamín Hill	2	0	0	12	3	1	18
Caborca	82	5	6	723	207	56	1079
Cajeme	242	5	25	1594	1140	544	3550
Cananea	35	6	3	255	58	15	372
Carbó	0	0	1	1	0	1	3
Cucurpe	0	0	0	1	1	0	2
Cumpas	1	0	0	8	2	3	14
Divisaderos	0	0	0	4	0	0	4
Empalme	44	1	2	208	22	48	325
Etchojoa	34	3	3	102	23	31	196
Fronteras	0	0	0	3	6	3	12
Gral. Plutarco Elías Calles	7	0	2	32	29	9	79
Granados	0	0	0	4	0	0	4
Guaymas	115	11	10	624	168	164	1092
Hermosillo	1291	45	111	6906	2271	738	11362
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	1	0	0	1	0	0	2
Huatabampo	46	5	7	221	52	49	380
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	2	0	2	23	2	6	35
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	14	1	3	148	51	25	242
Moctezuma	2	1	0	11	3	3	20
Naco	0	0	0	3	2	2	7
Nácori Chico	0	0	0	5	1	1	7
Nacozari de García	3	0	0	21	35	3	62
Navojoa	80	7	11	568	262	105	1033
Nogales	98	2	13	1072	859	238	2282
Ónavas	2	0	0	3	1	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	1	0	0	1	0	2
Pitiquito	2	0	1	63	19	3	88
Puerto Peñasco	5	3	6	63	13	15	105
Quiriego	1	0	0	0	5	0	6
Rayón	0	0	0	4	0	1	5
Rosario	12	0	0	20	1	2	35
Sahuaripa	0	0	0	4	8	2	14
San Felipe de Jesús	1	0	0	3	0	0	4
San Ignacio Río Muerto	19	0	1	27	1	8	56
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	81	9	14	579	611	215	1509
San Miguel de Horcasitas	1	0	0	2	8	4	15
Santa Ana	6	0	0	49	37	9	101
Santa Cruz	0	0	0	2	0	1	3
Sáric	0	0	0	2	2	2	6
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	2	0	0	2
Trincheras	0	0	0	4	2	0	6
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	2	0	0	20	6	2	30
Villa Hidalgo	0	0	0	4	1	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	0	0	1	20	0	0	21
Total	2311	109	234	13996	6115	2426	25191
			- '				

^{**}Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 14/08/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.6
Suaqui Grande	1	345.2	0.3
Baviácora	3	317.6	0.8
Empalme	21	136.8	5.8
Santa Ana	6	130.6	1.7
Magdalena	8	89.9	2.2
Hermosillo	182	78.6	50.1
Pitiquito	2	76.0	0.6
Moctezuma	1	75.2	0.3
Cananea	6	66.1	1.7
Yécora	1	61.8	0.3
Caborca	13	53.4	3.6
Benito Juárez	3	48.1	0.8
Altar	1	38.5	0.3
Cajeme	41	34.7	11.3
Agua Prieta	8	34.0	2.2
Nogales	21	32.0	5.8
Bácum	2	30.7	0.6
Guaymas	13	29.9	3.6
Etchojoa	5	28.9	1.4
Álamos	2	28.0	0.6
San Luis Río Colorado	13	24.7	3.6
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.3
Navojoa	6	13.2	1.7
Puerto Peñasco	1	5.5	0.3
Total	363	46.7	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 14/08/2020

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Caborca	9	0	35.5	0.0
Hermosillo	79	3	32.3	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
ĺmuris	1	0	26.0	0.0
Cajeme	30	1	23.8	7.9
San Luis Río Colorado	12	0	21.8	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Guaymas	9	0	19.6	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	4	0	8.3	0.0
Empalme	1	0	6.1	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	194	4	23.7	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 14/08/2020

^{*} Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

^{*} Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años



Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora				
Número de Positivos	25,191			
Número de Alta Sanitaria	20,111			
Número de personas que se han hecho pruebas	36,081			
Casos totales	25,191			
Defunciones	2,426			
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora				
Laboratorios Privados (Detectados)	4,562			
Laboratorio Estatal de Salud Pública	10,024			
Laboratorio de otra institución pública	4,812			
Asociación Clínico – Epidemiológica	5,793			

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos totales	Defunciones
MEX	511,369	55,907
SON	25,191	2,426
EUA	5,150,407	164,826
ARIZONA	191,721	4,423

Incidencia por 100 mil hab.

Estrato 1 410.0 - 1452.0
Estrato 2 239.2 - 407.3
Estrato 3 48.0 - 220.8

Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020

CABORCA

CABORCA

PITIQUITO

OPODEPE

CARRO

FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 14 de agosto de 2020

Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=25,191) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=25,191) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020






Fig. 5. COVID-19. Casos (n=25,191) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020



■ Sin Comorbilidad

Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=25,191) por derechohabiencia.



☐ Casos no fatales ☐ Casos fatales

FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 14 de agosto de 2020

□ Con Comorbilidad