



Nota técnica 22:00 horas. Agosto 20 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 6,775 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **543,806 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios han sido 402,285 (74%) y 141,521 (26%) fueron hospitalizados, de los cuales 12,122 (8%) ingresaron a UCI y 17,552 (12%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (33-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 53% (286,665) ha ocurrido en varones y 47% (257,141) en mujeres
- **Este día se confirmaron 625 defunciones, por lo que se acumulan 59,106 en el país, para una letalidad de 10.9%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (10,038), Estado de México (7,535), Veracruz (3,393), Puebla (3,236) y Baja California (2,968); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 289 casos de COVID-19 en Sonora**, así como **19 defunciones**, 14 de ellas ocurridas entre el 5 y 12 de agosto; y 5 que sucedieron en los últimos 7 días. A la fecha, se acumulan **26,458** casos de la enfermedad
- **Las defunciones ocurrieron** en 9 mujeres y 10 hombres, entre 28 y 83 años; quienes iniciaron síntomas entre el 30 de junio y el 13 de agosto. Fallecieron entre el 05 y el 19 de agosto. Todas fueron confirmadas por laboratorio. Diez pacientes eran derechohabientes del IMSS, 4 de ISSSTESON, 4 de la SSA y 1 del ISSSTE. Eran residentes de los municipios de Hermosillo (10), Guaymas (3), Cajeme (2), Puerto Peñasco, Nogales, Etchojoa y Empalme (1 cada uno)
- Catorce de las 19 defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedades crónicas. En 4 de estas defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 4.5 días (1-14 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 17.2 días (2-42 días)
- A la fecha, se acumulan **2,511 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.5%**, inferior a la media del país que es de 10.9%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,061 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,450 (58%) en hombres. Mil cuatrocientos ochenta y nueve (59%) corresponden al IMSS, 759 (30%) a la SSA, 202 (8%) al ISSSTESON, 56 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 2 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedieron en residentes de los municipios de Hermosillo (779)**, Cajeme (553), Nogales (241), San Luis Río Colorado (219), Guaymas (177), Navojoa (107), Agua Prieta (69), el resto se distribuye en 34 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 29%** (1587/5424); mientras en menores de 60 años, **es de 4.4%** (924/21034). En 23% de las defunciones (589/2511), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Cuatrocientas cincuenta (1%) de las 59,106 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 23,965 (40%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.1%, y 34,691 (59%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.3% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 27% (15,671) de las defunciones ocurrieron en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
 - A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **22,256,220 casos de COVID-19 en el mundo**; 5,431,046 (24%) sucedieron en Estados Unidos; 3,407,354 (15%) en Brasil; 2,836,925 (13%) en India; 942,106 (4%) en Rusia; y 596,060 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 11,887,224 (53%) casos; Estados Unidos (5,431,046) Brasil (3,407,354) y Perú (549,321) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (288) de este día** ocurrieron en 166 (58%) mujeres y 122 (42%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 6 de mayo y el 19 de agosto, y su edad oscila entre 4 y 85 años. Sucedieron en residentes de los municipios de Hermosillo (120), Cajeme (36), Guaymas (31), San Luis Río Colorado (30), Empalme (20), Bácum (12), Agua Prieta (9), Nogales (8), Etchojoa (6), Pitiquito (5), Puerto Peñasco (4), Navojoa y Caborca (3 cada uno); y Nacoziari (1). Doscientos cincuenta y siete (89%) corresponden a la SSA, 20 (7%) al IMSS, 7 (2%) al ISSSTE y 4 (1%) al ISSSTESON
 - **Hoy se confirmaron 7 casos pediátricos**, en 5 niñas y 2 niños cuya edad oscila entre 4 y 12 años de edad, todos derechohabientes de la SSA. Estos niños son residentes de Bácum, Pitiquito, Hermosillo, Empalme, San Luis Río Colorado, Etchojoa y Guaymas (1 cada uno). Todos presentan un cuadro leve, con manejo ambulatorio en casa. **Con ellos se acumulan 394 casos en niños.** Veinticinco municipios registran casos (tabla IV)
 - **Se confirmaron 5 casos en mujeres embarazadas**, entre los 23 y 42 años de edad, derechohabientes de la SSA (3), IMSS e ISSSTE (1 cada uno) y residentes de San Luis Río Colorado, Hermosillo, Nacoziari, Caborca y Guaymas. Todas presentan un cuadro leve y reciben manejo ambulatorio en casa. **Al día de hoy se acumulan 214 casos de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia, se muestra en la tabla V
 - **Se confirmaron 19 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (9), Cajeme (4), Guaymas y Navojoa (2 cada uno), Puerto Peñasco y Nacoziari (1 cada uno). Con estos, aumenta a 4,450 TDS infectados, distribuidos como sigue: IMSS (1997; 45%), SSA (1634; 37%), ISSSTESON (554; 12%), ISSSTE (257; 6%) y SEDENA (8; 1%)
 - **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 11,896 (45%);** seguido por Cajeme (3,742; 14%), Nogales (2,318; 9%), San Luis Río Colorado (1,610; 6%), Guaymas (1,197; 4%), Caborca (1,139; 4%), Navojoa (1,074; 4%), Agua Prieta (666; 3%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 57 municipios, detalles en la tabla I
 - Por otra parte, 12,385 (47%) casos sucedieron en hombres y 14,073 (53%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 17,423 (66%) corresponden a la Secretaría de Salud; 5,990 (23%) al IMSS; 2,215 (8%) al ISSSTESON; 608 (2%) al ISSSTE; 210 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (3,407,354), Perú (549,321), México (543,806), Colombia (489,122), Chile (390,037), Argentina (305,966), Ecuador (104,475), Bolivia (103,019), República Dominicana (88,127) y Panamá (82,790) son los países con más incidencia**
 - A nivel mundial **se han registrado 782,456 defunciones, para una letalidad global de 3.5%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **170,640** fallecimientos, con letalidad de 3.1%; en **Brasil** han fallecido **109,888 individuos**, para una letalidad de 3.2%; **México** registró **59,106** defunciones, con letalidad de 10.9%; en **India** han fallecido **53,866** y su letalidad es de 1.9%; y en **Reino Unido** fallecieron **41,397 personas** para una letalidad de 12.9%; mientras que en el resto de los países murieron 347,559 sujetos para una letalidad de 3.6%
- Trece (5%) de los casos no fatales de este día, fueron hospitalizados, 5 en condiciones estables y 8 graves (dependiendo de oxígeno), ninguno en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los restantes 275, son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 27 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,026 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
 - Al momento, 16,944 (64%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 14,731 (87%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 2,213 (13%) permanecen activos¹; además, 6,726 (25%) personas están clasificados como curados; **277 (1%) están hospitalizados: 44 de ellos estables; 202 graves dependientes de oxígeno, y 31 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,511 defunciones
 - En total se han estudiado 38,363 casos sospechosos, 26,458 (69%) de ellos fueron confirmados y 11,905 (31%) fueron descartados por laboratorio
 - La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 23,566 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **6,107 (25%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **15,377 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 22,209** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 27,647 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **11,968 (44%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 38% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

¹ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 31 de julio



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	11117	1299.4	779	85.1	6.5	11896
Caborca	1083	1182.5	56	58.1	4.9	1139
Cananea	371	1077.7	16	44.6	4.1	387
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Pitiquito	90	894.2	3	28.8	3.2	93
Nogales	2077	893.2	241	92.9	10.4	2318
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Cajeme	3189	800.9	553	118.4	14.8	3742
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
San Luis Río Colorado	1391	774.5	219	105.3	13.6	1610
Agua Prieta	597	716.2	69	74.2	10.4	666
Magdalena	222	702.2	25	71.1	10.1	247
Guaymas	1020	696.0	177	102.9	14.8	1197
Rosario	34	657.2	2	36.5	5.6	36
Empalme	321	609.3	49	80.7	13.2	370
Navojoa	967	598.9	107	59.7	10.0	1074
Santa Ana	94	566.7	9	49.5	8.7	103
Bácum	112	505.5	18	70.0	13.8	130
Huatabampo	342	446.5	51	57.9	13.0	393
Nacozari de García	61	443.5	3	20.8	4.7	64
Gral. Plutarco Elías Calles	72	420.4	9	46.7	11.1	81
Divisaderos	4	415.9	0	0.0	0.0	4
Altar	39	409.1	3	29.2	7.1	42
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Moctezuma	17	380.2	3	57.0	15.0	20
San Ignacio Río Muerto	51	374.4	8	50.8	13.6	59
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Benjamín Hill	17	323.2	1	18.0	5.6	18
Benito Juárez	53	316.3	25	101.4	32.1	78
Etchojoa	182	313.9	33	48.2	15.3	215
Aconchi	9	311.3	0	0.0	0.0	9
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Ures	28	297.9	2	19.9	6.7	30
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Ímuris	31	252.9	6	41.0	16.2	37
Sahuaripa	13	233.9	2	31.2	13.3	15
Cumpas	12	212.0	3	42.4	20.0	15
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Álamos	53	187.8	0	0.0	0.0	53
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
Puerto Peñasco	96	157.6	17	23.7	15.0	113
San Miguel de Horcasitas	11	135.8	4	36.2	26.7	15
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	8	118.0	4	39.3	33.3	12
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Naco	5	97.4	2	27.8	28.6	7
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huepac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Carbó	2	48.0	1	16.0	33.3	3
Total	23947	860.5	2511	81.7	9.5	26458

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta:20/08/2020

^ Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	24,075	2,425	1,030.2	94.3	9.2
Ciudad de México	79,383	10,038	991.5	111.3	11.2
Sonora	23,947	2,511	860.5	81.7	9.5
Baja California Sur	6,438	290	836.1	36.0	4.3
Tamaulipas	20,366	1,656	603.2	45.4	7.5
Coahuila	17,659	1,187	585.5	36.9	6.3
Yucatán	12,019	1,192	584.8	52.8	9.0
Quintana Roo	8,313	1,276	556.4	74.0	13.3
San Luis Potosí	14,213	934	528.5	32.6	6.2
Campeche	4,549	716	526.2	71.6	13.6
Sinaloa	12,410	2,610	475.8	82.7	17.4
Nuevo León	23,356	1,950	451.1	34.8	7.7
Guanajuato	26,541	1,482	449.9	23.8	5.3
Baja California	12,721	2,968	431.6	81.7	18.9
Tlaxcala	5,000	847	423.7	61.4	14.5
Colima	2,699	345	387.7	43.9	11.3
Puebla	21,828	3,236	379.5	49.0	12.9
Guerrero	12,180	1,572	376.0	43.0	11.4
Estado de México	55,659	7,535	362.6	43.2	11.9
Nayarit	4,001	516	350.5	40.0	11.4
Aguaascalientes	4,611	357	346.3	24.9	7.2
Veracruz	22,979	3,393	308.8	39.7	12.9
Oaxaca	11,566	1,172	307.4	28.3	9.2
Durango	5,223	388	300.2	20.8	6.9
Hidalgo	7,790	1,428	298.7	46.3	15.5
Michoacán	12,059	1,025	271.1	21.2	7.8
Zacatecas	4,041	391	266.0	23.5	8.8
Morelos	3,874	939	235.5	45.9	19.5
Querétaro	4,651	627	231.5	27.5	11.9
Jalisco	15,473	2,114	209.1	25.1	12.0
Chihuahua	5,965	1,056	184.7	27.8	15.0
Chiapas	5,134	980	106.7	17.1	16.0
TOTAL	484,700	59,106	425.5	46.3	10.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 20/08/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	2	1	0	4	2	0	9
Agua Prieta	32	2	5	414	144	69	666
Álamos	3	0	0	41	9	0	53
Altar	1	0	0	16	22	3	42
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	13	3	2	18
Bácum	35	0	3	59	15	18	130
Banámichi	1	0	0	1	0	0	2
Baviácora	1	0	0	24	3	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	8	0	1	35	9	25	78
Benjamín Hill	2	0	0	11	4	1	18
Caborca	93	1	7	742	240	56	1139
Cajeme	279	2	21	1657	1230	553	3742
Cananea	36	3	1	268	63	16	387
Carbó	0	0	1	1	0	1	3
Cucurpe	0	0	0	1	1	0	2
Cumpas	1	0	1	8	2	3	15
Divisaderos	0	0	0	4	0	0	4
Empalme	42	1	3	242	33	49	370
Etchojoa	33	0	3	121	25	33	215
Fronteras	0	0	0	0	8	4	12
Gral. Plutarco Elías Calles	5	0	3	33	31	9	81
Granados	0	0	0	4	0	0	4
Guaymas	111	5	12	686	206	177	1197
Hermosillo	1175	21	115	7292	2514	779	11896
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	1	0	0	1	0	0	2
Huatabampo	25	1	8	248	60	51	393
Huepac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	2	0	2	24	3	6	37
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	13	0	3	147	59	25	247
Moctezuma	2	0	0	12	3	3	20
Naco	0	0	0	3	2	2	7
Nacori Chico	0	0	0	4	2	1	7
Nacoziari de García	3	0	1	22	35	3	64
Navojoa	77	0	12	596	282	107	1074
Nogales	95	0	10	1039	933	241	2318
Ónavas	0	0	0	5	1	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	5	0	1	64	20	3	93
Puerto Peñasco	7	1	8	65	15	17	113
Quiriego	1	0	0	0	5	0	6
Rayón	0	0	0	4	0	1	5
Rosario	7	0	0	26	1	2	36
Sahuaripa	0	0	1	4	8	2	15
San Felipe de Jesús	1	0	0	3	0	0	4
San Ignacio Río Muerto	11	0	0	39	1	8	59
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	96	6	10	631	648	219	1610
San Miguel de Horcasitas	1	0	0	0	10	4	15
Santa Ana	4	0	0	52	38	9	103
Santa Cruz	0	0	0	2	0	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	1	0	0	0	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	2	0	0	2
Trincheras	0	0	0	2	4	0	6
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	0	0	0	22	6	2	30
Villa Hidalgo	0	0	0	4	1	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	1	0	1	20	0	0	22
Total	2213	44	233	14731	6726	2511	26458

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta:19/08/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.5
Suaqui Grande	1	345.2	0.3
Baviácora	3	317.6	0.8
Empalme	24	156.3	6.1
Santa Ana	6	130.6	1.5
Pitiquito	3	114.0	0.8
Benito Juárez	6	96.2	1.5
Magdalena	8	89.9	2.0
Hermosillo	194	83.8	49.2
Cananea	7	77.1	1.8
Moctezuma	1	75.2	0.3
Yécora	1	61.8	0.3
Caborca	15	61.6	3.8
Bácum	3	46.1	0.8
Altar	1	38.5	0.3
Cajeme	44	37.2	11.2
Etchojoa	6	34.6	1.5
Guaymas	15	34.5	3.8
Agua Prieta	8	34.0	2.0
Nogales	22	33.5	5.6
Alámos	2	28.0	0.5
San Luis Río Colorado	14	26.6	3.6
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.3
Navojoa	6	13.2	1.5
Puerto Peñasco	1	5.5	0.3
Total	394	50.7	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 20/08/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Caborca	10	0	39.5	0.0
Hermosillo	85	3	34.7	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
San Luis Río Colorado	16	0	29.1	0.0
Nacozi de García	1	0	26.7	0.0
Cajeme	33	1	26.2	7.9
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	4	0	8.3	0.0
Empalme	1	0	6.1	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	210	4	25.6	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 20/08/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	26,458
Número de Alta Sanitaria	21,457
Número de personas que se han hecho pruebas	38,363
Casos totales	26,458
Defunciones	2,511
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,581
Laboratorio Estatal de Salud Pública	10,502
Laboratorio de otra institución pública	4,984
Asociación Clínico – Epidemiológica	6,391

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	543,806	59,106
SON	26,458	2,511
EUA	5,407,354	170,640
ARIZONA	196,280	4,684

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.





Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 20 de agosto de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=26,458) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=26,458) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=26,458) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=26,458) por derechohabiencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 20 de agosto de 2020