



Nota técnica 23:00 horas. Agosto 22 de 2020

## Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 6,482 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **556,216 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios han sido 412,380 (74%) y 143,836 (26%) fueron hospitalizados, de los cuales 12,323 (8%) ingresaron a UCI y 17,809 (12%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (32-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 53% (292,845) ha ocurrido en varones y 47% (263,371) en mujeres
- **Este día se confirmaron 644 defunciones, por lo que se acumulan 60,254 en el país, para una letalidad de 10.8%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (10,132), Estado de México (7,641), Veracruz (3,463), Puebla (3,303) y Baja California (3,013); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

### Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 316 casos de COVID-19 en Sonora**, así como **12 defunciones**, 6 de ellas ocurridas entre el 09 de julio y el 10 de agosto; y 6 que sucedieron en los últimos 7 días. A la fecha, se acumulan **27,068** casos de la enfermedad
- **Las defunciones ocurrieron** en 3 mujeres y 9 hombres, entre 34 y 81 años; quienes iniciaron síntomas entre el 22 de junio y el 18 de agosto. Fallecieron entre el 09 de julio y el 21 de agosto. Todas fueron confirmadas por laboratorio. Once pacientes eran derechohabientes del IMSS y 1 de la SSA. Residían en los municipios de Hermosillo y Cajeme (3 cada uno), Guaymas (2); San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Cananea y Empalme (1 cada uno)
- Ocho de las 12 defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedades crónicas. En 7 de estas defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 6 días (1-13 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 6 días (1-15 días)
- A la fecha, se acumulan **2,550 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.4%**, inferior a la media del país que es de 10.9%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,082 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,468 (58%) en hombres. Mil quinientos veintitrés (60%) corresponden al IMSS, 763 (30%) a la SSA, 203 (8%) al ISSSTESON, 56 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 2 a SEDENA
- **Hermosillo (793)**, Cajeme (559), Nogales (241), San Luis Río Colorado (223), Guaymas (181), Navjoa (110) y Agua Prieta (70), el resto se distribuye en 34 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 29.6%** (1615/5549); mientras en menores de 60 años, **es de 4.4%** (935/21519). En 23% de las defunciones (599/2550), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Cuatrocientas sesenta y dos (1%) de las 60,254 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 24,370 (40%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.1%, y 35,0422 (59%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.4% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 27% (15,948) de las defunciones ocurrieron en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
  - A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **22,812,491 casos de COVID-19 en el mundo**; 5,521,257 (24%) sucedieron en Estados Unidos; 3,501,975 (15%) en Brasil; 2,975,701 (13%) en India; 951,897 (4%) en Rusia; y 603,338 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 12,164,684 (53%) casos; Estados Unidos (5,521,257) Brasil (3,501,975) y Perú (567,059) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (306) de este día** ocurrieron en 167 (55%) mujeres y 139 (45%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 23 de julio y el 21 de agosto, y su edad oscila entre 0 y 59 años. Sucedieron en residentes de los municipios de Hermosillo (153), Cajeme (45), Caborca (24), San Luis Río Colorado y Guaymas (17 cada uno), Empalme (14), Cananea (8), Nogales (7), Navojoa (6), Puerto Peñasco (5), Bécum (4), Pitiquito, Magdalena, Huatabampo, Divisaderos, Moctezuma y Benito Juárez (1 cada uno). Doscientos cuarenta y dos (79%) corresponden a al SSA; 54 (18%) al IMSS, 7 (2%) al ISSSTESON y 3 (1%) al ISSSTE
  - **Hoy se confirmaron 8 casos pediátricos**, en 3 niñas y 5 niños, cuya edad oscila entre 0 y 14 años de edad, derechohabientes de la SSA (2) y del IMSS (2). Estos niños son residentes de Hermosillo (3), San Luis Río Colorado, Nogales, Cananea, Cajeme y Empalme (1 cada uno). Siete de ellos presentan un cuadro leve, con manejo ambulatorio en casa; y sólo 1 se encuentra hospitalizado. **Con ellos se acumulan 408 casos en niños.** Veinticinco municipios registran casos (tabla IV)
  - **Se confirmaron 2 casos en mujeres embarazadas**, de 24 y 27 años de edad, derechohabientes del IMSS y la SSA; residentes de los municipios de Hermosillo y Cajeme; presentan un cuadro leve y reciben manejo ambulatorio en casa. **Al día de hoy se acumulan 217 casos de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
  - **Se confirmaron 23 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Cajeme (8), Hermosillo (6), Empalme y Guaymas (2 cada uno); Nogales, Pitiquito, Puerto Peñasco, Caborca y Moctezuma (1 cada uno), con estos, aumenta a 4,495 TDS infectados, distribuidos como sigue: IMSS (2011; 45%), SSA (1659; 37%), ISSSTESON (557; 12%), ISSSTE (260; 6%) y SEDENA (8; 1%)
  - **Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 12,168 (45%);** seguido por Cajeme (3,822; 14%), Nogales (2,331; 9%), San Luis Río Colorado (1,632; 6%), Guaymas (1,239; 4%), Caborca (1,189; 4%), Navojoa (1,097; 4%) y Agua Prieta (678; 3%) como los municipios con mayor incidencia. El resto, se distribuye en 57 municipios, detalles en la tabla I
  - Por otra parte, 12,675 (47%) casos sucedieron en hombres y 14,393 (53%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 17,918 (66%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,081 (22%) al IMSS; 2,232 (8%) al ISSSTESON; 615 (2%) al ISSSTE; 210 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (3,501,975), Perú (567,059), México (556,216), Colombia (513,719), Chile (393,769), Argentina (320,884), Ecuador (106,481), Bolivia (106,065), República Dominicana (89,867) y Panamá (83,855) son los países con más incidencia**
  - A nivel mundial **se han registrado 795,132 defunciones, para una letalidad global de 3.5%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **173,098** fallecimientos, con letalidad de 3.1%; en **Brasil** han fallecido **112,304 individuos**, para una letalidad de 3.2%; **México** registró **60,254** defunciones, con letalidad de 10.8%; en **India** han fallecido **55,794** y su letalidad es de 1.9%; y en **Reino Unido** fallecieron **41,405 personas** para una letalidad de 12.8%; mientras que en el resto de los países murieron 352,277 sujetos para una letalidad de 3.5%
- Treinta y nueve (13%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, 11 en condiciones estables y 28 graves (dependiendo de oxígeno), ninguno en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los restantes 267, son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 12 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,061 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
  - Al momento, 17,088 (63%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 14,361 (87%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 2,727 (13%) permanecen activos<sup>1</sup>; además, 7,118 (27%) personas están clasificados como curados; **312 (1%) están hospitalizados: 53 de ellos estables; 228 graves dependientes de oxígeno, y 31 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,550 defunciones
  - En total se han estudiado 39,388 casos sospechosos, 27,068 (69%) de ellos fueron confirmados y 12,320 (31%) fueron descartados por laboratorio
  - La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 24,455 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **6,374 (26%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **16,099 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 23,198** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 28,877 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **12,284 (43%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 38% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

<sup>1</sup> Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 31 de julio



**Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020**

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	11375	1329.2	793	86.6	6.5	12168
Caborca	1131	1234.4	58	60.2	4.9	1189
Cananea	381	1111.1	18	50.1	4.5	399
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Pitiquito	93	923.0	3	28.8	3.1	96
Nogales	2090	898.2	241	92.9	10.3	2331
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Cajeme	3263	818.0	559	119.6	14.6	3822
San Luis Río Colorado	1409	785.1	223	107.3	13.7	1632
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
Agua Prieta	608	729.1	70	75.3	10.3	678
Magdalena	227	716.4	25	71.1	9.9	252
Guaymas	1058	720.4	181	105.2	14.6	1239
Rosario	36	693.7	2	36.5	5.3	38
Empalme	350	658.7	50	82.3	12.5	400
Navojoa	987	611.7	110	61.3	10.0	1097
Santa Ana	95	572.2	9	49.5	8.7	104
Bácum	116	521.1	18	70.0	13.4	134
Huatabampo	351	456.7	51	57.9	12.7	402
Nacoziari de García	61	443.5	3	20.8	4.7	64
Gral. Plutarco Elías Calles	72	420.4	9	46.7	11.1	81
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
San Ignacio Río Muerto	57	412.5	8	50.8	12.3	65
Altar	39	409.1	3	29.2	7.1	42
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Moctezuma	18	399.2	3	57.0	14.3	21
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Benjamín Hill	17	323.2	1	18.0	5.6	18
Etchojoa	187	322.7	34	49.6	15.4	221
Benito Juárez	55	324.4	25	101.4	31.3	80
Aconchi	9	311.3	0	0.0	0.0	9
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Ures	28	297.9	2	19.9	6.7	30
Ímuris	36	287.0	6	41.0	14.3	42
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Sahuaripa	13	233.9	2	31.2	13.3	15
Cumpas	12	212.0	3	42.4	20.0	15
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Álamos	56	198.4	0	0.0	0.0	56
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
Puerto Peñasco	101	165.9	18	25.1	15.1	119
San Miguel de Horcasitas	11	135.8	4	36.2	26.7	15
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	8	118.0	4	39.3	33.3	12
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Naco	5	97.4	2	27.8	28.6	7
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huepac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Carbó	2	48.0	1	16.0	33.3	3
<b>Total</b>	<b>24518</b>	<b>880.3</b>	<b>2550</b>	<b>82.9</b>	<b>9.4</b>	<b>27068</b>

\*\*Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta:22/08/2020

^ Casos por cada 100,000 habitantes



**Tabla II.- Covid-19 en México**

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	24,440	2,454	1,045.5	95.4	9.1
Ciudad de México	81,449	10,132	1,015.5	112.3	11.1
<b>Sonora</b>	<b>24,518</b>	<b>2,550</b>	<b>880.3</b>	<b>82.9</b>	<b>9.4</b>
Baja California Sur	6,544	313	852.1	38.9	4.6
Tamaulipas	20,913	1,686	619.0	46.2	7.5
Coahuila	18,482	1,228	612.4	38.2	6.2
Yucatán	12,298	1,222	598.5	54.1	9.0
Quintana Roo	8,417	1,305	564.2	75.7	13.4
San Luis Potosí	14,831	973	551.4	33.9	6.2
Campeche	4,603	725	532.5	72.5	13.6
Sinaloa	12,636	2,652	484.3	84.0	17.3
Nuevo León	24,147	2,000	466.1	35.6	7.6
Guanajuato	26,940	1,572	457.8	25.2	5.5
Baja California	12,904	3,013	437.9	82.9	18.9
Tlaxcala	5,067	863	429.7	62.5	14.6
Colima	2,820	361	405.1	46.0	11.3
Puebla	22,132	3,303	385.1	50.0	13.0
Guerrero	12,462	1,592	384.3	43.5	11.3
Estado de México	56,590	7,641	368.6	43.8	11.9
Nayarit	4,090	535	358.9	41.5	11.6
Aguascalientes	4,783	366	358.9	25.5	7.1
Veracruz	23,410	3,463	314.7	40.6	12.9
Oaxaca	11,763	1,191	312.6	28.7	9.2
Durango	5,365	391	308.0	20.9	6.8
Hidalgo	7,914	1,457	303.6	47.2	15.5
Michoacán	12,461	1,052	280.0	21.8	7.8
Zacatecas	4,206	407	276.8	24.4	8.8
Querétaro	4,889	653	243.1	28.6	11.8
Morelos	4,000	944	241.9	46.2	19.1
Jalisco	15,929	2,186	215.4	26.0	12.1
Chihuahua	6,140	1,074	189.8	28.3	14.9
Chiapas	5,156	988	107.2	17.2	16.1
<b>490,124</b>	<b>495,962</b>	<b>60,254</b>	<b>435.3</b>	<b>47.1</b>	<b>10.8</b>

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 22/08/2020

\*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



**Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020**

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	2	1	0	4	2	0	9
Agua Prieta	38	2	4	410	154	70	678
Álamos	6	0	0	36	14	0	56
Altar	1	0	0	16	22	3	42
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	13	3	2	18
Bácum	39	0	3	58	16	18	134
Banámichi	1	0	0	1	0	0	2
Baviácora	1	0	0	22	5	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	9	0	2	35	9	25	80
Benjamín Hill	2	0	0	11	4	1	18
Caborca	140	1	6	721	263	58	1189
Cajeme	346	4	28	1608	1277	559	3822
Cananea	48	3	1	259	70	18	399
Carbó	0	0	1	1	0	1	3
Cucurpe	0	0	0	1	1	0	2
Cumpas	1	0	0	9	2	3	15
Divisaderos	1	0	0	3	1	0	5
Empalme	66	2	6	237	39	50	400
Etchojoa	35	0	6	117	29	34	221
Fronteras	0	0	0	0	8	4	12
Gral. Plutarco Elías Calles	5	0	3	30	34	9	81
Granados	0	0	0	4	0	0	4
Guaymas	145	5	16	664	228	181	1239
Hermosillo	1410	25	124	7164	2652	793	12168
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	1	0	0	1	0	0	2
Huatabampo	32	0	10	245	64	51	402
Huepac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	7	0	2	24	3	6	42
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	18	0	3	144	62	25	252
Moctezuma	3	0	0	11	4	3	21
Naco	0	0	0	3	2	2	7
Nacori Chico	0	0	0	3	3	1	7
Nacoziari de García	3	0	1	21	36	3	64
Navojoa	95	0	13	583	296	110	1097
Nogales	107	0	12	968	1003	241	2331
Ónavas	0	0	0	5	1	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	8	0	1	63	21	3	96
Puerto Peñasco	10	2	7	65	17	18	119
Quiriego	1	0	0	0	5	0	6
Rayón	0	0	0	4	0	1	5
Rosario	9	0	0	26	1	2	38
Sahuaripa	0	0	1	4	8	2	15
San Felipe de Jesús	1	0	0	3	0	0	4
San Ignacio Río Muerto	17	0	0	39	1	8	65
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	111	8	8	609	673	223	1632
San Miguel de Horcasitas	1	0	0	0	10	4	15
Santa Ana	5	0	0	51	39	9	104
Santa Cruz	0	0	0	2	0	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	1	0	0	0	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	2	0	0	2
Trincheras	0	0	0	2	4	0	6
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	0	0	0	22	6	2	30
Villa Hidalgo	0	0	0	4	1	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	1	0	1	20	0	0	22
<b>Total</b>	<b>2727</b>	<b>53</b>	<b>259</b>	<b>14361</b>	<b>7118</b>	<b>2550</b>	<b>27068</b>

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta:22/08/2020



**Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020**

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.5
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.7
Empalme	25	162.8	6.1
Santa Ana	6	130.6	1.5
Pitiquito	3	114.0	0.7
Benito Juárez	6	96.2	1.5
Magdalena	8	89.9	2.0
Cananea	8	88.1	2.0
Hermosillo	202	87.3	49.5
Moctezuma	1	75.2	0.2
Yécora	1	61.8	0.2
Caborca	15	61.6	3.7
Bácum	3	46.1	0.7
Altar	1	38.5	0.2
Cajeme	45	38.1	11.0
Nogales	24	36.6	5.9
Etchojoa	6	34.6	1.5
Guaymas	15	34.5	3.7
Agua Prieta	8	34.0	2.0
San Luis Río Colorado	15	28.5	3.7
Alámos	2	28.0	0.5
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Navojoa	6	13.2	1.5
Puerto Peñasco	1	5.5	0.2
<b>Total</b>	<b>408</b>	<b>52.5</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 22/08/2020

\* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

**Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020**

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Caborca	10	0	39.5	0.0
Hermosillo	87	3	35.5	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
San Luis Río Colorado	16	0	29.1	0.0
Nacoziari de García	1	0	26.7	0.0
Cajeme	34	1	26.9	7.9
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	4	0	8.3	0.0
Empalme	1	0	6.1	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
<b>Total</b>	<b>213</b>	<b>4</b>	<b>26.0</b>	<b>4.9</b>

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 22/08/2020

\* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años \*\* Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	27,068
Número de Alta Sanitaria	21,479
Número de personas que se han hecho pruebas	39,388
Casos totales	27,068
Defunciones	2,550
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,581
Laboratorio Estatal de Salud Pública	10,688
Laboratorio de otra institución pública	5,066
Asociación Clínico – Epidemiológica	6,733

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	556,216	60,254
SON	27,068	2,550
EUA	5,521,257	173,098
ARIZONA	197,895	4,756

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.





Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 22 de agosto de 2020



### Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=27,068) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=27,068) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=27,068) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020




Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=27,068) por derechohabiencia. Sonora, 2020

