Nota técnica 22:00 horas. Agosto 24 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 3,541 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **563,705 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 418,197 (74%) y 145,508 (26%) fueron hospitalizados, de los cuales 12,428 (8%) ingresaron a UCI y 17,947 (12%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (32-56) años,** con rango entre 0 y 118 años; 53% (296,633) ha ocurrido en varones y 47% (267,072) en mujeres
- **Este día se confirmaron 320 defunciones, por lo que se acumulan 60,800 en el país, para una letalidad de 10.8%.** Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (10,200), Estado de México (7,673), Veracruz (3,518), Puebla (3,337) y Baja California (3,035); detalles en la Tabla II**. La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 177 casos de COVID-19 en Sonora**, incluyendo **13 defunciones**, 7 de ellas sucedieron del 8 al 16 de agosto y 6 durante la última semana. A la fecha, se acumulan **27,348** casos de la enfermedad
- **Las defunciones ocurrieron** en 4 mujeres y 9 hombres, entre 36 y 82 años; quienes iniciaron síntomas entre el 26 de julio y el 18 de agosto. Fallecieron entre el 8 y 24 de agosto. Todas fueron confirmadas por laboratorio. Doce eran derechohabientes del IMSS y 1 de la SSA. Residían en los municipios de Hermosillo (6), Guaymas y Empalme (2 cada uno); Navojoa, Puerto Peñasco y Huatabampo (1 cada uno)
- Once de las 13 defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedades crónicas. En 8 de las defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 5 días (1-11 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 11 días (1-20 días)
- A la fecha, se acumulan **2,567 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.4%**, inferior a la media del país que es de 10.8%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,089 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,478 (58%) en hombres. Mil quinientos treinta y nueve (60%) corresponden al IMSS, 764 (30%) a la SSA, 203 (8%) al ISSSTESON, 56 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 2 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (799),** Cajeme (560), Nogales (241), San Luis Río Colorado (226), Guaymas (183), Navojoa (111), Agua Prieta (70), el resto se distribuye en 34 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 29%** (1625/5613); mientras en menores de 60 años, **es de 4.3%** (942/21735). En 23% de las defunciones (602/2567), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo

- **Cuatrocientas sesenta y ocho (1%) de las 60,800 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 24,556 (40%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.1%, y 35,776 (59%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.3% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 26% (16,072) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**

- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **23,311,719 casos de COVID-19 en el mundo**; 5,612,163 (24%) sucedieron en Estados Unidos; 3,582,362 (15%) en Brasil; 3,106,348 (13%) en India; 961,493 (4%) en Rusia; y 609,773 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 12,423,028 (53%) casos; Estados Unidos (5,612,163) Brasil (3,582,362) y Perú (585,236) son los países con más volumen en la región

- **Los casos no fatales (175) de este día** ocurrieron en 105 (60%) mujeres y 70 (40%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 3 y el 21 de agosto, y su edad oscila entre 2 y 82 años. Sucedieron en residentes de los municipios de Hermosillo (76), Nogales (38), Cajeme (31), Navojoa (8), Cananea (5), San Ignacio Río Muerto y Guaymas (4 cada uno); Huatabampo (3), Empalme (2), Magdalena, San Luis Río Colorado, Benito Juárez y Pitiquito (1 cada uno). Ciento cuarenta y cinco (83%) corresponden a la SSA, 24 (14%) al IMSS y 6 (3%) al ISSSTESON.
- **Hoy se confirmaron 8 casos pediátricos,** en 4 niños y 4 niñas entre 2 y 13 años de edad, todos derechohabientes de la SSA. Estos niños son residentes de Hermosillo, Nogales y San Ignacio Río Muerto (2 cada uno) y de Cajeme y Guaymas (1 cada uno). Todos presentan un cuadro leve, de manejo ambulatorio. **Con ellos se acumulan 418 casos en niños.** Veinticinco municipios registran casos (tabla IV)
- **No se confirmaron casos en mujeres embarazadas,** por lo que se mantienen **217 casos acumulados de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- Además, **se confirmaron 19 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo y Cajeme (8 cada uno); Guaymas, San Luis Río Colorado y Navojoa (1 cada uno). Con estos, aumenta a 4,521 TDS infectados, distribuidos como sigue, IMSS (2018; 45%), SSA (1676; 37%), ISSSTESON (559; 12%), ISSSTE (260; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 12,321 (45%)**; seguido por Cajeme (3,857; 14%), Nogales (2,377; 9%), San Luis Río Colorado (1,637; 6%), Guaymas (1,245; 5%), Caborca (1,191; 4%), Navojoa (1,105; 4%), Agua Prieta (678; 3%) como los municipios con mayor incidencia. El resto, se distribuye en 57 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 12,788 (47%) casos sucedieron en hombres y 14,560 (53%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 18,151 (66%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,116 (22%) al IMSS; 2,244 (8%) al ISSSTESON; 615 (2%) al ISSSTE; 210 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III

- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (3,582,362), Perú (582,236), México (563,705), Colombia (533,103), Chile (397,665),** Argentina (336,802), Bolivia (108,427), Ecuador (107,769), República Dominicana (91,161) y Panamá (85,480) son los países con más incidencia
- A nivel mundial **se han registrado 806,410 defunciones, para una letalidad global de 3.5%.** En **Estados Unidos** han ocurrido **175,243** fallecimientos, con letalidad de 3.1%; en **Brasil** han fallecido **114,250 individuos**, para una letalidad de 3.2%; **México** registró **60,800** defunciones, con letalidad de 10.8%; en **India** han fallecido **57,542** y su letalidad es de 1.9%; y en **Reino Unido** fallecieron **41,429 personas** para una letalidad de 12.7%; mientras que en el resto de los países murieron 357,146 sujetos para una letalidad de 3.5%

- Catorce (8%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, todos reportados como graves, pero sin necesidad de ventilación mecánica invasiva. Los 161 restantes son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 24 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,106 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
- Al momento, 16,940 (62%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 15,641 (92%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 1,299 (8%) permanecen activos[1]; además, 7,536 (28%) personas están clasificados como curados; **305 (1%) están hospitalizados**: **48 de ellos estables; 227 graves dependientes de oxígeno**, y **30 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,567 defunciones
- En total se han estudiado 40,123 casos sospechosos, 27,348 (68%) de ellos fueron confirmados y 12,775 (32%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 25,505 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **6,635 (26%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **16,788 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 24,148** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 29,853 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **12,592 (42%) fueron reactivas.** ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabiencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 39% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

[1] Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 8 de agosto

Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	11522	1345.9	799	87.3	6.5	12321
Caborca	1133	1236.5	58	60.2	4.9	1191
Cananea	386	1125.0	18	50.1	4.5	404
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Pitiquito	94	932.6	3	28.8	3.1	97
Nogales	2136	915.9	241	92.9	10.1	2377
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Cajeme	3297	825.5	560	119.9	14.5	3857
San Luis Río Colorado	1411	787.5	226	108.7	13.8	1637
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
Agua Prieta	608	729.1	70	75.3	10.3	678
Guaymas	1062	723.9	183	106.4	14.7	1245
Magdalena	228	719.2	25	71.1	9.9	253
Rosario	37	711.9	2	36.5	5.1	39
Empalme	351	663.7	52	85.6	12.9	403
Navojoa	994	616.2	111	61.9	10.0	1105
Santa Ana	95	572.2	9	49.5	8.7	104
Bácum	116	521.1	18	70.0	13.4	134
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Huatabampo	353	460.1	52	59.1	12.8	405
San Ignacio Río Muerto	62	444.2	8	50.8	11.4	70
Nacozari de García	61	443.5	3	20.8	4.7	64
Gral. Plutarco Elías Calles	72	420.4	9	46.7	11.1	81
Altar	39	409.1	3	29.2	7.1	42
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
Moctezuma	18	399.2	3	57.0	14.3	21
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Benito Juárez	56	328.4	25	101.4	30.9	81
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Benjamín Hill	17	323.2	1	18.0	5.6	18
Etchojoa	187	322.7	34	49.6	15.4	221
Aconchi	9	311.3	0	0.0	0.0	9
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Ures	29	307.8	2	19.9	6.5	31
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Ímuris	36	287.0	6	41.0	14.3	42
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Sahuaripa	13	233.9	2	31.2	13.3	15
Cumpas	12	212.0	3	42.4	20.0	15
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Álamos	56	198.4	0	0.0	0.0	56
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Puerto Peñasco	101	167.3	19	26.5	15.8	120
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
San Miguel de Horcasitas	11	135.8	4	36.2	26.7	15
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	8	118.0	4	39.3	33.3	12
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Naco	5	97.4	2	27.8	28.6	7
Carbó	5	95.9	1	16.0	16.7	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huepac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	**24781**	**889.4**	**2567**	**83.5**	**9.4**	**27348**

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta:24/08/2020
^ Casos por cada 100,000 habitantes

Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	24,714	2,482	1,057.3	96.5	9.1
Ciudad de México	82,143	10,200	1,023.9	113.1	11.0
Sonora	24,781	2,567	889.4	83.5	9.4
Baja California Sur	6,710	313	872.7	38.9	4.5
Tamaulipas	21,209	1,697	627.5	46.5	7.4
Coahuila	18,829	1,245	623.7	38.7	6.2
Yucatán	12,471	1,235	606.7	54.7	9.0
Quintana Roo	8,495	1,321	569.6	76.7	13.5
San Luis Potosí	15,332	994	569.6	34.7	6.1
Campeche	4,658	731	538.6	73.1	13.6
Sinaloa	12,715	2,671	487.4	84.6	17.4
Nuevo León	24,694	2,004	475.9	35.7	7.5
Guanajuato	27,308	1,592	464.0	25.6	5.5
Baja California	13,051	3,035	442.5	83.5	18.9
Tlaxcala	5,125	867	434.2	62.8	14.5
Colima	2,945	375	422.8	47.8	11.3
Puebla	22,368	3,337	389.2	50.5	13.0
Guerrero	12,601	1,597	388.2	43.7	11.2
Estado de México	57,129	7,673	371.8	44.0	11.8
Aguascalientes	4,884	366	365.9	25.5	7.0
Nayarit	4,167	538	365.1	41.8	11.4
Veracruz	23,783	3,518	319.7	41.2	12.9
Durango	5,521	391	316.3	20.9	6.6
Oaxaca	11,889	1,194	315.7	28.8	9.1
Hidalgo	8,098	1,491	310.7	48.3	15.5
Michoacán	12,826	1,069	288.0	22.2	7.7
Zacatecas	4,321	419	284.4	25.1	8.8
Querétaro	4,982	668	247.8	29.3	11.8
Morelos	4,033	944	243.5	46.2	19.0
Jalisco	16,298	2,249	220.5	26.7	12.1
Chihuahua	6,194	1,074	191.2	28.3	14.8
Chiapas	5,196	992	108.0	17.3	16.0
TOTAL	**502,905**	**60,800**	**441.1**	**47.6**	**10.8**

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 24/08/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes

Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	1	0	6	2	0	9
Agua Prieta	4	2	4	430	168	70	678
Álamos	4	0	0	37	15	0	56
Altar	0	0	0	15	24	3	42
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	11	5	2	18
Bácum	23	0	3	73	17	18	134
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	0	0	0	23	5	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	1	0	3	43	9	25	81
Benjamín Hill	0	0	0	12	5	1	18
Caborca	79	1	8	751	294	58	1191
Cajeme	168	4	30	1775	1320	560	3857
Cananea	21	3	1	285	76	18	404
Carbó	3	0	1	1	0	1	6
Cucurpe	0	0	0	1	1	0	2
Cumpas	0	0	0	9	3	3	15
Divisaderos	1	0	0	3	1	0	5
Empalme	45	2	4	259	41	52	403
Etchojoa	10	0	6	140	31	34	221
Fronteras	0	0	0	0	8	4	12
Gral. Plutarco Elías Calles	0	0	3	33	36	9	81
Granados	0	0	0	2	2	0	4
Guaymas	42	5	16	754	245	183	1245
Hermosillo	663	21	116	7895	2827	799	12321
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	2	0	0	2
Huatabampo	12	0	8	263	70	52	405
Huepac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	3	0	2	27	4	6	42
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	9	0	3	150	66	25	253
Moctezuma	1	0	0	13	4	3	21
Naco	0	0	0	3	2	2	7
Nacori Chico	0	0	0	3	3	1	7
Nacozari de García	1	0	1	23	36	3	64
Navojoa	49	0	12	618	315	111	1105
Nogales	85	0	17	973	1061	241	2377
Ónavas	0	0	0	5	1	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	2	0	1	70	21	3	97
Puerto Peñasco	4	2	6	69	20	19	120
Quiriego	0	0	0	1	5	0	6
Rayón	0	0	0	4	0	1	5
Rosario	2	0	0	34	1	2	39
Sahuaripa	0	0	1	4	8	2	15
San Felipe de Jesús	0	0	0	4	0	0	4
San Ignacio Río Muerto	4	0	1	56	1	8	70
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	60	7	9	643	692	226	1637
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	1	10	4	15
Santa Ana	1	0	0	51	43	9	104
Santa Cruz	0	0	0	2	0	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	1	1	0	2
Trincheras	0	0	0	2	4	0	6
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	1	0	0	22	6	2	31
Villa Hidalgo	0	0	0	4	1	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	1	0	1	19	1	0	22
Total	**1299**	**48**	**257**	**15641**	**7536**	**2567**	**27348**

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta:24/08/2020

Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.5
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.7
Empalme	25	162.8	6.0
Santa Ana	6	130.6	1.4
Pitiquito	3	114.0	0.7
Benito Juarez	6	96.2	1.4
Magdalena	8	89.9	1.9
Hermosillo	205	88.6	49.0
Cananea	8	88.1	1.9
Moctezuma	1	75.2	0.2
Yécora	1	61.8	0.2
Caborca	15	61.6	3.6
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.5
Bácum	3	46.1	0.7
Nogales	27	41.1	6.5
Cajeme	46	38.9	11.0
Altar	1	38.5	0.2
Guaymas	16	36.8	3.8
Etchojoa	6	34.6	1.4
Agua Prieta	8	34.0	1.9
San Luis Río Colorado	15	28.5	3.6
Alámos	2	28.0	0.5
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Navojoa	6	13.2	1.4
Puerto Peñasco	1	5.5	0.2
Total	**418**	**53.8**	**100.0**

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 24/08/2020
* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Caborca	10	0	39.5	0.0
Hermosillo	87	3	35.5	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
San Luis Río Colorado	16	0	29.1	0.0
Nacozari de García	1	0	26.7	0.0
Cajeme	34	1	26.9	7.9
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	4	0	8.3	0.0
Empalme	1	0	6.1	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	**213**	**4**	**26.0**	**4.9**

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 24/08/2020
* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	27,348
Número de Alta Sanitaria	23,177
Número de personas que se han hecho pruebas	40,123
Casos totales	27,348
Defunciones	2,567
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,581
Laboratorio Estatal de Salud Pública	10,800
Laboratorio de otra institución pública	5,096
Asociación Clínico – Epidemiológica	6,871

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos totales	Defunciones
MEX	563,705	60,800
SON	27,348	2,567
EUA	5,612,163	175,243
ARIZONA	198,414	4,771

FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 24 de agosto de 2020

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.



Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=27,348) por grupo de edad. Sonora, 2020



Fig. 4. COVID-19. Casos (n=27,348) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020



Fig. 5. COVID-19. Casos (n=27,348) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020



Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=27,348) por derechohabiencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 24 de agosto de 2020