



Nota técnica 22:00 horas. Agosto 25 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 4,916 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **568,621 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 422,122 (74%) y 146,499 (26%) fueron hospitalizados, de los cuales 12,548 (8%) ingresaron a UCI y 18,086 (12%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (32-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 53% (299,110) ha ocurrido en varones y 47% (269,511) en mujeres
- **Este día se confirmaron 650 defunciones, por lo que se acumulan 61,450 en el país, para una letalidad de 10.8%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (10,253), Estado de México (7,749), Veracruz (3,558), Puebla (3,366) y Baja California (3,059); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 221 casos de COVID-19 en Sonora**, incluyendo **29 defunciones**, 25 de ellas sucedieron del 11 de junio al 7 de agosto, y 4 que sucedieron durante la última semana. A la fecha, se acumulan **27,569** casos de la enfermedad
- **Las 29 defunciones** corresponden a 19 hombres y 10 mujeres, entre 38 y 91 años; quienes iniciaron síntomas entre el 15 de mayo y el 05 de agosto. Fallecieron entre el 11 de junio y el 25 de agosto. Todas fueron confirmadas por laboratorio. Corresponden a derechohabientes del IMSS (24), SSA (4) e ISSSTESON (1). Residían en los municipios de Hermosillo (16), Navojoa (3), San Ignacio Río Muerto (2); Nacozeni, San Luis Río Colorado, Navojoa, Cananea, Álamos, Cajeme, Nogales y Agua Prieta (1 cada uno)
- Veinticuatro de las 29 defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedades crónicas. En catorce de las defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 5 días (1-14 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 14 días (5-41 días)
- A la fecha, se acumulan **2,596 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.4%**, inferior a la media del país que es de 10.8%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,099 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,497 (58%) en hombres. Mil quinientos sesenta y tres (60%) corresponden al IMSS, 768 (30%) a la SSA, 204 (8%) al ISSSTESON, 56 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 2 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (815)**, Cajeme (562), Nogales (242), San Luis Río Colorado (227), Guaymas (183), Navojoa (114) y Agua Prieta (71), el resto se distribuye en 34 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 29%** (1648/5659); mientras en menores de 60 años, **es de 4.3%** (948/21910). En 23% de las defunciones (607/2596), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Cuatrocientas sesenta y ocho (1%) de las 61,450 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 24,788 (40%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.1%, y 36,194 (59%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.3% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 26% (16,241) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **23,518,343 casos de COVID-19 en el mundo**; 5,649,928 (24%) sucedieron en Estados Unidos; 3,605,783 (15%) en Brasil; 3,106,348 (13%) en India; 966,189 (4%) en Rusia; y 611,450 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 12,519,981 (53%) casos; Estados Unidos (5,649,928) Brasil (3,605,783) y Perú (594,326) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (205) de este día** ocurrieron en 118 (58%) mujeres y 87 (42%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 25 de mayo y el 24 de agosto, y su edad oscila entre 0 y 92 años. Sucedieron en residentes de los municipios de Hermosillo (93), San Luis Río Colorado (28), Cajeme (16), Empalme (13), Navojoa (12), Agua Prieta (10), Huatabampo y Guaymas (7 cada uno); Etchojoa y Caborca (4 cada uno); Ímuris, Nogales, Álamos y Magdalena (2 cada uno); Aconchi, Benito Juárez y Puerto Peñasco (1 cada uno). Ciento ochenta y uno (88%) corresponden a la SSA, 19 (9%) al IMSS, 4 (2%) al ISSSTESON y 1 a SEDENA
- **Hoy se confirmaron 10 casos pediátricos**, en 5 niños y 5 niñas entre 0 y 14 años de edad, derechohabientes de la SSA (8), IMSS e ISSSTESON (1 cada uno). Estos niños son residentes de Hermosillo (5), Navojoa (3), San Luis Río Colorado y Agua Prieta (1 cada uno). Ocho de ellos presentan un cuadro leve, con manejo ambulatorio en casa, 2 fueron hospitalizados en condiciones estables. **Con ellos se acumulan 428 casos en pediátricos**. Veinticinco municipios registran casos (tabla IV)
- **También se confirmaron 2 casos en mujeres embarazadas**, de 20 y 33 años de edad, ambas derechohabientes de la SSA y residentes de los municipios de Navojoa y Empalme (1 cada uno). Con éstas, incrementa a **219 casos acumulados de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 15 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (14), y Guaymas (1). Con estos, aumenta a **4,536 TDS infectados**, distribuidos como sigue, IMSS (2027; 45%), SSA (1680; 37%), ISSSTESON (561; 12%), ISSSTE (260; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 12,423 (45%)**; seguido por Cajeme (3,875; 14%), Nogales (2,380; 9%), San Luis Río Colorado (1,665; 6%), Guaymas (1,252; 5%), Caborca (1,195; 4%), Navojoa (1,119; 4%), Agua Prieta (688; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 57 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 12,884 (47%) casos sucedieron en hombres y 14,685 (53%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 18,333 (66%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,150 (22%) al IMSS; 2,248 (8%) al ISSSTESON; 615 (2%) al ISSSTE; 211 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (3,605,783), Perú (594,326), México (568,621), Colombia (541,147), Chile (399,568), Argentina (342,154), Bolivia (109,149), Ecuador (108,289), República Dominicana (91,608) y Panamá (86,900) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 810,492 defunciones, para una letalidad global de 3.4%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **175,813** fallecimientos, con letalidad de 3.1%; en **Brasil** han fallecido **114,744 individuos**, para una letalidad de 3.2%; **México** registró **61,450** defunciones, con letalidad de 10.8%; en **India** han fallecido **58,390** y su letalidad es de 1.8%; y en **Reino Unido** fallecieron **41,433 personas** para una letalidad de 12.7%; mientras que en el resto de los países murieron 358,662 sujetos para una letalidad de 3.5%

- Nueve (4%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, uno de ellos reportado como estable y 8 reportados como graves, pero sin necesidad de ventilación mecánica invasiva. Los 196 restantes son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 27 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,133 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
- Al momento, 16,647 (60%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo ambulatorio; 15,167 (91%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 1,480 (9%) permanecen activos¹; además, 8,038 (29%) personas están clasificados como curados; **288 (1%) están hospitalizados: 44 estables; 212 graves dependientes de oxígeno, y 32 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,596 defunciones
- En total se han estudiado 40,656 casos sospechosos, 27,569 (68%) de ellos fueron confirmados y 13,087 (32%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 25,987 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **6,843 (26%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **17,062 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 24,630** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 30,317 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **12,778 (42%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 39% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

¹ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 08 de agosto



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	11608	1357.0	815	89.0	6.6	12423
Caborca	1137	1240.7	58	60.2	4.9	1195
Cananea	385	1125.0	19	52.9	4.7	404
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Pitiquito	94	932.6	3	28.8	3.1	97
Nogales	2138	917.1	242	93.2	10.2	2380
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Cajeme	3313	829.4	562	120.3	14.5	3875
San Luis Río Colorado	1438	800.9	227	109.2	13.6	1665
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
Agua Prieta	617	739.9	71	76.4	10.3	688
Guaymas	1069	728.0	183	106.4	14.6	1252
Magdalena	230	724.9	25	71.1	9.8	255
Rosario	37	711.9	2	36.5	5.1	39
Empalme	364	685.1	52	85.6	12.5	416
Navojoa	1005	624.0	114	63.6	10.2	1119
Santa Ana	95	572.2	9	49.5	8.7	104
Bácum	116	521.1	18	70.0	13.4	134
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Huatabampo	360	468.1	52	59.1	12.6	412
San Ignacio Río Muerto	62	456.9	10	63.5	13.9	72
Nacoziari de García	60	443.5	4	27.7	6.3	64
Gral. Plutarco Elías Calles	72	420.4	9	46.7	11.1	81
Altar	39	409.1	3	29.2	7.1	42
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
Moctezuma	18	399.2	3	57.0	14.3	21
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Aconchi	10	345.9	0	0.0	0.0	10
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Benito Juárez	57	332.5	25	101.4	30.5	82
Etchojoa	191	328.5	34	49.6	15.1	225
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Benjamín Hill	17	323.2	1	18.0	5.6	18
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Ures	29	307.8	2	19.9	6.5	31
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Ímuris	38	300.7	6	41.0	13.6	44
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Sahuaripa	13	233.9	2	31.2	13.3	15
Cumpas	12	212.0	3	42.4	20.0	15
Álamos	57	205.5	1	3.5	1.7	58
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Puerto Peñasco	102	168.7	19	26.5	15.7	121
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
San Miguel de Horcasitas	11	135.8	4	36.2	26.7	15
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	8	118.0	4	39.3	33.3	12
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Naco	5	97.4	2	27.8	28.6	7
Carbó	5	95.9	1	16.0	16.7	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	24973	896.6	2596	84.4	9.4	27569

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta:25/08/2020

^ Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	24,873	2,492	1,063.8	96.9	9.1
Ciudad de México	82,717	10,253	1,030.9	113.7	11.0
Sonora	24,973	2,596	896.6	84.4	9.4
Baja California Sur	6,763	321	880.3	39.9	4.5
Tamaulipas	21,708	1,721	641.8	47.1	7.3
Coahuila	18,987	1,270	629.3	39.5	6.3
Yucatán	12,645	1,248	615.0	55.2	9.0
San Luis Potosí	15,623	1,031	581.1	36.0	6.2
Quintana Roo	8,531	1,331	572.3	77.2	13.5
Campeche	4,678	738	541.3	73.8	13.6
Sinaloa	12,864	2,694	492.9	85.3	17.3
Nuevo León	25,001	2,062	482.4	36.8	7.6
Guanajuato	27,708	1,616	470.8	25.9	5.5
Baja California	13,133	3,059	445.5	84.2	18.9
Tlaxcala	5,131	872	435.0	63.2	14.5
Colima	2,943	387	424.1	49.3	11.6
Puebla	22,419	3,366	390.4	51.0	13.1
Guerrero	12,666	1,607	390.3	43.9	11.3
Estado de México	57,379	7,749	373.7	44.5	11.9
Aguascalientes	4,922	376	369.3	26.2	7.1
Nayarit	4,174	552	366.8	42.8	11.7
Veracruz	23,827	3,558	320.7	41.7	13.0
Durango	5,576	396	319.5	21.2	6.6
Oaxaca	11,885	1,205	315.9	29.1	9.2
Hidalgo	8,223	1,502	315.1	48.7	15.4
Michoacán	12,939	1,085	290.6	22.5	7.7
Zacatecas	4,344	433	286.7	26.0	9.1
Querétaro	5,048	675	251.0	29.6	11.8
Morelos	4,044	947	244.2	46.3	19.0
Jalisco	16,570	2,279	224.1	27.1	12.1
Chihuahua	6,270	1,088	193.6	28.6	14.8
Chiapas	5,208	994	108.2	17.3	16.0
TOTAL	507,171	61,450	445.0	48.1	10.8

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 25/08/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	1	1	0	6	2	0	10
Agua Prieta	10	2	4	420	181	71	688
Álamos	6	0	0	33	18	1	58
Altar	0	0	0	14	25	3	42
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	10	6	2	18
Bácum	23	0	3	71	19	18	134
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	0	0	0	23	5	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	2	0	2	43	10	25	82
Benjamín Hill	0	0	0	11	6	1	18
Caborca	83	1	8	729	316	58	1195
Cajeme	183	4	28	1723	1375	562	3875
Cananea	21	3	1	277	83	19	404
Carbó	3	0	1	1	0	1	6
Cucurpe	0	0	0	1	1	0	2
Cumpas	0	0	0	7	5	3	15
Divisaderos	1	0	0	2	2	0	5
Empalme	58	2	2	259	43	52	416
Etchojoa	15	0	5	137	34	34	225
Fronteras	0	0	0	0	8	4	12
Gral. Plutarco Elías Calles	0	0	3	30	39	9	81
Granados	0	0	0	1	3	0	4
Guaymas	48	5	15	735	266	183	1252
Hermosillo	739	18	117	7684	3050	815	12423
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	2	0	0	2
Huatabampo	18	0	7	256	79	52	412
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	5	0	2	27	4	6	44
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	11	0	3	145	71	25	255
Moctezuma	1	0	0	12	5	3	21
Naco	0	0	0	3	2	2	7
Nácori Chico	0	0	0	3	3	1	7
Nacoziari de García	1	0	1	22	36	4	64
Navojoa	61	0	10	600	334	114	1119
Nogales	87	0	14	906	1131	242	2380
Ónavas	0	0	0	4	2	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	2	0	1	68	23	3	97
Puerto Peñasco	5	1	6	70	20	19	121
Quiriego	0	0	0	1	5	0	6
Rayón	0	0	0	4	0	1	5
Rosario	2	0	0	34	1	2	39
Sahuaripa	0	0	1	3	9	2	15
San Felipe de Jesús	0	0	0	4	0	0	4
San Ignacio Río Muerto	4	0	1	56	1	10	72
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	87	7	8	616	720	227	1665
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	1	10	4	15
Santa Ana	1	0	0	51	43	9	104
Santa Cruz	0	0	0	2	0	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	0	6	0	6
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	1	0	0	22	6	2	31
Villa Hidalgo	0	0	0	3	2	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	1	0	1	19	1	0	22
Total	1480	44	244	15167	8038	2596	27569

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 25/08/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.5
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.7
Empalme	25	162.8	5.8
Santa Ana	6	130.6	1.4
Pitiquito	3	114.0	0.7
Benito Juárez	6	96.2	1.4
Hermosillo	210	90.7	49.1
Magdalena	8	89.9	1.9
Cananea	8	88.1	1.9
Moctezuma	1	75.2	0.2
Yécora	1	61.8	0.2
Caborca	15	61.6	3.5
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.5
Bácum	3	46.1	0.7
Nogales	27	41.1	6.3
Cajeme	46	38.9	10.7
Altar	1	38.5	0.2
Agua Prieta	9	38.3	2.1
Guaymas	16	36.8	3.7
Etchojoa	6	34.6	1.4
San Luis Río Colorado	16	30.4	3.7
Álamos	2	28.0	0.5
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Navojoa	9	19.9	2.1
Puerto Peñasco	1	5.5	0.2
Total	428	55.0	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 25/08/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Caborca	10	0	39.5	0.0
Hermosillo	87	3	35.5	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
San Luis Río Colorado	16	0	29.1	0.0
Cajeme	34	1	26.9	7.9
Nacoziari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	5	0	10.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	215	4	26.2	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 25/08/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años



Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	27,569
Número de Alta Sanitaria	23,205
Número de personas que se han hecho pruebas	40,656
Casos totales	27,569
Defunciones	2,596
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,582
Laboratorio Estatal de Salud Pública	10,841
Laboratorio de otra institución pública	5,128
Asociación Clínico – Epidemiológica	7,018

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	568,621	61,450
SON	27,569	2,596
EUA	5,649,928	175,813
ARIZONA	199,273	4,792

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.





Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 25 de agosto de 2020

Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=27,569) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=27,569) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=27,348) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=27,569) por derechohabencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 25 de agosto de 2020