



Nota técnica 23:00 horas. Agosto 28 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 5,824 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **585,738 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 435,960 (74%) y 149,778 (26%) fueron hospitalizados, de los cuales 12,821 (8%) ingresaron a UCI y 18,491 (12%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (32-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 53% (307,622) ha ocurrido en varones y 47% (278,116) en mujeres
- **Este día se confirmaron 552 defunciones, por lo que se acumulan 63,146 en el país, para una letalidad de 10.8%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (10,419), Estado de México (7,946), Veracruz (3,623), Puebla (3,445) y Baja California (3,101); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 284 casos de COVID-19 en Sonora**, incluyendo **14 defunciones**, siete de ellas sucedieron del 30 de junio al 22 de agosto y 7 durante la última semana. A la fecha, se acumulan **28,234** casos de la enfermedad
- **Las defunciones ocurrieron** en 12 hombres y 2 mujeres, entre 49 y 78 años de edad; quienes iniciaron síntomas entre el 23 de junio y el 21 de agosto. Fallecieron entre el 30 de junio y el 28 de agosto. Todas fueron confirmadas por laboratorio. Eran derechohabientes del IMSS (10), la SSA (3) e ISSSTESON (1). Residían en los municipios de Hermosillo (4), Puerto Peñasco (3), Cajeme (2), Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Huatabampo y Hermosillo (1 cada uno)
- Diez de las 14 defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedades crónicas. En 8 de las defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 4 días (2-15 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 12 días (3-21 días)
- A la fecha, se acumulan **2,663 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.4%**, inferior a la media del país que es de 10.8%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,122 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,541 (58%) en hombres. Mil seiscientos cuatro (60%) corresponden al IMSS, 791 (30%) a la SSA, 206 (8%) al ISSSTESON, 56 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 3 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (847)**, Cajeme (568), Nogales (244), San Luis Río Colorado (234), Guaymas (185), Navojoa (115) y Agua Prieta (71); el resto se distribuye en 37 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 29%** (1694/5784); mientras en menores de 60 años, **es de 4.3%** (969/22450). En 23% de las defunciones (624/2663), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Cuatrocientas ochenta y dos (1%) de las 63,146 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 25,388 (40%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.1%, y 37,276 (59%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.4% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 26% (16,700) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
 - A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **24,299,923 casos de COVID-19 en el mundo**; 5,764,325 (24%) sucedieron en Estados Unidos; 3,717,156 (15%) en Brasil; 3,387,500 (14%) en India; 980,405 (4%) en Rusia; y 615,701 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 12,869,643 (53%) casos; Estados Unidos (5,765,325) Brasil (3,717,156) y Perú (613,378) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (275) de este día** ocurrieron en 169 (61%) mujeres y 106 (39%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 05 de junio y el 27 de agosto, y su edad oscila entre 4 y 93 años. Sucedieron en residentes de los municipios de Hermosillo (150), San Luis Río Colorado (28), Navojoa (22), Guaymas (14), Empalme (12); Nogales y Cajeme (11 cada uno), Huatabampo (8), Etchojoa (4); Cananea y Agua Prieta (3 cada uno), Caborca (2); Altar, Nacoziari, San Ignacio Río Muerto, Aconchi, Benito Juárez, Ímuris y Magdalena (1 cada uno). Doscientos cuarenta y dos (88%) corresponden a la SSA, 26 (9%) al IMSS, 5 (2%) al ISSSTESON y 2 al ISSSTE
 - **Hoy se confirmaron 14 casos pediátricos**, en 8 niñas y 6 niños, entre 4 y 14 años de edad, todos derechohabientes de la SSA. Estos niños son residentes de Hermosillo (9), Navojoa (2), San Luis Río Colorado, Guaymas y Etchojoa (1 cada uno). Todos presentan un cuadro leve, de manejo ambulatorio. **Con ellos, se acumulan 454 casos en pediátricos.** Veinticinco municipios registran casos (tabla IV)
 - **El día de hoy no se confirmó ningún caso en mujeres embarazadas, por lo que se mantienen 223 casos acumulados de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
 - Entre los casos, **se confirmaron 19 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (6), Guaymas (4), Nogales (3), San Luis Río Colorado (2); Navojoa, Empalme, Cajeme y Nacoziari (1 cada uno). Con estos, aumenta a **4,580 TDS infectados**, distribuidos como sigue, IMSS (2042; 45%), SSA (1700; 37%), ISSSTESON (565; 12%), ISSSTE (265; 6%) y SEDENA (8; 1%)
 - **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 12,713 (45%);** seguido por Cajeme (3,930; 14%), Nogales (2,406; 9%), San Luis Río Colorado (1,766; 6%), Guaymas (1,287; 5%), Caborca (1,220; 4%), Navojoa (1,146; 4%) y Agua Prieta (693; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (3,717,156), Perú (613,378), México (585,738), Colombia (572,270), Chile (404,102), Argentina (370,188), Bolivia (112,094), Ecuador (111,219), República Dominicana (92,964) y Panamá (89,082) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 827,730 defunciones, para una letalidad global de 3.4%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **178,561** fallecimientos, con letalidad de 3.1%; en **Brasil** han fallecido **117,665 individuos**, para una letalidad de 3.2%; **México** registró **63,146** defunciones, con letalidad de 10.8%; en **India** han fallecido **61,529** y su letalidad es de 1.8%; y en **Reino Unido** fallecieron **41,477 personas** para una letalidad de 12.6%; mientras que en el resto de los países murieron 365,352 sujetos para una letalidad de 3.5%

- Diecinueve (7%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, seis de ellos reportados como estables, 12 reportados como graves y 1 con necesidad de ventilación mecánica invasiva. Los 256 restantes son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 14 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,182 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
- Al momento, 16,268 (58%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 14,222 (87%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 2,046 (13%) permanecen activos¹; además, 9,018 (32%) personas están clasificados como curados; **285 (1%) están hospitalizados: 53 de ellos estables; 197 graves dependientes de oxígeno, y 35 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,663 defunciones
- En total se han estudiado 42,046 casos sospechosos, 28,234 (67%) de ellos fueron confirmados y 13,812 (33%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 27,443 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **7,438 (27%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **17,923 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 26,086** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 31,385 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **13,309 (42%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 39% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

¹ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 08 de agosto

***Como resultado de la investigación epidemiológica de la defunción notificada el día de ayer en un residente de Suaqui Grande, se concluyó que esta defunción corresponde a un residente del municipio de Hermosillo**



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	11866	1388.7	847	92.5	6.7	12713
Caborca	1160	1266.6	60	62.3	4.9	1220
Cananea	388	1133.3	19	52.9	4.7	407
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Pitiquito	94	942.2	4	38.5	4.1	98
Nogales	2162	927.1	244	94.0	10.1	2406
San Luis Río Colorado	1532	849.5	234	112.6	13.3	1766
Cajeme	3362	841.1	568	121.6	14.5	3930
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
Empalme	401	749.3	54	88.9	11.9	455
Guaymas	1102	748.3	185	107.6	14.4	1287
Agua Prieta	622	745.3	71	76.4	10.2	693
Magdalena	230	727.7	26	73.9	10.2	256
Rosario	37	711.9	2	36.5	5.1	39
Navojoa	1031	639.1	115	64.1	10.0	1146
Santa Ana	95	577.7	10	55.0	9.5	105
Bácum	117	528.9	19	73.9	14.0	136
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Huatabampo	373	488.5	57	64.8	13.3	430
San Ignacio Río Muerto	65	476.0	10	63.5	13.3	75
Nacoziari de García	61	450.4	4	27.7	6.2	65
Altar	41	428.6	3	29.2	6.8	44
Gral. Plutarco Elías Calles	73	425.6	9	46.7	11.0	82
Moctezuma	18	418.2	4	76.0	18.2	22
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Aconchi	11	380.5	0	0.0	0.0	11
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Etchojoa	201	343.1	34	49.6	14.5	235
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Benito Juárez	58	336.5	25	101.4	30.1	83
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Benjamín Hill	17	323.2	1	18.0	5.6	18
Ures	30	317.7	2	19.9	6.3	32
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Ímuris	39	307.5	6	41.0	13.3	45
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Sahuaripa	13	233.9	2	31.2	13.3	15
Cumpas	12	212.0	3	42.4	20.0	15
Álamos	57	205.5	1	3.5	1.7	58
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Puerto Peñasco	113	188.3	22	30.7	16.3	135
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
San Miguel de Horcasitas	11	135.8	4	36.2	26.7	15
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	8	118.0	4	39.3	33.3	12
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Naco	5	97.4	2	27.8	28.6	7
Carbó	5	95.9	1	16.0	16.7	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	25571	918.3	2663	86.6	9.4	28234

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta:28/08/2020

^ Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	25,276	2,549	1,081.7	99.1	9.2
Ciudad de México	85,820	10,419	1,067.1	115.5	10.8
Sonora	25,571	2,663	918.3	86.6	9.4
Baja California Sur	7,031	343	916.4	42.6	4.7
Tamaulipas	22,326	1,768	660.0	48.4	7.3
Coahuila	19,709	1,340	654.0	41.6	6.4
Yucatán	13,030	1,294	634.1	57.3	9.0
San Luis Potosí	16,261	1,112	606.1	38.8	6.4
Quintana Roo	8,777	1,379	589.3	80.0	13.6
Campeche	4,757	748	550.2	74.8	13.6
Sinaloa	13,115	2,733	502.0	86.6	17.2
Nuevo León	25,985	2,170	501.9	38.7	7.7
Guanajuato	28,743	1,688	488.6	27.1	5.5
Baja California	13,385	3,101	453.6	85.3	18.8
Colima	3,128	414	451.1	52.7	11.7
Tlaxcala	5,269	890	446.3	64.5	14.5
Puebla	23,006	3,445	400.5	52.2	13.0
Guerrero	12,930	1,636	398.3	44.7	11.2
Estado de México	58,929	7,946	383.7	45.6	11.9
Aguascalientes	5,073	398	381.4	27.7	7.3
Nayarit	4,311	571	378.9	44.3	11.7
Durango	5,790	416	332.0	22.3	6.7
Hidalgo	8,515	1,562	326.5	50.6	15.5
Veracruz	24,181	3,623	325.6	42.4	13.0
Oaxaca	12,174	1,227	323.4	29.6	9.2
Zacatecas	4,637	466	306.2	28.0	9.1
Michoacán	13,366	1,134	300.5	23.5	7.8
Querétaro	5,423	702	268.7	30.8	11.5
Morelos	4,139	957	249.3	46.8	18.8
Jalisco	17,189	2,378	232.7	28.3	12.2
Chihuahua	6,494	1,116	200.2	29.4	14.7
Chiapas	5,242	1,000	108.9	17.5	16.0
TOTAL	522,592	63,146	458.4	49.4	10.8

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 28/08/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	2	1	0	6	2	0	11
Agua Prieta	14	1	3	385	219	71	693
Álamos	6	0	0	28	23	1	58
Altar	2	0	0	13	26	3	44
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	4	12	2	18
Bácum	23	0	2	72	19	19	135
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	0	0	0	21	7	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	3	0	2	43	10	25	83
Benjamín Hill	0	0	0	9	8	1	18
Caborca	106	1	8	672	373	60	1220
Cajeme	233	3	28	1605	1493	568	3930
Cananea	22	5	1	260	100	19	407
Carbó	3	0	1	1	0	1	6
Cucurpe	0	0	0	1	1	0	2
Cumpas	0	0	0	7	5	3	15
Divisaderos	1	0	0	2	2	0	5
Empalme	95	2	3	251	50	54	455
Etchojoa	25	0	3	138	35	34	235
Fronteras	0	0	0	0	8	4	12
Gral. Plutarco Elías Calles	1	0	3	26	43	9	82
Granados	0	0	0	0	4	0	4
Guaymas	80	7	13	690	312	185	1287
Hermosillo	994	18	110	7294	3450	847	12713
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	2	0	0	2
Huatabampo	31	0	5	251	86	57	430
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	6	0	2	26	5	6	45
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	12	0	3	134	81	26	256
Moctezuma	2	0	0	10	6	4	22
Naco	0	0	0	3	2	2	7
Nácori Chico	0	0	0	2	4	1	7
Nacoziari de García	2	0	0	20	39	4	65
Navojoa	82	1	14	553	381	115	1146
Nogales	109	1	12	788	1252	244	2406
Ónavas	0	0	0	4	2	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	2	0	1	64	27	4	98
Puerto Peñasco	14	1	7	65	27	22	136
Quiriego	0	0	0	1	5	0	6
Rayón	0	0	0	4	0	1	5
Rosario	2	0	0	34	1	2	39
Sahuaripa	0	0	1	2	10	2	15
San Felipe de Jesús	0	0	0	4	0	0	4
San Ignacio Río Muerto	5	0	2	56	2	10	75
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	166	11	7	569	779	234	1766
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	1	10	4	15
Santa Ana	1	0	0	43	51	10	105
Santa Cruz	0	0	0	1	1	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	0	6	0	6
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	1	1	0	20	8	2	32
Villa Hidalgo	0	0	0	2	3	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	1	0	1	19	1	0	22
Total	2046	53	232	14222	9018	2663	28234

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 28/08/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.4
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.7
Empalme	28	182.4	6.2
Santa Ana	6	130.6	1.3
Pitiquito	3	114.0	0.7
Hermosillo	223	96.3	49.1
Benito Juárez	6	96.2	1.3
Magdalena	8	89.9	1.8
Cananea	8	88.1	1.8
Moctezuma	1	75.2	0.2
Yécora	1	61.8	0.2
Caborca	15	61.6	3.3
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.4
Bácum	3	46.1	0.7
Guaymas	18	41.4	4.0
Nogales	27	41.1	5.9
Cajeme	48	40.6	10.6
Etchojoa	7	40.4	1.5
Altar	1	38.5	0.2
Agua Prieta	9	38.3	2.0
San Luis Río Colorado	19	36.1	4.2
Álamos	2	28.0	0.4
Navojoa	11	24.3	2.4
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Puerto Peñasco	1	5.5	0.2
Total	454	58.4	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 28/08/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Caborca	10	0	39.5	0.0
San Luis Río Colorado	20	0	36.4	0.0
Hermosillo	87	3	35.5	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
Cajeme	34	1	26.9	7.9
Nacozari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	5	0	10.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	219	4	26.7	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 28/08/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años



Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	28,234
Número de Alta Sanitaria	23,240
Número de personas que se han hecho pruebas	42,046
Casos totales	28,234
Defunciones	2,663
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,617
Laboratorio Estatal de Salud Pública	11,063
Laboratorio de otra institución pública	5,182
Asociación Clínico – Epidemiológica	7,372

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	585,738	63,146
SON	28,234	2,663
EUA	5,765,325	178,561
ARIZONA	200,658	4,978

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.





Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 28 de agosto de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=28,234) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=28,234) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=28,234) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=28,234) por derechohabencia. Sonora, 2020





Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Salud

Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades