Nota técnica 23:00 horas. Agosto 29 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 5,974 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **591,712 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 440,806 (74%) y 150,906 (26%) fueron hospitalizados, de los cuales 12,930 (8%) ingresaron a UCI y 18,623 (12%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (32-56) años,** con rango entre 0 y 118 años; 53% (310,637) ha ocurrido en varones y 47% (281,075) en mujeres
- **Este día se confirmaron 673 defunciones, por lo que se acumulan 63,819 en el país, para una letalidad de 10.8%.** Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (10,475), Estado de México (7,984), Veracruz (3,643), Puebla (3,461) y Baja California (3,122); detalles en la Tabla II**. La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 182 casos de COVID-19 en Sonora**, incluyendo **4 defunciones**, dos de ellas sucedieron del 02 de julio al 19 de agosto; el resto (2) sucedió durante la última semana. A la fecha, se acumulan **28, 416** casos de la enfermedad
- **Las 4 defunciones** corresponden a 3 hombres y 1 mujer, entre 27 y 71 años de edad; quienes iniciaron síntomas entre el 30 de junio y el 11 de agosto. Fallecieron entre el 02 de julio y 29 de agosto. Todas confirmadas por laboratorio y derechohabientes del IMSS. Residían en los municipios de Hermosillo (2), Benito Juárez y Nogales (1 cada uno)
- Una de las defunciones ocurrió en pacientes con antecedente de enfermedades crónicas. En 2 de las defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 5 días (1-7 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 14 días (2-22 días)
- A la fecha, se acumulan **2,667 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.4%**, inferior a la media del país que es de 10.8%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,123 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,544 (58%) en hombres. Mil seiscientos ocho (60%) corresponden al IMSS, 791 (30%) a la SSA, 206 (8%) al ISSSTESON, 56 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 3 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (849),** Cajeme (568), Nogales (245), San Luis Río Colorado (234), Guaymas (185), Navojoa (115) y Agua Prieta (71); el resto se distribuye en 36 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 29%** (1695/5816); mientras en menores de 60 años, **es de 4.3%** (972/22600). En 23% de las defunciones (627/2667), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo

- **Cuatrocientas ochenta y seis (1%) de las 63,819 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 25,618 (40%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.0%, y 37,715 (59%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.4% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 26% (16,864) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**

- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **24,587,513 casos de COVID-19 en el mundo**; 5,811,519 (24%) sucedieron en Estados Unidos; 3,761,391 (15%) en Brasil; 3,463,972 (14%) en India; 985,346 (4%) en Rusia; y 621,997 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 13,005,995 (53%) casos; Estados Unidos (5,811,519) Brasil (3,761,391) y Perú (621,997) son los países con más volumen en la región

- **Los casos no fatales (180) de este día** ocurrieron en 109 (60%) mujeres y 71 (40%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 04 de julio y el 24 de agosto, y su edad oscila entre 6 y 95 años. Sucedieron en residentes de los municipios de Hermosillo (68), Cajeme (34), Caborca (28), San Luis Río Colorado (21), Guaymas (8), Empalme (6), Etchojoa, Puerto Peñasco, Nogales y Navojoa (3 cada uno), General Plutarco Elías Calles, Santa Ana y Bácum (1 cada uno). Ciento cuarenta y nueve (83%) corresponden a la SSA, 27 (15%) al IMSS, 3 (2%) al ISSSTE y 1 al ISSSTESON
- **Hoy se confirmaron 7 casos pediátricos,** en 5 niñas y 2 niños, entre 6 y 13 años de edad, derechohabientes de la SSA. Estos niños son residentes de Hermosillo (3), Caborca, San Luis Río Colorado, Cajeme y Guaymas (1 cada uno). Todos ellos presentan un cuadro leve, con manejo ambulatorio en casa. **Con ellos se acumulan 461 casos en pediátricos**. Veintiséis municipios registran casos (tabla IV)
- **El día de hoy se confirmaron 2 casos en mujeres embarazadas**, de 20 y 39 años de edad; las cuales son derechohabientes de la SSA; y residen Puerto Peñasco y Caborca. Ambas pacientes presentan un cuadro leve, con manejo ambulatorio en casa. Al día de hoy, se registran 225 casos acumulados de COVID-19 en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 22 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo y Cajeme (10 cada uno); San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco (1 cada uno). **Con estos, aumenta a 4,602 TDS infectados,** distribuidos como sigue, IMSS (2058; 45%), SSA (1706; 37%), ISSSTESON (565; 12%), ISSSTE (265; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 12,783 (45%)**; seguido por Cajeme (3,964; 14%), Nogales (2,409; 8%), San Luis Río Colorado (1,787; 6%), Guaymas (1,295; 5%), Caborca (1,248; 4%), Navojoa (1,149; 4%), Agua Prieta (693; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 13,251 (47%) casos sucedieron en hombres y 15,165 (53%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 19,044 (67%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,256 (22%) al IMSS; 2,264 (8%) al ISSSTESON; 628 (2%) al ISSSTE; 212 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III

- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (3,761,391), Perú (621,997), México (591,712), Colombia (582,022), Chile (405,972),** Argentina (380,292), Bolivia (113,129), Ecuador (112,141), República Dominicana (93,390) y Panamá (89,982) son los países con más incidencia
- A nivel mundial **se han registrado 833,556 defunciones, para una letalidad global de 3.4%.** En **Estados Unidos** han ocurrido **179,716** fallecimientos, con letalidad de 3.1%; en **Brasil** han fallecido **118,649 individuos**, para una letalidad de 3.2%; **México** registró **63,819** defunciones, con letalidad de 10.8%; en **India** han fallecido **62,550** y su letalidad es de 1.8%; y en **Reino Unido** fallecieron **41,486 personas** para una letalidad de 12.5%; mientras que en el resto de los países murieron 367,336 sujetos para una letalidad de 3.5%

- Dieciséis (9%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, tres de ellos reportados como estables, 12 reportados como graves y 1 con necesidad de ventilación mecánica invasiva. Los 164 restantes son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 4 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,186 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
- Al momento, 16,437 (58%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 14,228 (87%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 2,209 (13%) permanecen activos[1]; además, 9,018 (32%) personas están clasificados como curados; **294 (1%) están hospitalizados**: **55 de ellos estables; 203 graves dependientes de oxígeno**, y **36 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,667 defunciones
- En total se han estudiado 42,426 casos sospechosos, 28,416 (67%) de ellos fueron confirmados y 14,010 (33%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 27,572 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **7,502 (27%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **17,988 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 26,215** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 31,972 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **13,364 (42%) fueron reactivas.** ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabiencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 39% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

[1] Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 08 de agosto

Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	11934	1396.3	849	92.7	6.6	12783
Caborca	1188	1295.7	60	62.3	4.8	1248
Cananea	388	1133.3	19	52.9	4.7	407
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Pitiquito	94	942.2	4	38.5	4.1	98
Nogales	2164	928.2	245	94.4	10.2	2409
San Luis Río Colorado	1553	859.6	234	112.6	13.1	1787
Cajeme	3396	848.4	568	121.6	14.3	3964
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
Empalme	407	759.2	54	88.9	11.7	461
Guaymas	1110	753.0	185	107.6	14.3	1295
Agua Prieta	622	745.3	71	76.4	10.2	693
Magdalena	230	727.7	26	73.9	10.2	256
Rosario	37	711.9	2	36.5	5.1	39
Navojoa	1034	640.7	115	64.1	10.0	1149
Santa Ana	96	583.2	10	55.0	9.4	106
Bácum	117	528.9	19	73.9	14.0	136
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Huatabampo	373	488.5	57	64.8	13.3	430
San Ignacio Río Muerto	65	476.0	10	63.5	13.3	75
Nacozari de García	61	450.4	4	27.7	6.2	65
Gral. Plutarco Elías Calles	74	430.8	9	46.7	10.8	83
Altar	41	428.6	3	29.2	6.8	44
Moctezuma	18	418.2	4	76.0	18.2	22
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Aconchi	11	380.5	0	0.0	0.0	11
Etchojoa	204	347.5	34	49.6	14.3	238
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Benito Juárez	57	336.5	26	105.4	31.3	83
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Benjamín Hill	17	323.2	1	18.0	5.6	18
Ures	30	317.7	2	19.9	6.3	32
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Ímuris	39	307.5	6	41.0	13.3	45
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Sahuaripa	13	233.9	2	31.2	13.3	15
Cumpas	12	212.0	3	42.4	20.0	15
Álamos	57	205.5	1	3.5	1.7	58
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Puerto Peñasco	117	193.8	22	30.7	15.8	139
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
San Miguel de Horcasitas	11	135.8	4	36.2	26.7	15
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	8	118.0	4	39.3	33.3	12
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Naco	5	97.4	2	27.8	28.6	7
Carbó	5	95.9	1	16.0	16.7	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	**25749**	**924.2**	**2667**	**86.7**	**9.4**	**28416**

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta:29/08/2020
^ Casos por cada 100,000 habitantes

Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	25,446	2,559	1,088.7	99.5	9.1
Ciudad de México	86,781	10,475	1,078.4	116.1	10.8
Baja California Sur	7,157	351	933.0	43.6	4.7
Sonora	25,749	2,667	924.2	86.7	9.4
Tamaulipas	22,492	1,779	664.8	48.7	7.3
Coahuila	19,919	1,354	660.9	42.1	6.4
Yucatán	13,251	1,300	644.1	57.5	8.9
San Luis Potosí	16,577	1,134	617.9	39.6	6.4
Quintana Roo	8,838	1,384	593.2	80.3	13.5
Campeche	4,790	748	553.5	74.8	13.5
Nuevo León	26,234	2,226	507.3	39.7	7.8
Sinaloa	13,241	2,747	506.5	87.0	17.2
Guanajuato	28,941	1,916	495.4	30.8	6.2
Colima	3,182	422	459.0	53.7	11.7
Baja California	13,559	3,122	458.9	85.9	18.7
Tlaxcala	5,300	896	449.0	64.9	14.5
Puebla	23,199	3,461	403.7	52.4	13.0
Guerrero	13,002	1,652	400.7	45.2	11.3
Estado de México	59,353	7,984	386.4	45.8	11.9
Nayarit	4,387	579	385.4	44.9	11.7
Aguascalientes	5,109	401	384.1	28.0	7.3
Durango	5,838	434	335.6	23.2	6.9
Hidalgo	8,574	1,577	328.9	51.1	15.5
Veracruz	24,342	3,643	327.7	42.7	13.0
Oaxaca	12,338	1,236	327.6	29.8	9.1
Zacatecas	4,725	470	311.7	28.2	9.0
Michoacán	13,627	1,143	306.1	23.7	7.7
Querétaro	5,499	712	272.5	31.2	11.5
Morelos	4,186	961	251.8	47.0	18.7
Jalisco	17,512	2,395	236.7	28.5	12.0
Chihuahua	6,550	1,121	201.8	29.5	14.6
Chiapas	5,250	1,000	109.1	17.5	16.0
TOTAL	**527,893**	**63,819**	**463.0**	**49.9**	**10.8**

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/08/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes

Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	2	1	0	6	2	0	11
Agua Prieta	14	1	3	385	219	71	693
Álamos	6	0	0	28	23	1	58
Altar	2	0	0	13	26	3	44
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	4	12	2	18
Bácum	24	0	2	72	19	19	136
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	0	0	0	21	7	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	3	0	1	43	10	26	83
Benjamín Hill	0	0	0	9	8	1	18
Caborca	134	1	8	672	373	60	1248
Cajeme	263	3	28	1609	1493	568	3964
Cananea	22	5	1	260	100	19	407
Carbó	3	0	1	1	0	1	6
Cucurpe	0	0	0	1	1	0	2
Cumpas	0	0	0	7	5	3	15
Divisaderos	1	0	0	2	2	0	5
Empalme	101	2	3	251	50	54	461
Etchojoa	27	0	4	138	35	34	238
Fronteras	0	0	0	0	8	4	12
Gral. Plutarco Elías Calles	1	1	3	26	43	9	83
Granados	0	0	0	0	4	0	4
Guaymas	87	7	14	690	312	185	1295
Hermosillo	1053	19	117	7295	3450	849	12783
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	2	0	0	2
Huatabampo	31	0	5	251	86	57	430
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	6	0	2	26	5	6	45
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	12	0	3	134	81	26	256
Moctezuma	2	0	0	10	6	4	22
Naco	0	0	0	3	2	2	7
Nácori Chico	0	0	0	2	4	1	7
Nacozari de García	2	0	0	20	39	4	65
Navojoa	85	1	14	553	381	115	1149
Nogales	112	1	11	788	1252	245	2409
Ónavas	0	0	0	4	2	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	2	0	1	64	27	4	98
Puerto Peñasco	16	2	6	66	27	22	139
Quiriego	0	0	0	1	5	0	6
Rayón	0	0	0	4	0	1	5
Rosario	2	0	0	34	1	2	39
Sahuaripa	0	0	1	2	10	2	15
San Felipe de Jesús	0	0	0	4	0	0	4
San Ignacio Río Muerto	5	0	2	56	2	10	75
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	187	10	8	569	779	234	1787
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	1	10	4	15
Santa Ana	2	0	0	43	51	10	106
Santa Cruz	0	0	0	1	1	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	0	6	0	6
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	1	1	0	20	8	2	32
Villa Hidalgo	0	0	0	2	3	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	1	0	1	19	1	0	22
Total	**2209**	**55**	**239**	**14228**	**9018**	**2667**	**28416**

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/08/2020

Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.4
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.7
Empalme	28	182.4	6.1
Santa Ana	6	130.6	1.3
Pitiquito	3	114.0	0.7
Hermosillo	226	97.6	49.0
Benito Juárez	6	96.2	1.3
Magdalena	8	89.9	1.7
Cananea	8	88.1	1.7
Moctezuma	1	75.2	0.2
Caborca	16	65.7	3.5
Yécora	1	61.8	0.2
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.4
Bácum	3	46.1	0.7
Guaymas	19	43.7	4.1
Cajeme	49	41.5	10.6
Nogales	27	41.1	5.9
Etchojoa	7	40.4	1.5
Altar	1	38.5	0.2
Agua Prieta	9	38.3	2.0
San Luis Río Colorado	20	38.0	4.3
Álamos	2	28.0	0.4
Navojoa	11	24.3	2.4
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Puerto Peñasco	1	5.5	0.2
Total	**461**	**59.3**	**100.0**

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/08/2020
* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Caborca	11	0	43.4	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
San Luis Río Colorado	20	0	36.4	0.0
Hermosillo	87	3	35.5	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
Cajeme	34	1	26.9	7.9
Nacozari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	5	0	10.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Puerto Peñasco	1	0	5.3	0.0
Total	**221**	**4**	**27.0**	**4.9**

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/08/2020
* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	28,416
Número de Alta Sanitaria	23,246
Número de personas que se han hecho pruebas	42,426
Casos totales	28,416
Defunciones	2,667
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,619
Laboratorio Estatal de Salud Pública	11,161
Laboratorio de otra institución pública	5,206
Asociación Clínico – Epidemiológica	7,430

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos totales	Defunciones
MEX	591,712	63,819
SON	28,416	2,667
EUA	5,811,519	179,716
ARIZONA	201,287	5,007

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.



Incidencia por 100 mil hab.

Estrato 1	**450.4 - 1452.0**
Estrato 2	**233.9 - 448.4**
Estrato 3	**61.5 - 221.8**

Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 29 de agosto de 2020

Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=28,416) por grupo de edad. Sonora, 2020



Fig. 4. COVID-19. Casos (n=28,416) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020



Fig. 5. COVID-19. Casos (n=28,416) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020



Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=28,416) por derechohabiencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 29 de agosto de 2020