



Nota técnica 22:00 horas. Agosto 02 de 2020

## Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 4,856 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **439,049 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios han sido 320,855 (73%) y 118,191 (27%) fueron hospitalizados, de los cuales 9,467 (8%) ingresaron a UCI y 11,325 (10%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (33-56) años**, con rango entre 0 y 116 años; 53% (233,364) ha ocurrido en varones y 47% (205,682) en mujeres
- **Este día se confirmaron 274 defunciones, por lo que se acumulan 47,746 en el país, para una letalidad de 10.9%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (8,993), Estado de México (6,511), Veracruz (2,821), Baja California (2,643) y Puebla (2,493); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 62 (52-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

### Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 570 casos de COVID-19 en Sonora**, así como **51 defunciones**. Con ellos, se acumulan **20,592** casos de la enfermedad
- **Las 51 defunciones** ocurrieron en 25 hombres y 26 mujeres, entre los 42 y 88 años; iniciaron síntomas entre el 12 de junio y 20 de julio. Fallecieron entre el 10 y 31 de julio. Todas confirmadas por laboratorio. Treinta y dos ocurrieron en pacientes del IMSS, 10 de la SSA, 8 del ISSSTESON y 1 de ISSSTE. Las defunciones ocurrieron en residentes de Cajeme (19), Hermosillo y Guaymas (8 cada uno); Nogales (4); Bácum, Navojoa y Agua Prieta (2 cada uno); Cumpas, Magdalena, Caborca, Huatabampo, Empalme y San Luis Río Colorado (1 cada uno)
- Treinta y siete de las 51 defunciones ocurrieron en pacientes con enfermedades crónicas. En 38 defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 5 días (1-9 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 15.8 días (1-42 días)
- A la fecha, se acumulan **1,929 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.4%**, inferior a la media del país que es de 10.9%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 796 (41%) muertes sucedieron en mujeres y 1,133 (59%) en hombres. Mil noventa y siete (57%) corresponden al IMSS, 644 (33%) a la SSA, 143 (7%) al ISSSTESON, 41 (2%) al ISSSTE, 2 (1%) a SEDENA y 2 (1%) a SEMAR
- **Hermosillo y Cajeme son los municipios con más defunciones (483 cada uno)**, seguidos por Nogales (220), San Luis Río Colorado (184), Guaymas (135), Navojoa (94), Agua Prieta (57) y Caborca (51); el resto se distribuye en 30 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28.3%** (1207/4263); mientras en menores de 60 años, **es de 4.4%** (722/16329). En 24% de las defunciones (463/1929), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Trescientas setenta y uno (1%) de las 47,746 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 19,807 (41%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.3%, y 27,568 (58%) en mayores de 60 años, con letalidad de 31.8% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 27% (12,735) de las defunciones ocurrieron en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **17,660,523 casos de COVID-19 en el mundo**; 4,523,888 (26%) sucedieron en Estados Unidos; 2,662,485 (15%) en Brasil; 1,750,723 (10%) en India; 850,870 (5%) en Rusia; y 503,290 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 9,476,763 (54%) casos; Estados Unidos (4,523,888) Brasil (2,662,485) y México (439,049) son los países con más volumen en la región

- **Los casos no fatales (569) de este día** ocurrieron en 328 (59%) mujeres y 241 (41%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 10 de junio y el 30 de julio, y su edad oscila entre 0 y 92 años. Sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (353), Cajeme (68), Nogales (39), San Luis Río Colorado (13); Bécum, Agua Prieta y Empalme (12 cada uno); Guaymas y Cananea (9 cada uno); Navojoa (8), Baviácora (7), Etchojoa (6), Huatabampo (5); Santa Ana, San Ignacio Río Muerto y Caborca (3 cada uno); Benito Juárez y Ónavas (2 cada uno); Álamos, Magdalena y Aconchi (1 cada uno). Quinientos cuarenta y seis (96%) corresponden a la SSA, 13 (2%) al ISSSTESON, 8 al IMSS, y 2 al ISSSTE
- **Hoy se confirmaron 20 casos pediátricos**, en 11 niñas y 9 niños entre 0 y 14 años, 19 de ellos derechohabientes de la SSA, 1 de ISSSTESON; sin relación entre ellos; residentes de Hermosillo (12), Empalme (4), Nogales, Bécum, Agua Prieta y Baviácora (1 cada uno); todos presentan un cuadro leve, de manejo ambulatorio. **Con ellos se acumulan 259 casos en pediátricos**. Veinticuatro municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy se confirmaron 2 casos en embarazadas** de 28 y 34 años de edad, residentes de Hermosillo y Cananea, ambas derechohabientes de la SSA; ambas son casos ambulatorios con cuadro leve. Con ellas se acumulan **180 casos de COVID-19 en el grupo**. La distribución por municipio de residencia, se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 10 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (4), Navojoa, San Luis Río Colorado, Nogales, Guaymas, Cajeme y Agua Prieta (1 cada uno). Con estos, aumenta a **4,028 TDS infectados**, distribuidos como sigue: IMSS (1800; 45%), SSA (1444; 36%), ISSSTESON (529; 13%), ISSSTE (247; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 9,335 (45.3%)**; seguido por Cajeme (2,897; 14.1%), Nogales (2,007; 9.7%), San Luis Río Colorado (1,274; 6.2%), Navojoa (875; 4.2%), Caborca (853; 4.1%) y Guaymas (750; 3.6%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (2,662,485), México (439,049), Perú (407,492), Chile (357,658), Colombia (295,508), Argentina (191,302), Ecuador (86,232), Bolivia (76,789), República Dominicana (71,415) y Panamá (65,256) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 680,894 defunciones, para una letalidad global de 3.9%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **152,630** fallecimientos, con letalidad de 3.4%; en **Brasil** han fallecido **92,475 individuos**, para una letalidad de 3.5%; **México** registró **47,746** defunciones, con letalidad de 10.9%; en **Reino Unido** han fallecido **46,193** y su letalidad es de 15.2%; y en **India** fallecieron **37,364 personas** para una letalidad de 2.1%; mientras que en el resto de los países murieron 304,486 sujetos para una letalidad de 3.8%

- Por otra parte, 9,925 (48%) casos sucedieron en hombres y 10,667 (52%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 12,551 (61%) corresponden a la Secretaría de Salud; 5,195 (25%) al IMSS; 2,057 (10%) al ISSSTESON; 572 (3%) al ISSSTE; 205 (2%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-5 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III
- Diez (2%) de los casos no fatales de este día, fueron hospitalizados, 2 en condiciones estables, 8 graves (dependiendo de oxígeno), ninguno de ellos en estado crítico. Los restantes 559, son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 32 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 2,476 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
- Al momento, 13,648 (66%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 12,371 (87%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 1277 (13%) permanecen activos<sup>1</sup>; además, 3,649 (16%) personas están clasificados como curados; **1,366 (8%) están hospitalizados: 343 de ellos estables; 939 graves dependientes de oxígeno, y 84 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 1,929 defunciones
- En total se han estudiado 30,093 casos sospechosos, 20,592 (69%) de ellos fueron confirmados y 9,501 (31%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 16,092 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **3545 (22%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **10,465 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 14,735** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 19,199 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **8,182 (43%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 40% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

<sup>1</sup> Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 18 de julio



**Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020**

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Hermosillo	8856	1019.7	479	52.3	5.1	9335
Ónavas	4	968.0	0	0.0	0.0	4
Bacoachi	17	963.6	1	53.5	5.6	18
Caborca	802	885.6	51	52.9	6.0	853
Cananea	306	877.2	9	25.1	2.9	315
Pitiquito	79	788.4	3	28.8	3.7	82
Nogales	1787	773.3	220	84.8	11.0	2007
Baviácora	28	749.8	0	0.0	0.0	28
Agua Prieta	530	631.3	57	61.3	9.7	587
San Felipe de Jesús	3	628.6	0	0.0	0.0	3
Cajeme	2413	620.0	484	103.6	16.7	2897
San Luis Río Colorado	1090	612.8	184	88.5	14.4	1274
Magdalena	193	611.2	22	62.5	10.2	215
Santa Ana	89	522.7	6	33.0	6.3	95
Navojoa	781	487.9	94	52.4	10.7	875
Guaymas	614	436.1	136	79.1	18.1	750
Divisaderos	4	415.9	0	0.0	0.0	4
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Nacoziari de García	57	395.0	0	0.0	0.0	57
Altar	36	379.9	3	29.2	7.7	39
Gral. Plutarco Elías Calles	59	353.0	9	46.7	13.2	68
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Yécora	21	328.0	0	0.0	0.0	21
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Moctezuma	14	323.2	3	57.0	17.6	17
Empalme	154	309.6	34	56.0	18.1	188
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Huatabampo	220	285.2	31	35.2	12.4	251
Benjamín Hill	14	269.3	1	18.0	6.7	15
Ures	26	268.1	1	9.9	3.7	27
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Bácum	47	225.5	11	42.8	19.0	58
Tubutama	4	223.0	0	0.0	0.0	4
Sahuaripa	12	218.3	2	31.2	14.3	14
Aconchi	6	207.6	0	0.0	0.0	6
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Ímuris	22	184.5	5	34.2	18.5	27
Rayón	3	183.9	0	0.0	0.0	3
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Rosario	8	182.5	2	36.5	20.0	10
Etchojoa	98	182.5	27	39.4	21.6	125
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Álamos	48	173.6	1	3.5	2.0	49
San Ignacio Río Muerto	19	171.4	8	50.8	29.6	27
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Benito Juárez	21	158.1	18	73.0	46.2	39
Cumpas	8	155.5	3	42.4	27.3	11
Quiriego	5	136.4	0	0.0	0.0	5
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	3	131.5	0	0.0	0.0	3
San Miguel de Horcasitas	10	126.7	4	36.2	28.6	14
Puerto Peñasco	76	118.5	9	12.6	10.6	85
Fronteras	9	118.0	3	29.5	25.0	12
Naco	6	97.4	1	13.9	14.3	7
Huásabas	1	96.2	0	0.0	0.0	1
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Banámichi	1	55.4	0	0.0	0.0	1
Carbó	1	32.0	1	16.0	50.0	2
<b>Total</b>	<b>18663</b>	<b>669.7</b>	<b>1929</b>	<b>62.7</b>	<b>9.4</b>	<b>20592</b>

\*\*Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 02/08/2020

^ Casos por cada 100,000 habitantes



**Tabla II.- Covid-19 en México**

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	20,128	2,036	861.6	79.2	9.2
Ciudad de México	65,897	8,993	830.4	99.7	12.0
<b>Sonora</b>	<b>18,663</b>	<b>1,929</b>	<b>669.7</b>	<b>62.7</b>	<b>9.4</b>
Baja California Sur	4,381	181	566.9	22.5	4.0
Tamaulipas	16,206	1,039	472.4	28.5	6.0
Campeche	4,118	523	463.8	52.3	11.3
Quintana Roo	6,960	1,011	462.6	58.7	12.7
Yucatán	9,382	902	455.2	39.9	8.8
Coahuila	12,712	667	415.7	20.7	5.0
Sinaloa	10,568	2,242	405.8	71.0	17.5
Baja California	11,074	2,643	377.4	72.7	19.3
San Luis Potosí	9,613	532	354.0	18.6	5.2
Guanajuato	20,719	1,003	348.8	16.1	4.6
Tlaxcala	3,955	686	336.3	49.7	14.8
Nuevo León	17,724	1,138	336.2	20.3	6.0
Puebla	17,932	2,493	309.3	37.7	12.2
Estado de México	47,224	6,511	308.3	37.4	12.1
Guerrero	9,788	1,389	305.6	38.0	12.4
Aguascalientes	3,857	263	287.2	18.3	6.4
Nayarit	3,161	396	276.0	30.7	11.1
Oaxaca	9,792	944	259.1	22.8	8.8
Veracruz	18,842	2,821	253.7	33.0	13.0
Colima	1,709	220	245.7	28.0	11.4
Durango	3,969	282	227.4	15.1	6.6
Hidalgo	5,908	1,086	226.6	35.2	15.5
Michoacán	9,312	768	208.9	15.9	7.6
Morelos	3,289	842	202.1	41.2	20.4
Zacatecas	2,603	251	171.3	15.1	8.8
Querétaro	3,263	496	164.9	21.8	13.2
Jalisco	11,922	1,584	160.6	18.8	11.7
Chihuahua	4,447	897	140.6	23.6	16.8
Chiapas	4,882	919	101.2	16.0	15.8
<b>TOTAL</b>	<b>391,303</b>	<b>47,746</b>	<b>343.6</b>	<b>37.4</b>	<b>10.9</b>

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, consulta: 02/08/2020

\*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



**Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020**

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	2	0	4	0	0	6
Agua Prieta	16	15	49	389	61	57	587
Álamos	3	1	2	36	7	0	49
Altar	1	0	3	19	13	3	39
Arizpe	0	0	1	9	0	1	11
Bacerac	0	0	0	2	1	0	3
Bacoachi	2	1	1	12	1	1	18
Bácum	14	0	4	19	10	11	58
Banámichi	1	0	0	0	0	0	1
Baviácora	1	0	2	22	3	0	28
Bavispe	0	0	0	1	3	1	5
Benito Juárez	1	0	5	9	6	18	39
Benjamín Hill	0	0	0	13	1	1	15
Caborca	76	7	25	579	115	51	853
Cajeme	87	13	105	1502	707	483	2897
Cananea	29	42	17	183	35	9	315
Carbó	0	0	0	1	0	1	2
Cucurpe	0	0	1	1	0	0	2
Cumpas	0	0	2	6	0	3	11
Divisaderos	0	0	0	4	0	0	4
Empalme	24	4	15	108	3	34	188
Etchojoa	6	0	6	73	13	27	125
Fronteras	0	0	1	7	1	3	12
Gral. Plutarco Elías Calles	1	2	2	41	14	8	68
Granados	0	0	0	4	0	0	4
Guaymas	41	33	41	409	91	135	750
Hermosillo	812	148	504	6023	1365	483	9335
Huachinera	0	0	0	1	0	0	1
Huásabas	0	0	0	1	0	0	1
Huatabampo	10	0	24	155	31	31	251
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	2	0	4	16	0	5	27
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	12	1	11	138	31	22	215
Moctezuma	1	0	2	10	1	3	17
Naco	0	0	1	5	0	1	7
Nácori Chico	0	0	0	6	0	1	7
Nacoziari de García	0	3	7	16	31	0	57
Navojoa	38	9	41	533	160	94	875
Nogales	30	35	83	1181	458	220	2007
Ónavas	2	0	0	1	1	0	4
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	1	0	1	0	2
Pitiquito	9	0	3	61	6	3	82
Puerto Peñasco	5	1	11	49	10	9	85
Quiriego	0	0	1	2	2	0	5
Rayón	0	0	0	3	0	0	3
Rosario	1	0	0	6	1	2	10
Sahuaripa	0	0	0	7	5	2	14
San Felipe de Jesús	2	0	0	1	0	0	3
San Ignacio Río Muerto	12	0	0	7	0	8	27
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	32	22	34	573	429	184	1274
San Miguel de Horcasitas	0	0	3	4	3	4	14
Santa Ana	5	0	6	61	17	6	95
Santa Cruz	0	1	2	0	0	0	3
Sáric	1	0	0	1	2	2	6
Suaqui Grande	0	1	0	0	0	0	1
Tepache	0	0	0	2	0	0	2
Trincheras	0	0	0	4	2	0	6
Tubutama	0	1	0	2	1	0	4
Ures	0	0	2	19	5	1	27
Villa Hidalgo	0	1	0	4	0	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	0	0	1	20	0	0	21
<b>Total</b>	<b>1277</b>	<b>343</b>	<b>1023</b>	<b>12371</b>	<b>3649</b>	<b>1929</b>	<b>20592</b>

\*\*Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 02/08/2020



**Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020**

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.8
Suaqui Grande	1	345.2	0.4
Baviácora	3	317.6	1.2
Santa Ana	6	130.6	2.3
Magdalena	8	89.9	3.1
Pitiquito	2	76.0	0.8
Moctezuma	1	75.2	0.4
Cananea	6	66.1	2.3
Hermosillo	145	62.6	56.0
Yécora	1	61.8	0.4
Caborca	11	45.1	4.2
Altar	1	38.5	0.4
Empalme	5	32.6	1.9
Agua Prieta	7	29.8	2.7
Álamos	2	28.0	0.8
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.4
Cajeme	24	20.3	9.3
Etchojoa	3	17.3	1.2
San Luis Río Colorado	9	17.1	3.5
Benito Juárez	1	16.0	0.4
Bácum	1	15.4	0.4
Nogales	10	15.2	3.9
Guaymas	5	11.5	1.9
Navojoa	4	8.8	1.5
<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>33.3</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 02/08/2020

\* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

**Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020**


Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	8	0	82.8	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Caborca	8	0	31.6	0.0
Nogales	20	0	29.0	0.0
Hermosillo	70	3	28.6	12.3
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Cajeme	29	1	23.0	7.9
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Guaymas	9	0	19.6	0.0
San Luis Río Colorado	9	0	16.4	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	3	0	6.2	0.0
Empalme	1	0	6.1	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
<b>Total</b>	<b>176</b>	<b>4</b>	<b>21.5</b>	<b>4.9</b>

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 02/08/2020

\* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años \*\* Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años


Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	20,592
Número de Alta Sanitaria	16,020
Número de personas que se han hecho pruebas	30,093
Casos totales	20,592
Defunciones	1,929
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,240
Laboratorio Estatal de Salud Pública	9,094
Laboratorio de otra institución pública	4,313
Asociación Epidemiológica	2,945

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	439,049	47,746
SON	20,592	1,929
EUA	4,523,888	152,630
ARIZONA	178,467	3,764



Incidencia por 100 mil hab.	
Estrato 1	353.0 - 1019.7
Estrato 2	182.6 - 345.4
Estrato 3	32.0 - 182.5

**Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020**



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 02 de agosto de 2020





### Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=20,592) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=20,592) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=20,592) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=20,592) por derechohabencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 02 de agosto de 2020