



Nota técnica 23:00 horas. Agosto 03 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 4,764 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **443,813 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios han sido 324,535 (73%) y 119,278 (27%) fueron hospitalizados, de los cuales 9,554 (8%) ingresaron a UCI y 11,422 (10%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (33-56) años**, con rango entre 0 y 116 años; 53% (235,791) ha ocurrido en varones y 47% (208,022) en mujeres
- **Este día se confirmaron 266 defunciones, por lo que se acumulan 48,012 en el país, para una letalidad de 10.8%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (9,032), Estado de México (6,536), Veracruz (2,831), Baja California (2,655) y Puebla (2,503); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 62 (52-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 408 casos de COVID-19 en Sonora**, así como **40 defunciones**. Con ellos, se acumulan **21,000** casos de la enfermedad
- **Las 40 defunciones** ocurrieron en 20 hombres y 20 mujeres, entre los 27 y 95 años; iniciaron síntomas entre el 22 de mayo y 20 de julio. Fallecieron entre el 4 de julio y 26 de julio. Todas confirmadas por laboratorio. Quince ocurrieron en pacientes del IMSS, 11 de la SSA, 8 del ISSSTESON, 5 de ISSSTE y 1 de SEMAR. Las defunciones ocurrieron en residentes de Hermosillo (16), Cajeme (8), Guaymas (4), Nogales, Empalme, Agua Prieta (2 cada uno); Magdalena, Bácum, Benito Juárez, San Luis Río Colorado, Caborca y Huatabampo (1 cada uno)
- Veintinueve de las 40 defunciones ocurrieron en pacientes con enfermedades crónicas. En 5 defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 4.9 días (0-14 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 13.8 días (1-40 días)
- A la fecha, se acumulan **1,969 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.4%**, inferior a la media del país que es de 10.8%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 816 (41%) muertes sucedieron en mujeres y 1153 (59%) en hombres. Mil ciento doce (56%) corresponden al IMSS, 655 (33%) a la SSA, 151 (8%) al ISSSTESON, 46 (2%) al ISSSTE, 3 (1%) a SEMAR y 2 (1%) a SEDENA
- **Hermosillo (499)** es el municipio con más defunciones, seguido de Cajeme (491), Nogales (222), San Luis Río Colorado (185), Guaymas (139), Navojoa (94), Agua Prieta (59); el resto se distribuye en 31 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28%** (1229/4351); en menores de 60 años, **fallecieron 740 personas, es de 4.5%** (740/16649). En 24% de las defunciones (474/1969), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Trescientas setenta y cuatro (1%) de las 48,012 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 19,902 (41%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.2%, y 27,736 (58%) en mayores de 60 años, con letalidad de 31.6% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 27% (12,810) de las defunciones ocurrieron en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **17,918,582 casos de COVID-19 en el mundo**; 4,582,276 (26%) sucedieron en Estados Unidos; 2,707,877 (15%) en Brasil; 1,803,695 (10%) en India; 856,264 (5%) en Rusia; y 511,485 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 9,630,598 (54%) casos; Estados Unidos (4,582,276) Brasil (2,707,877) y México (443,813) son los países con más volumen en la región

- **Los casos no fatales (404) de este día** ocurrieron en 256 (63%) mujeres y 148 (37%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 10 de junio y el 30 de julio, y su edad oscila entre 0 y 92 años. Sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (210), Nogales (71), Cajeme (33), Navojoa (26), San Luis Río Colorado (19), Etchojoa (8); Cananea y Huatabampo (7 cada uno); Empalme (6), Guaymas (4), Caborca (3), Agua Prieta (2); Magdalena, San Ignacio Río Muerto, Puerto Peñasco, Santa Ana, Benito Juárez, Bácum, Pitiquito y Ónavas (1 cada uno). Trescientos sesenta y cuatro (90%) corresponden a la SSA, 26 (6%) al IMSS y 14 (3%) al ISSSTESON
- **Hoy se confirmaron 8 casos pediátricos**, en 3 niñas y 5 niños entre 0 y 14 años, 7 de ellos derechohabientes de la SSA, 1 de IMSS; residentes de Hermosillo (5), Nogales (2) y Etchojoa (1); 7 de ellos presentan un cuadro leve, de manejo ambulatorio; un niño de 1 año se hospitalizó y se reporta grave dependiente de oxígeno. **Con ellos se acumulan 267 casos en pediátricos**. Veinticuatro municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy se confirmaron 2 casos en embarazadas** de 20 y 22 años, residentes de San Luis Río Colorado y Nogales, 1 derechohabiente de la SSA y otra del IMSS; 1 de ellas se reporta como caso ambulatorio con cuadro leve, otra como caso hospitalizado estable. Con ellas se acumulan **182 casos de COVID-19 en el grupo**. La distribución por municipio de residencia, se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 25 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (10), Navojoa, Cajeme y Nogales (3 cada uno), Cananea, Puerto Peñasco, Guaymas, San Luis Río Colorado, Caborca y Magdalena (1 cada uno). Con estos, aumenta a 4,053 TDS infectados, distribuidos como sigue: IMSS (1809; 45%), SSA (1458; 36%), ISSSTESON (531; 13%), ISSSTE (247; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 9,548 (45%)**; seguido por Cajeme (2,930; 14%), Nogales (2,078; 10%), San Luis Río Colorado (1,293; 6%), Navojoa (901; 4%), Caborca (856; 4%) y Guaymas (754; 4%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 10,075 (48%) casos sucedieron en hombres y 10,925 (52%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 12,915 (62%) corresponden a la Secretaría de Salud; 5,222 (25%) al IMSS; 2,073 (10%) al ISSSTESON; 573 (3%) al ISSSTE; 205 (2%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-5 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (2,707,877), México (443,813), Perú (422,182), Chile (359,731), Colombia (306,181), Argentina (196,543), Ecuador (86,232), Bolivia (78,793), República Dominicana (72,243) y Panamá (66,383) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 686,703 defunciones, para una letalidad global de 3.8%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **153,757** fallecimientos, con letalidad de 3.4%; en **Brasil** han fallecido **93,563 individuos**, para una letalidad de 3.5%; **México** registró **48,012** defunciones, con letalidad de 10.8%; en **Reino Unido** han fallecido **46,201** y su letalidad es de 15.2%; y en **India** fallecieron **38,135 personas** para una letalidad de 2.1%; mientras que en el resto de los países murieron 307,035 sujetos para una letalidad de 3.8%

- Dieciocho (4.5%) de los casos no fatales de este día, fueron hospitalizados, 4 en condiciones estables, 14 graves (dependiendo de oxígeno), ninguno de ellos en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los restantes 386, son casos leves que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 49 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 2,525 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
- Al momento, 14,071 (66%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 12,546 (87%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 1525 (13%) permanecen activos¹; además, 3,649 (16%) personas están clasificados como curados; **1,311 (8%) están hospitalizados: 335 de ellos estables; 893 graves dependientes de oxígeno, y 83 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 1,969 defunciones
- En total se han estudiado 30,580 casos sospechosos, 21,000 (69%) de ellos fueron confirmados y 9,580 (31%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 16,558 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **3678 (22%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **10,798 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 15,201** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 19,783 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **8,474 (43%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 40% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

¹ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 20 de julio



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	5	1210.0	0	0.0	0.0	5
Hermosillo	9049	1043.0	499	54.5	5.2	9548
Bacoachi	17	963.6	1	53.5	5.6	18
Cananea	313	896.7	9	25.1	2.8	322
Caborca	804	888.7	52	54.0	6.1	856
Nogales	1856	800.7	222	85.5	10.7	2078
Pitiquito	80	798.0	3	28.8	3.6	83
Baviácora	28	749.8	0	0.0	0.0	28
Agua Prieta	531	634.5	59	63.4	10.0	590
San Felipe de Jesús	3	628.6	0	0.0	0.0	3
Cajeme	2439	627.1	491	105.1	16.8	2930
San Luis Río Colorado	1108	622.0	185	89.0	14.3	1293
Magdalena	193	614.0	23	65.4	10.6	216
Santa Ana	90	528.2	6	33.0	6.3	96
Navojoa	807	502.4	94	52.4	10.4	901
Guaymas	615	438.4	139	80.8	18.4	754
Divisaderos	4	415.9	0	0.0	0.0	4
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Nacoziari de García	57	395.0	0	0.0	0.0	57
Altar	36	379.9	3	29.2	7.7	39
Gral. Plutarco Elías Calles	59	353.0	9	46.7	13.2	68
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Yécora	21	328.0	0	0.0	0.0	21
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Moctezuma	14	323.2	3	57.0	17.6	17
Empalme	158	319.5	36	59.3	18.6	194
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Huatabampo	226	293.1	32	36.4	12.4	258
Benjamín Hill	14	269.3	1	18.0	6.7	15
Ures	26	268.1	1	9.9	3.7	27
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Bácum	47	229.4	12	46.7	20.3	59
Tubutama	4	223.0	0	0.0	0.0	4
Sahuaripa	12	218.3	2	31.2	14.3	14
Aconchi	6	207.6	0	0.0	0.0	6
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Etchojoa	106	194.2	27	39.4	20.3	133
Ímuris	22	184.5	5	34.2	18.5	27
Rayón	3	183.9	0	0.0	0.0	3
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Rosario	8	182.5	2	36.5	20.0	10
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
San Ignacio Río Muerto	20	177.7	8	50.8	28.6	28
Álamos	49	173.6	0	0.0	0.0	49
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Benito Juárez	21	162.2	19	77.0	47.5	40
Cumpas	8	155.5	3	42.4	27.3	11
Quiriego	5	136.4	0	0.0	0.0	5
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	3	131.5	0	0.0	0.0	3
San Miguel de Horcasitas	10	126.7	4	36.2	28.6	14
Puerto Peñasco	78	119.9	8	11.2	9.3	86
Fronteras	9	118.0	3	29.5	25.0	12
Naco	6	97.4	1	13.9	14.3	7
Huásabas	1	96.2	0	0.0	0.0	1
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Banámichi	1	55.4	0	0.0	0.0	1
Carbó	1	32.0	1	16.0	50.0	2
Total	19031	683.0	1969	64.0	9.4	21000

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 03/08/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	20,475	2,048	875.6	79.6	9.1
Ciudad de México	66,351	9,032	835.9	100.1	12.0
Sonora	19,031	1,969	683.0	64.0	9.4
Baja California Sur	4,488	181	580.2	22.5	3.9
Tamaulipas	16,271	1,040	474.2	28.5	6.0
Campeche	4,149	523	466.9	52.3	11.2
Quintana Roo	7,008	1,018	465.7	59.1	12.7
Yucatán	9,543	916	463.0	40.5	8.8
Coahuila	12,902	677	421.9	21.0	5.0
Sinaloa	10,623	2,248	407.7	71.2	17.5
Baja California	11,139	2,655	379.5	73.0	19.2
San Luis Potosí	10,005	547	368.2	19.1	5.2
Guanajuato	21,000	1,009	353.4	16.2	4.6
Nuevo León	18,111	1,145	343.2	20.4	5.9
Tlaxcala	4,044	687	342.8	49.8	14.5
Guerrero	9,977	1,394	310.9	38.1	12.3
Estado de México	47,560	6,536	310.4	37.5	12.1
Puebla	17,945	2,503	309.6	37.9	12.2
Aguascalientes	3,904	264	290.5	18.4	6.3
Nayarit	3,198	400	279.2	31.0	11.1
Oaxaca	9,962	953	263.4	23.0	8.7
Veracruz	19,174	2,831	257.7	33.2	12.9
Colima	1,762	228	253.5	29.0	11.5
Durango	4,049	282	231.7	15.1	6.5
Hidalgo	6,024	1,094	230.6	35.4	15.4
Michoacán	9,500	778	213.0	16.1	7.6
Morelos	3,316	843	203.5	41.2	20.3
Zacatecas	2,660	252	174.7	15.1	8.7
Querétaro	3,288	505	166.4	22.2	13.3
Jalisco	12,063	1,601	162.5	19.0	11.7
Chihuahua	4,459	899	140.9	23.6	16.8
Chiapas	4,899	922	101.6	16.1	15.8
TOTAL	395,801	48,012	347.3	37.6	10.8

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, consulta: 03/08/2020

*I.A.: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	2	0	4	0	0	6
Agua Prieta	17	15	47	391	61	59	590
Álamos	3	1	2	35	7	1	49
Altar	1	0	3	19	13	3	39
Arizpe	0	0	1	9	0	1	11
Bacerac	0	0	0	2	1	0	3
Bacoachi	2	1	1	12	1	1	18
Bácum	15	0	4	18	10	12	59
Banámichi	1	0	0	0	0	0	1
Baviácora	1	0	2	22	3	0	28
Bavispe	0	0	0	1	3	1	5
Benito Juárez	2	0	3	10	6	19	40
Benjamín Hill	0	0	0	13	1	1	15
Caborca	77	6	24	582	115	52	856
Cajeme	116	13	95	1507	707	492	2930
Cananea	32	42	17	187	35	9	322
Carbó	0	0	0	1	0	1	2
Cururpe	0	0	1	1	0	0	2
Cumpas	0	0	2	6	0	3	11
Divisaderos	0	0	0	4	0	0	4
Empalme	29	4	12	110	3	36	194
Etchojoa	11	0	8	74	13	27	133
Fronteras	0	0	1	7	1	3	12
Gral. Plutarco Elías Calles	1	2	2	40	14	9	68
Granados	0	0	0	4	0	0	4
Guaymas	43	32	38	410	91	140	754
Hermosillo	965	141	481	6101	1365	495	9548
Huachinera	0	0	0	1	0	0	1
Huásabas	0	0	0	1	0	0	1
Huatabampo	14	0	24	157	31	32	258
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	2	0	4	16	0	5	27
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	12	1	11	138	31	23	216
Moctezuma	1	0	2	10	1	3	17
Naco	0	0	1	5	0	1	7
Nácori Chico	0	0	0	6	0	1	7
Nacoziari de García	0	3	7	16	31	0	57
Navojua	59	10	41	537	160	94	901
Nogales	40	35	77	1246	458	222	2078
Ónavas	3	0	0	1	1	0	5
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	1	0	1	0	2
Pitiquito	10	0	3	61	6	3	83
Puerto Peñasco	5	1	11	50	10	9	86
Quiriego	0	0	1	2	2	0	5
Rayón	0	0	0	3	0	0	3
Rosario	1	0	0	6	1	2	10
Sahuaripa	0	0	0	7	5	2	14
San Felipe de Jesús	2	0	0	1	0	0	3
San Ignacio Río Muerto	12	0	0	8	0	8	28
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	41	22	35	581	429	185	1293
San Miguel de Horcasitas	0	0	3	4	3	4	14
Santa Ana	6	0	6	61	17	6	96
Santa Cruz	0	1	2	0	0	0	3
Sáric	1	0	0	1	2	2	6
Suaqui Grande	0	1	0	0	0	0	1
Tepache	0	0	0	2	0	0	2
Trincheras	0	0	0	4	2	0	6
Tubutama	0	1	0	2	1	0	4
Ures	0	0	2	19	5	1	27
Villa Hidalgo	0	1	0	4	0	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	0	0	1	20	0	0	21
Total	1525	335	976	12546	3649	1969	21000

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 03/08/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.7
Suaqui Grande	1	345.2	0.4
Baviácora	3	317.6	1.1
Santa Ana	6	130.6	2.2
Magdalena	8	89.9	3.0
Pitiquito	2	76.0	0.7
Moctezuma	1	75.2	0.4
Cananea	6	66.1	2.2
Hermosillo	150	64.8	56.2
Yécora	1	61.8	0.4
Caborca	11	45.1	4.1
Altar	1	38.5	0.4
Empalme	5	32.6	1.9
Agua Prieta	7	29.8	2.6
Álamos	2	28.0	0.7
Etchojoa	4	23.1	1.5
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.4
Cajeme	24	20.3	9.0
Nogales	12	18.3	4.5
San Luis Río Colorado	9	17.1	3.4
Benito Juárez	1	16.0	0.4
Bácum	1	15.4	0.4
Guaymas	5	11.5	1.9
Navojoa	4	8.8	1.5
Total	267	34.3	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 03/08/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	8	0	82.8	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Caborca	8	0	31.6	0.0
Nogales	21	0	30.5	0.0
Hermosillo	70	3	28.6	12.3
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Cajeme	29	1	23.0	7.9
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Guaymas	9	0	19.6	0.0
San Luis Río Colorado	10	0	18.2	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	3	0	6.2	0.0
Empalme	1	0	6.1	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	178	4	21.7	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 03/08/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	21,000
Número de Alta Sanitaria	16,195
Número de personas que se han hecho pruebas	30,580
Casos totales	21,000
Defunciones	1,969
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,254
Laboratorio Estatal de Salud Pública	9,171
Laboratorio de otra institución pública	4,330
Asociación Epidemiológica	3,245

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	443,813	48,012
SON	21,000	1,969
EUA	4,582,276	153,757
ARIZONA	179,497	3,779





Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 03 de agosto de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=21,000) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=21,000) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=21,000) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=21,000) por derechohabiciencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 03 de agosto de 2020