



Nota técnica 22:30 horas. Agosto 04 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 6,148 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **449,961 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios han sido 329,081 (73%) y 120,880 (27%) fueron hospitalizados, de los cuales 9,669 (8%) ingresaron a UCI y 11,605 (10%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (33-56) años**, con rango entre 0 y 116 años; 53% (239,029) ha ocurrido en varones y 47% (210,932) en mujeres
- **Este día se confirmaron 857 defunciones, por lo que se acumulan 48,869 en el país, para una letalidad de 10.9%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (9,114), Estado de México (6,629), Veracruz (2,873), Baja California (2,668) y Puebla (2,558); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 62 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 423 casos de COVID-19 en Sonora**, así como **42 defunciones**. Con ellos, se acumulan **21,423** casos de la enfermedad
- **Las 42 defunciones** ocurrieron en 21 hombres y 21 mujeres, entre los 33 y 91 años; iniciaron síntomas entre el 03 y 25 de julio. Fallecieron entre el 12 de julio y 31 de julio. Todas confirmadas por laboratorio. Veintisiete ocurrieron en pacientes del IMSS, 9 del ISSSTESON, 3 de ISSSTE y 3 de la SSA. Las defunciones ocurrieron en residentes de Hermosillo (26), Cajeme (3); Agua Prieta, Nacojari, Guaymas y Huatabampo (2 cada uno); Empalme, San Luis Río Colorado, Magdalena, Navojoa e Ímuris (1 cada uno)
- Treinta y tres de las 42 defunciones ocurrieron en pacientes con enfermedades crónicas. En 20 defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 4.9 días (0-12 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 13.4 días (1-29 días)
- A la fecha, se acumulan **2,011 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.4%**, inferior a la media del país que es de 10.9%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 837 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,174 (58%) en hombres. Mil ciento treinta y nueve (57%) corresponden al IMSS, 658 (33%) a la SSA, 160 (8%) al ISSSTESON, 49 (2%) al ISSSTE, 3 (1%) a SEMAR y 2 (1%) a SEDENA
- **Hermosillo (525)**, Cajeme (494), Nogales (222), San Luis Río Colorado (186), Guaymas (141), Navojoa (95), Agua Prieta (61) y Caborca (52) son los municipios con el mayor volumen de defunciones; el resto se distribuye en 31 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28%** (1260/4447); mientras en es de 60 años, **fallecieron 751 personas, para una letalidad de 4.5%** (751/16976). En 24% de las defunciones (483/2011), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Trescientas ochenta y tres (1%) de las 48,869 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 20,222 (41%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.2%, y 28,264 (58%) en mayores de 60 años, con letalidad de 31.8% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 27% (13,041) de las defunciones ocurrieron en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **18,142,718 casos de COVID-19 en el mundo**; 4,629,459 (26%) sucedieron en Estados Unidos; 2,733,677 (15%) en Brasil; 1,855,745 (10%) en India; 861,423 (5%) en Rusia; y 516,862 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 9,741,727 (54%) casos; Estados Unidos (4,629,459) Brasil (2,733,677) y México (449,961) son los países con más volumen en la región

- **Los casos no fatales (419) de este día** ocurrieron en 255 (61%) mujeres y 164 (39%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 2 de junio y el 1 de agosto, y su edad oscila entre 0 y 88 años. Sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (267), Nogales (63), Navojoa (18), Guaymas (16), Cajeme (13); Caborca, Benito Juárez y Empalme (6 cada uno); San Luis Río Colorado (5), Etchojoa (4), Agua Prieta (3); Cananea, Bácum y San Ignacio Río Muerto (2 cada uno); Magdalena, Ónavas, Pitiquito, Cumpas, Nacoziari y Huatabampo (1 cada uno). Trescientos diecisiete (76%) corresponden a la SSA, 87 (21%) al IMSS, 12 (3%) al ISSSTESON y 3 al ISSSTE
- **Hoy se confirmaron 8 casos pediátricos**, en 5 niñas y 3 niños cuya edad oscila entre los 0 y 14 años, 7 de ellos derechohabientes de la SSA y 1 del ISSSTE; residentes de Hermosillo (5), Nogales (2) y Navojoa (1); todos presentan un cuadro leve de manejo ambulatorio, sin relación entre ellos. **Se acumulan 275 casos pediátricos**. Veinticuatro municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy no se confirmaron casos en embarazadas, por lo que se mantienen 182 casos de COVID-19 en el grupo**. La distribución por municipio de residencia, se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 33 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (22), Navojoa y Cajeme (3 cada uno); Agua Prieta (2), Nogales, Bácum y Guaymas (1 cada uno). Con estos, aumenta a 4,086 TDS infectados, distribuidos como sigue: IMSS (1829; 45%), SSA (1470; 36%), ISSSTESON (532; 13%), ISSSTE (247; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 9,818 (46%)**; seguido por Cajeme (2,943; 14%), Nogales (2,141; 10%), San Luis Río Colorado (1,298; 6%), Navojoa (919; 4%), Caborca (862; 4%) y Guaymas (770; 4%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 10,242 (48%) casos sucedieron en hombres y 11,181 (52%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 13,232 (62%) corresponden a la Secretaría de Salud; 5,311 (25%) al IMSS; 2,087 (10%) al ISSSTESON; 576 (3%) al ISSSTE; 205 (2%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-5 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (2,733,677), México (449,961), Perú (428,850), Chile (361,493), Colombia (317,651), Argentina (201,919), Ecuador (87,041), Bolivia (80,153), República Dominicana (73,117) y Panamá (67,453) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 691,013 defunciones, para una letalidad global de 3.8%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **154,226** fallecimientos, con letalidad de 3.3%; en **Brasil** han fallecido **94,104 individuos**, para una letalidad de 3.3%; **México** registró **48,869** defunciones, con letalidad de 10.9%; en **Reino Unido** han fallecido **46,210** y su letalidad es de 15.2%; y en **India** fallecieron **38,938 personas** para una letalidad de 2.1%; mientras que en el resto de los países murieron 308,666 sujetos para una letalidad de 3.8%

- Cincuenta y seis (13%) de los casos no fatales de este día, fueron hospitalizados, 13 en condiciones estables, 43 graves (dependiendo de oxígeno), ninguno de ellos en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los restantes 363, son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 33 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 2,558 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
- Al momento, 13,959 (65%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 12,205 (87%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 1754 (13%) permanecen activos¹; además, 4,145 (19%) personas están clasificadas como curadas; **1,308 (8%) están hospitalizados: 338 de ellos estables; 892 graves dependientes de oxígeno, y 78 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,011 defunciones
- En total se han estudiado 31,103 casos sospechosos, 21,423 (69%) de ellos fueron confirmados y 9,680 (31%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 17,026 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **3830 (22%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **11,114 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 15,669** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 20,378 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **8,758 (43%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 37% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

¹ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 20 de julio



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	9293	1072.5	525	57.3	5.3	9818
Bacoachi	17	963.6	1	53.5	5.6	18
Cananea	315	902.2	9	25.1	2.8	324
Caborca	810	894.9	52	54.0	6.0	862
Nogales	1919	825.0	222	85.5	10.4	2141
Pitiquito	81	807.6	3	28.8	3.6	84
Baviácora	28	749.8	0	0.0	0.0	28
Agua Prieta	532	637.7	61	65.6	10.3	593
Cajeme	2449	629.9	494	105.7	16.8	2943
San Felipe de Jesús	3	628.6	0	0.0	0.0	3
San Luis Río Colorado	1112	624.4	186	89.5	14.3	1298
Magdalena	193	616.9	24	68.2	11.1	217
Santa Ana	90	528.2	6	33.0	6.3	96
Navojoa	824	512.5	95	53.0	10.3	919
Guaymas	629	447.7	141	82.0	18.3	770
Divisaderos	4	415.9	0	0.0	0.0	4
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
Nacozari de García	56	401.9	2	13.9	3.4	58
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Altar	36	379.9	3	29.2	7.7	39
Gral. Plutarco Elías Calles	59	353.0	9	46.7	13.2	68
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Empalme	164	331.0	37	60.9	18.4	201
Yécora	21	328.0	0	0.0	0.0	21
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Moctezuma	14	323.2	3	57.0	17.6	17
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Huatabampo	225	294.3	34	38.6	13.1	259
Benjamín Hill	14	269.3	1	18.0	6.7	15
Ures	26	268.1	1	9.9	3.7	27
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Bácum	49	237.2	12	46.7	19.7	61
Tubutama	4	223.0	0	0.0	0.0	4
Sahuaripa	12	218.3	2	31.2	14.3	14
Aconchi	6	207.6	0	0.0	0.0	6
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Etchojoa	110	200.0	27	39.4	19.7	137
San Ignacio Río Muerto	22	190.4	8	50.8	26.7	30
Benito Juárez	27	186.5	19	77.0	41.3	46
Ímuris	21	184.5	6	41.0	22.2	27
Rayón	3	183.9	0	0.0	0.0	3
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Rosario	8	182.5	2	36.5	20.0	10
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Álamos	49	173.6	0	0.0	0.0	49
Cumpas	9	169.6	3	42.4	25.0	12
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	5	136.4	0	0.0	0.0	5
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	3	131.5	0	0.0	0.0	3
San Miguel de Horcasitas	10	126.7	4	36.2	28.6	14
Puerto Peñasco	78	119.9	8	11.2	9.3	86
Fronteras	9	118.0	3	29.5	25.0	12
Naco	6	97.4	1	13.9	14.3	7
Huásabas	1	96.2	0	0.0	0.0	1
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Banámichi	1	55.4	0	0.0	0.0	1
Carbó	1	32.0	1	16.0	50.0	2
Total	19412	696.7	2011	65.4	9.4	21423

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/08/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	20,828	2,083	890.7	81.0	9.1
Ciudad de México	67,059	9,114	844.6	101.1	12.0
Sonora	19,412	2,011	696.7	65.4	9.4
Baja California Sur	4,553	192	589.7	23.9	4.0
Tamaulipas	16,279	1,109	476.3	30.4	6.4
Yucatán	9,689	935	470.3	41.4	8.8
Quintana Roo	7,071	1,026	469.9	59.5	12.7
Campeche	4,166	534	469.7	53.4	11.4
Coahuila	13,054	695	427.2	21.6	5.1
Sinaloa	10,796	2,272	414.0	72.0	17.4
Baja California	11,158	2,668	380.4	73.4	19.3
San Luis Potosí	10,223	567	376.5	19.8	5.3
Guanajuato	21,197	1,070	357.5	17.2	4.8
Nuevo León	18,677	1,186	354.1	21.1	6.0
Tlaxcala	4,091	706	347.6	51.2	14.7
Puebla	18,461	2,558	318.3	38.7	12.2
Estado de México	48,262	6,629	315.0	38.0	12.1
Guerrero	10,099	1,404	314.5	38.4	12.2
Aguascalientes	3,960	269	294.8	18.8	6.4
Nayarit	3,235	410	282.9	31.8	11.2
Oaxaca	10,059	980	266.4	23.7	8.9
Veracruz	19,305	2,873	259.7	33.6	13.0
Colima	1,760	240	254.7	30.6	12.0
Durango	4,100	291	234.9	15.6	6.6
Hidalgo	6,076	1,109	232.8	35.9	15.4
Michoacán	9,635	783	215.9	16.2	7.5
Morelos	3,338	848	204.8	41.5	20.3
Zacatecas	2,694	272	178.0	16.3	9.2
Querétaro	3,369	513	170.3	22.5	13.2
Jalisco	12,249	1,627	165.0	19.3	11.7
Chihuahua	4,555	913	143.8	24.0	16.7
Chiapas	4,921	928	102.1	16.2	15.9
TOTAL	401,092	48,869	352.1	38.2	10.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, consulta: 04/08/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	2	0	3	1	0	6
Agua Prieta	19	15	45	372	81	61	593
Álamos	3	1	2	35	8	0	49
Altar	1	0	2	19	14	3	39
Arizpe	0	0	1	9	0	1	11
Bacerac	0	0	0	2	1	0	3
Bacoachi	2	1	1	12	1	1	18
Bácum	17	0	3	17	12	12	61
Banámichi	1	0	0	0	0	0	1
Baviácora	1	0	2	22	3	0	28
Bavispe	0	0	0	1	3	1	5
Benito Juárez	7	0	3	11	6	19	46
Benjamín Hill	0	0	0	13	1	1	15
Caborca	81	5	22	585	117	52	862
Cajeme	124	12	91	1402	820	494	2943
Cananea	33	42	18	185	37	9	324
Carbó	0	0	0	1	0	1	2
Cucurpe	0	0	1	1	0	0	2
Cumpas	0	0	3	5	1	3	12
Divisaderos	0	0	0	4	0	0	4
Empalme	32	4	13	109	6	37	201
Etchojoa	15	0	8	72	15	27	137
Fronteras	0	0	1	7	1	3	12
Gral. Plutarco Elías Calles	1	2	2	37	18	8	68
Granados	0	0	0	4	0	0	4
Guaymas	47	33	41	401	107	141	770
Hermosillo	1133	145	488	5995	1532	525	9818
Huachinera	0	0	0	1	0	0	1
Huásabas	0	0	0	1	0	0	1
Huatabampo	14	0	21	157	33	34	259
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	2	0	3	16	0	6	27
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	13	1	10	137	32	24	217
Moctezuma	1	0	2	10	1	3	17
Naco	0	0	1	5	0	1	7
Nácori Chico	0	0	0	6	0	1	7
Nacozari de García	0	2	6	17	31	2	58
Navojoa	71	11	40	521	181	95	919
Nogales	50	35	75	1222	537	222	2141
Ónavas	4	0	0	1	1	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	1	0	1	0	2
Pitiquito	11	0	2	59	9	3	84
Puerto Peñasco	5	1	11	50	10	9	86
Quiriego	0	0	1	1	3	0	5
Rayón	0	0	0	3	0	0	3
Rosario	1	0	0	6	1	2	10
Sahuaripa	0	0	0	6	6	2	14
San Felipe de Jesús	2	0	0	1	0	0	3
San Ignacio Río Muerto	12	0	0	10	0	8	30
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	44	23	35	530	480	186	1298
San Miguel de Horcasitas	0	0	3	3	4	4	14
Santa Ana	6	0	6	60	18	6	96
Santa Cruz	0	1	2	0	0	0	3
Sáric	1	0	0	1	2	2	6
Suaqui Grande	0	1	0	0	0	0	1
Tepache	0	0	0	2	0	0	2
Trincheras	0	0	0	4	2	0	6
Tubutama	0	1	0	2	1	0	4
Ures	0	0	2	19	5	1	27
Villa Hidalgo	0	1	0	4	0	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	0	0	1	20	0	0	21
Total	1754	339	969	12205	4145	2011	21423

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/08/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.7
Suaqui Grande	1	345.2	0.4
Baviácora	3	317.6	1.1
Santa Ana	6	130.6	2.2
Magdalena	8	89.9	2.9
Pitiquito	2	76.0	0.7
Moctezuma	1	75.2	0.4
Hermosillo	155	67.0	56.4
Cananea	6	66.1	2.2
Yécora	1	61.8	0.4
Caborca	11	45.1	4.0
Altar	1	38.5	0.4
Empalme	5	32.6	1.8
Agua Prieta	7	29.8	2.5
Álamos	2	28.0	0.7
Etchojoa	4	23.1	1.5
Nogales	14	21.3	5.1
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.4
Cajeme	24	20.3	8.7
San Luis Río Colorado	9	17.1	3.3
Benito Juárez	1	16.0	0.4
Bácum	1	15.4	0.4
Guaymas	5	11.5	1.8
Navojoa	5	11.0	1.8
Total	275	35.4	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/08/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	8	0	82.8	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Caborca	8	0	31.6	0.0
Nogales	21	0	30.5	0.0
Hermosillo	70	3	28.6	12.3
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Cajeme	29	1	23.0	7.9
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Guaymas	9	0	19.6	0.0
San Luis Río Colorado	10	0	18.2	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	3	0	6.2	0.0
Empalme	1	0	6.1	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	178	4	21.7	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/08/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	21,423
Número de Alta Sanitaria	16,350
Número de personas que se han hecho pruebas	31,103
Casos totales	21,423
Defunciones	2,011
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,267
Laboratorio Estatal de Salud Pública	9,207
Laboratorio de otra institución pública	4,399
Asociación Clínica-Epidemiológica	3,550

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	449,961	48,869
SON	21,423	2,011
EUA	4,629,459	154,226
ARIZONA	180,505	3,845

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.





Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 04 de agosto de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=21,423) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=21,423) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=21,423) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=21,423) por derechohabencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 04 de agosto de 2020