



Nota técnica 22:30 horas. Agosto 06 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 6,590 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **462,690 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios han sido 338,693 (73%) y 123,997 (27%) fueron hospitalizados, de los cuales 9,935 (8%) ingresaron a UCI y 11,928 (10%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (33-56) años**, con rango entre 0 y 116 años; 53% (245,583) ha ocurrido en varones y 47% (217,107) en mujeres
- **Este día se confirmaron 819 defunciones, por lo que se acumulan 50,517 en el país, para una letalidad de 10.9%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (9,246), Estado de México (6,768), Veracruz (2,946), Baja California (2,712) y Puebla (2,684); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 62 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 396 casos de COVID-19 en Sonora**, así como **34 defunciones**. Con ellos, se acumulan **22,337** casos de la enfermedad
- **Las 34 defunciones** ocurrieron en 18 hombres y 16 mujeres, entre los 41 y 91 años; iniciaron síntomas entre el 01 de junio y 29 de julio. Fallecieron entre el 27 de julio y el 01 de agosto. Todas confirmadas por laboratorio. Veinte ocurrieron en pacientes del IMSS, 10 de la SSA y 4 del ISSSSTESON. Las defunciones ocurrieron en residentes de Hermosillo y Guaymas (7 cada uno), San Luis Río Colorado (6); Cajeme, Nogales, Empalme, Puerto Peñasco y Cananea (2 cada uno); Huatabampo, Agua Prieta, Bécum y Baviácora (1 cada uno)
- Veintiocho de las 34 defunciones ocurrieron en pacientes con enfermedades crónicas. En 12 de las defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 5 días (1-15 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 18 días (1-57 días)
- A la fecha, se acumulan **2,089 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.4%**, inferior a la media del país que es de 10.9%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 875 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,214 (58%) en hombres. Mil ciento ochenta y siete (57%) corresponden al IMSS, 679 (33%) a la SSA, 168 (8%) al ISSSSTESON, 50 (2%) al ISSSTE, 3 (1%) a SEMAR y 2 (1%) a SEDENA
- **Hermosillo (547)**, Cajeme (504), Nogales (229), San Luis Río Colorado (194), Guaymas (151), Navojoa (95) y Agua Prieta (63) son los municipios con el mayor volumen de defunciones; el resto se distribuye en 33 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28%** (1306/4627); mientras en menores de 60 años, **es de 4.5%** (783/17710). En 24% de las defunciones (502/2089), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Trescientas noventa y seis (1%) de las 50,517 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 20,834 (41%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.3%, y 29,287 (58%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 27% (13,467) de las defunciones ocurrieron en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
 - A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **18,614,177 casos de COVID-19 en el mundo**; 4,728,239 (25%) sucedieron en Estados Unidos; 2,801,921 (15%) en Brasil; 1,964,536 (11%) en India; 871,894 (5%) en Rusia; y 529,877 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 9,981,204 (54%) casos; Estados Unidos (4,728,239) Brasil (2,801,921) y México (462,690) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (392) de este día** ocurrieron en 219 (56%) mujeres y 173 (43%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 18 de junio y el 5 de agosto, y su edad oscila entre 1 y 92 años. Sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (159), Cajeme (99), Guaymas (48), San Luis Río Colorado (35), Empalme (14); Navojoa y Nogales (7 cada uno); Benito Juárez, Plutarco E. Calles y Huatabampo (3 cada uno); Ures, Magdalena, Cananea y Bácum (2 cada uno); San Ignacio Río Muerto, Rayón, Cumpas, Moctezuma, Caborca y Etchojoa (1 cada uno). Trescientos veintinueve (82%) corresponden a la SSA, 36 (9%) al IMSS, 30 (8%) al ISSSTESON y 5 al ISSSTE
 - **Hoy se confirmaron 13 casos pediátricos**, en 8 niñas y 5 niños entre 0 y 13 años, derechohabientes de la SSA; residentes de Hermosillo (6), Guaymas (3), San Luis Río Colorado (2), Nogales y Empalme (1 cada uno); todos con un cuadro leve de manejo ambulatorio. **Se acumulan 299 casos pediátricos.** Veinticuatro municipios registran casos (tabla IV)
 - **Hoy se confirmó 1 caso en una embarazada** de 29 años, derechohabiente de la SSA, residente de Hermosillo, con cuadro leve de manejo ambulatorio. **Con ella, se acumulan 185 casos de COVID-19 en el grupo.** La distribución por municipio de residencia, se muestra en la tabla V
 - Entre los casos, **se confirmaron 31 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (12), Cajeme (9), Guaymas y San Luis Río Colorado (3 cada uno); Navojoa (2), Empalme y Moctezuma (1 cada uno). Con estos, aumenta a **4,144 TDS infectados**, distribuidos como sigue: IMSS (1852; 45%), SSA (1496; 36%), ISSSTESON (541; 13%), ISSSTE (247; 6%) y SEDENA (8; 1%)
 - **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 10,297 (46%);** seguido por Cajeme (3,076; 14%), Nogales (2,192; 10%), San Luis Río Colorado (1,340; 6%), Navojoa (940; 4%), Caborca (910; 4%), Guaymas (825; 4%) y Agua Prieta (596) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 57 municipios, detalles en la tabla I
 - Por otra parte, 10,634 (48%) casos sucedieron en hombres y 11,703 (52%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 14,025 (62%) corresponden a la Secretaría de Salud; 5,391 (25%) al IMSS; 2,123 (10%) al ISSSTESON; 581 (3%) al ISSSTE; 205 (2%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-5 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (2,801,921), México (462,690), Perú (439,890), Chile (364,723), Colombia (334,979), Argentina (213,535), Ecuador (88,866), Bolivia (83,361), República Dominicana (75,660) y Panamá (69,424) son los países con más incidencia**
 - A nivel mundial **se han registrado 702,642 defunciones, para una letalidad global de 3.8%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **156,050** fallecimientos, con letalidad de 3.3%; en **Brasil** han fallecido **95,819 individuos**, para una letalidad de 3.4%; **México** registró **50,517** defunciones, con letalidad de 10.9%; en **Reino Unido** han fallecido **46,364** y su letalidad es de 15.1%; y en **India** fallecieron **40,699 personas** para una letalidad de 2.1%; mientras que en el resto de los países murieron 313,193 sujetos para una letalidad de 3.8%
- Treinta (8%) de los casos no fatales de este día, fueron hospitalizados, 3 en condiciones estables, 25 graves (dependiendo de oxígeno), y 2 de ellos en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los restantes 362, son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 31 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 2,620 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
 - Al momento, 15,120 (69%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 12,669 (86%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 2,451 (14%) permanecen activos¹; además, 4,699 (20%) personas están clasificados como curados; **429 (2%) están hospitalizados: 292 de ellos estables; 96 graves dependientes de oxígeno, y 41 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,089 defunciones
 - En total se han estudiado 32,232 casos sospechosos, 22,337 (69%) de ellos fueron confirmados y 9,895 (31%) fueron descartados por laboratorio
 - La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 17,921 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **4113 (23%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **11,726 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 16,554** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 21,389 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **9,196 (43%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 36% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

¹ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 18 de julio



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	9750	1124.8	547	59.8	5.3	10297
Bacoachi	17	963.6	1	53.5	5.6	18
Caborca	858	944.8	52	54.0	5.7	910
Cananea	321	932.9	14	39.0	4.2	335
Nogales	1963	844.6	229	88.2	10.4	2192
Pitiquito	84	836.5	3	28.8	3.4	87
Baviácora	27	749.8	1	26.8	3.6	28
Cajeme	2572	658.4	504	107.9	16.4	3076
San Luis Río Colorado	1146	644.6	194	93.3	14.5	1340
Agua Prieta	533	640.9	63	67.8	10.6	596
San Felipe de Jesús	3	628.6	0	0.0	0.0	3
Magdalena	195	622.6	24	68.2	11.0	219
Santa Ana	89	528.2	7	38.5	7.3	96
Navojoa	845	524.2	95	53.0	10.1	940
Guaymas	674	479.7	151	87.8	18.3	825
Divisaderos	4	415.9	0	0.0	0.0	4
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
Nacoziari de García	56	401.9	2	13.9	3.4	58
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Altar	37	389.6	3	29.2	7.5	40
Gral. Plutarco Elías Calles	65	378.9	8	41.5	11.0	73
Empalme	180	363.9	41	67.5	18.6	221
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Moctezuma	15	342.2	3	57.0	16.7	18
Yécora	21	328.0	0	0.0	0.0	21
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Bácum	63	299.4	14	54.4	18.2	77
Huatabampo	227	298.8	36	40.9	13.7	263
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Ures	28	287.9	1	9.9	3.4	29
Benjamín Hill	15	287.3	1	18.0	6.3	16
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Rayón	4	245.3	0	0.0	0.0	4
Sahuaripa	12	218.3	2	31.2	14.3	14
Aconchi	6	207.6	0	0.0	0.0	6
Ímuris	24	205.0	6	41.0	20.0	30
Etchojoa	113	204.4	27	39.4	19.3	140
San Ignacio Río Muerto	24	203.1	8	50.8	25.0	32
Benito Juárez	31	202.7	19	77.0	38.0	50
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Cumpas	10	183.7	3	42.4	23.1	13
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Rosario	8	182.5	2	36.5	20.0	10
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Álamos	49	173.6	0	0.0	0.0	49
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	5	136.4	0	0.0	0.0	5
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
San Miguel de Horcasitas	10	126.7	4	36.2	28.6	14
Puerto Peñasco	75	121.3	12	16.7	13.8	87
Fronteras	9	118.0	3	29.5	25.0	12
Naco	6	97.4	1	13.9	14.3	7
Huásabas	1	96.2	0	0.0	0.0	1
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Banámichi	1	55.4	0	0.0	0.0	1
Carbó	1	32.0	1	16.0	50.0	2
Total	20248	726.5	2089	67.9	9.4	22337

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 06/08/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	21,447	2,144	917.1	83.3	9.1
Ciudad de México	68,544	9,246	862.5	102.5	11.9
Sonora	20,248	2,089	726.5	67.9	9.4
Baja California Sur	4,854	201	628.2	25.0	4.0
Yucatán	10,071	974	488.9	43.1	8.8
Quintana Roo	7,285	1,074	485.1	62.3	12.8
Campeche	4,267	569	483.3	56.9	11.8
Tamaulipas	16,323	1,206	480.2	33.0	6.9
Coahuila	13,907	783	456.4	24.3	5.3
Sinaloa	11,053	2,334	424.1	73.9	17.4
San Luis Potosí	10,826	597	398.5	20.8	5.2
Baja California	11,418	2,712	388.7	74.6	19.2
Guanajuato	21,719	1,141	367.0	18.3	5.0
Nuevo León	19,210	1,328	366.1	23.7	6.5
Tlaxcala	4,219	719	357.8	52.1	14.6
Puebla	18,966	2,684	327.8	40.6	12.4
Guerrero	10,421	1,422	323.8	38.9	12.0
Estado de México	49,302	6,768	321.7	38.8	12.1
Aguascalientes	4,014	276	299.0	19.2	6.4
Nayarit	3,314	425	290.2	33.0	11.4
Oaxaca	10,324	1,001	273.3	24.2	8.8
Veracruz	20,007	2,946	268.8	34.5	12.8
Colima	1,853	251	268.0	32.0	11.9
Durango	4,261	314	244.8	16.8	6.9
Hidalgo	6,284	1,158	241.1	37.5	15.6
Michoacán	9,824	816	220.5	16.9	7.7
Morelos	3,420	861	209.4	42.1	20.1
Zacatecas	2,843	291	188.1	17.5	9.3
Querétaro	3,489	526	176.1	23.1	13.1
Jalisco	12,667	1,685	170.7	20.0	11.7
Chihuahua	4,684	941	148.0	24.8	16.7
Chiapas	4,946	938	102.7	16.4	15.9
TOTAL	412,173	50,517	362.1	39.5	10.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, consulta: 06/08/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	0	0	5	1	0	6
Agua Prieta	21	9	3	403	97	63	596
Álamos	3	1	0	37	8	0	49
Altar	2	0	0	21	14	3	40
Arizpe	0	0	0	10	0	1	11
Bacerac	0	0	0	1	2	0	3
Bacoachi	2	0	0	14	1	1	18
Bácum	29	1	1	20	12	14	77
Banámichi	1	0	0	0	0	0	1
Baviácora	1	0	0	23	3	1	28
Bavispe	0	0	0	1	3	1	5
Benito Juárez	11	1	0	13	6	19	50
Benjamín Hill	1	0	0	13	1	1	16
Caborca	107	11	2	603	135	52	910
Cajeme	199	17	17	1416	923	504	3076
Cananea	41	8	0	228	44	14	335
Carbó	0	0	0	1	0	1	2
Cucurpe	0	0	0	2	0	0	2
Cumpas	0	1	0	8	1	3	13
Divisaderos	0	0	0	4	0	0	4
Empalme	47	6	3	116	8	41	221
Etchojoa	17	5	1	74	16	27	140
Fronteras	0	1	0	4	4	3	12
Gral. Plutarco Elías Calles	5	1	0	34	25	8	73
Granados	0	0	0	4	0	0	4
Guaymas	82	15	8	450	119	151	825
Hermosillo	1554	147	72	6251	1726	547	10297
Huachinera	0	0	0	1	0	0	1
Huásabas	0	0	0	1	0	0	1
Huatabampo	15	10	6	159	37	36	263
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	5	0	0	19	0	6	30
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	15	3	1	138	38	24	219
Moctezuma	1	1	0	12	1	3	18
Naco	0	0	0	6	0	1	7
Nácori Chico	0	0	0	6	0	1	7
Nacozari de García	0	2	0	21	33	2	58
Navojoa	90	15	8	521	211	95	940
Nogales	82	10	9	1226	636	229	2192
Ónavas	4	0	0	1	1	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	1	0	0	1	0	2
Pitiquito	11	0	1	59	13	3	87
Puerto Peñasco	6	4	2	51	12	12	87
Quiriego	0	0	0	2	3	0	5
Rayón	0	0	0	4	0	0	4
Rosario	1	0	0	6	1	2	10
Sahuaripa	0	0	0	5	7	2	14
San Felipe de Jesús	2	0	0	1	0	0	3
San Ignacio Río Muerto	13	0	0	10	1	8	32
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	74	22	2	529	519	194	1340
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	4	6	4	14
Santa Ana	6	0	0	65	18	7	96
Santa Cruz	0	0	0	2	0	1	3
Sáric	1	0	0	1	2	2	6
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	2	0	0	2
Trincheras	0	0	0	4	2	0	6
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	2	0	0	21	5	1	29
Villa Hidalgo	0	0	0	5	0	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	0	0	1	20	0	0	21
Total	2451	292	137	12669	4699	2089	22337

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 06/08/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.7
Suaqui Grande	1	345.2	0.3
Baviácora	3	317.6	1.0
Santa Ana	6	130.6	2.0
Magdalena	8	89.9	2.7
Pitiquito	2	76.0	0.7
Moctezuma	1	75.2	0.3
Hermosillo	166	71.7	55.5
Cananea	6	66.1	2.0
Yécora	1	61.8	0.3
Empalme	8	52.1	2.7
Caborca	12	49.3	4.0
Altar	1	38.5	0.3
Agua Prieta	7	29.8	2.3
Álamos	2	28.0	0.7
Nogales	17	25.9	5.7
Etchojoa	4	23.1	1.3
Cajeme	25	21.2	8.4
San Luis Río Colorado	11	20.9	3.7
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.3
Guaymas	8	18.4	2.7
Benito Juárez	1	16.0	0.3
Bácum	1	15.4	0.3
Navojoa	5	11.0	1.7
Total	299	38.5	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 06/08/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	8	0	82.8	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Nogales	22	0	31.9	0.0
Caborca	8	0	31.6	0.0
Hermosillo	72	3	29.4	12.3
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Cajeme	29	1	23.0	7.9
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Guaymas	9	0	19.6	0.0
San Luis Río Colorado	10	0	18.2	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	3	0	6.2	0.0
Empalme	1	0	6.1	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	181	4	22.1	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 06/08/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	22,337
Número de Alta Sanitaria	17,368
Número de personas que se han hecho pruebas	32,232
Casos totales	22,337
Defunciones	2,089
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,347
Laboratorio Estatal de Salud Pública	9,423
Laboratorio de otra institución pública	4,467
Asociación Clínico - Epidemiológica	4,100

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	462,690	50,517
SON	22,337	2,089
EUA	4,728,239	156,050
ARIZONA	183,647	4,002

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.





Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 06 de agosto de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=22,337) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=22,337) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=22,337) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=22,337) por derechohabiencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 06 de agosto de 2020