



Nota técnica 22:30 horas. Julio 29 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 5,752 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **408,449 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios han sido 296,043 (72%) y 112,406 (28%) fueron hospitalizados, de los cuales 9,077 (8%) ingresaron a UCI y 10,772 (10%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (33-56) años**, con rango entre 0 y 116 años; 53% (217,609) ha ocurrido en varones y 47% (190,840) en mujeres
- **Este día se confirmaron 485 defunciones, por lo que se acumulan 45,361 en el país, para una letalidad de 11.1%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (8,828), Estado de México (6,264), Veracruz (2,665), Baja California (2,572) y Puebla (2,336); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 62 (52-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 407 casos de COVID-19 en Sonora**, así como **31 defunciones**, 30 de ellas en pacientes registrados previamente. Con ellos, se acumulan **18,526** casos de la enfermedad
- **Las 31 defunciones de pacientes registrados previamente** ocurrieron en 24 hombres y 7 mujeres, entre los 37 y 92 años; iniciaron síntomas entre el 25 de mayo y 9 de julio. Fallecieron entre el 8 de junio y el 19 de julio. Todas confirmadas por laboratorio. Veintiséis defunciones ocurrieron en pacientes del IMSS, 3 del ISSSTESON y 2 de la SSA. Sucedió en residentes de Hermosillo (21), San Luis Río Colorado (5), Guaymas y Agua Prieta (2 cada uno) y Navojoa (1)
- Veinticuatro de las 31 defunciones ocurrieron en pacientes con enfermedades crónicas. En 1 muerte se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 4.5 días (0-13 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 14.4 días (3-47 días)
- A la fecha, se acumulan **1,756 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.5%**, inferior a la media del país que es de 11.1%. El estado se ubica en la 29° posición nacional en este rubro. Al momento, 718 (41%) muertes sucedieron en mujeres y 1038 (59%) en hombres. Novecientos setenta y nueve (56%) corresponden al IMSS, 612 (35%) a la SSA, 121 (7%) al ISSSTESON, 40 (2%) al ISSSTE, 2 (1%) a SEDENA y 2 (1%) a SEMAR
- **Cajeme (439)**, es el municipio con más defunciones, seguido de Hermosillo (433), Nogales (209), San Luis Río Colorado (170), Guaymas (119), Navojoa (89), Agua Prieta (51); el resto se distribuye en 31 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 29%** (1100/3862); mientras en menores de 60 años, **es de 4.5%** (646/14664). En 25% de las defunciones (430/1756), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo
- **Los casos no fatales (406) de este día** ocurrieron en 218 (54%) mujeres y 188 (46%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 20 de junio y el 27 de julio, y su edad oscila entre 0 y 87 años. Sucieron en residentes de los municipios de Hermosillo (248), Caborca (39), Agua Prieta (36), Huatabampo (15), Navojoa (13), San Luis Río Colorado y San Ignacio Río Muerto (7 cada uno);



- **Trescientas cuarenta y siete (1%) de las 45,361 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1.1%; 18,918 (42%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6.4%, y 26,096 (57%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.2% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (43%), diabetes (38%) y obesidad (25%). **El 27% (12,115) de las defunciones ocurrieron en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **16,558,289 casos de COVID-19 en el mundo**; 4,263,531 (26%) sucedieron en Estados Unidos; 2,442,375 (15%) en Brasil; 1,531,669 (9%) en India; 828,990 (5%) en Rusia; y 459,761 (3%) en Sudáfrica; en la región de las Américas se han registrado 8,840,524 (53%) casos; Estados Unidos (4,263,531) Brasil (2,442,375) y México (408,449) son los países con más volumen en la región

Empalme y Cananea (6 cada uno); Cajeme (5), Guaymas (4), Etchojoa y Nogales (3 cada uno); Pitiquito, Benito Juárez, Rosario y Nacoziari (2 cada uno); Gral. Plutarco E. Calles, Puerto Peñasco, Suaqui Grande, Sáric, Oquitoa y Magdalena (1 cada uno). Trescientos setenta y ocho (93%) corresponden a la SSA, 12 (3%) al ISSSTESON, 9 (2%) al IMSS y 7(2%) al ISSSTE

- **Hoy se confirmaron 12 casos pediátricos**, en 6 niñas y 6 niños entre 0 y 14 años, los 12 derechohabientes de la SSA; residentes de Hermosillo (7), Agua Prieta y Nogales (2 cada uno) y Suaqui Grande (1); todos presentan un cuadro leve, de manejo ambulatorio. **Con ellos se acumulan 189 casos pediátricos**. Veintidós municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy se confirmaron 5 casos en embarazadas**, en mujeres entre 23 y 32 años, residentes de Hermosillo (3), San Luis Río Colorado y Caborca (1 cada uno); todas derechohabientes de la SSA y como casos ambulatorios con cuadros leves. Con ellas se acumulan **171 casos de COVID-19 en el grupo**. La distribución por municipio de residencia, se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 10 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (4), Caborca (3), Puerto Peñasco, Cajeme y Guaymas (1 cada uno). Con estos, aumenta a **3,952 TDS infectados**, distribuidos como sigue: IMSS (1778; 45%), SSA (1406; 36%), ISSSTESON (516; 13%), ISSSTE (244; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 7,925 (43%)**; seguido por Cajeme (2,737; 15%), Nogales (1,891; 10%), San Luis Río Colorado (1,221; 7%), Navojoa (843; 5%), Caborca (811; 4%) y Guaymas (709; 4%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 57 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 9,016 (49%) casos sucedieron en hombres y 9,510 (51%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 10,681 (58%) corresponden a la Secretaría de Salud; 5,089 (27%) al IMSS; 1,982 (11%) al ISSSTESON; 557 (3%) al ISSSTE; 205 (2%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-5 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III
- Diecisiete (4%) de los casos no fatales de este día, fueron hospitalizados, seis en condiciones estables, 10 graves (dependiendo de oxígeno) y uno de ellos en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los restantes 389, son casos moderados que se recuperan en su domicilio.



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (2,442,375), México (408,449), Perú (389,717), Chile (349,800), Colombia (257,101), Argentina (167,416), Ecuador (82,279), Bolivia (71,181), República Dominicana (64,690) y Panamá (61,442) son los países con más incidencia**
- **A nivel mundial se han registrado 656,093 defunciones, para una letalidad global de 4.0%. En Estados Unidos han ocurrido 147,449 fallecimientos, con letalidad de 3.5%; en Brasil han fallecido 87,618 individuos, para una letalidad de 3.6%; Reino Unido registró 45,878 defunciones, con letalidad de 15.3%; en México han fallecido 45,361, y su letalidad es de 11.1%; y en Italia fallecieron 35,123 personas para una letalidad de 14.2%; mientras que en el resto de los países murieron 294,664 sujetos para una letalidad de 3.3%**

Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 24 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 2,357 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19

- Al momento, 12,191 (66%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 10,778 (88%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 1413 (12%) permanecen activos; además, 3,111 (17%) personas están clasificados como curados; **1,468 (8%) están hospitalizados: 338 de ellos estables; 1,033 graves, dependientes de oxígeno, y 97 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 1,756 defunciones
- En total se han estudiado 26,604 casos sospechosos, 18,526 (70%) de ellos fueron confirmados y 8,078 (30%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 14,733 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. **A 3,190 (22%) pacientes se les hizo prueba de PCR.** También se identificaron **9,461 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo.** Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 13,376** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 17,377 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **7,346 (42%) fueron reactivas.** ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 40% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

1 Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 13 de julio



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Hermosillo	7492	865.7	433	47.3	5.5	7925
Bacoachi	15	856.5	1	53.5	6.3	16
Caborca	767	842.0	44	45.7	5.4	811
Cananea	279	802.0	9	25.1	3.1	288
Pitiquito	78	778.8	3	28.8	3.7	81
Nogales	1682	728.6	209	80.5	11.1	1891
San Luis Río Colorado	1051	587.4	170	81.8	13.9	1221
Cajeme	2298	585.8	439	94.0	16.0	2737
Magdalena	184	579.9	20	56.9	9.8	204
Agua Prieta	488	579.6	51	54.8	9.5	539
Santa Ana	85	495.1	5	27.5	5.6	90
Ónavas	2	484.0	0	0.0	0.0	2
Navojoa	754	470.1	89	49.6	10.6	843
Baviácora	16	428.5	0	0.0	0.0	16
Divisaderos	4	415.9	0	0.0	0.0	4
Guaymas	590	412.2	119	69.2	16.8	709
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Nacoziari de García	55	381.1	0	0.0	0.0	55
Altar	34	360.4	3	29.2	8.1	37
Gral. Plutarco Elías Calles	60	347.8	7	36.3	10.4	67
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Yécora	21	328.0	0	0.0	0.0	21
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Moctezuma	12	285.1	3	57.0	20.0	15
Empalme	138	278.3	31	51.1	18.3	169
Benjamín Hill	14	269.3	1	18.0	6.7	15
Ures	26	268.1	1	9.9	3.7	27
Huatabampo	203	260.2	26	29.5	11.4	229
Tubutama	4	223.0	0	0.0	0.0	4
Sahuaripa	12	218.3	2	31.2	14.3	14
San Felipe de Jesús	1	209.5	0	0.0	0.0	1
Villa Hidalgo	4	207.4	0	0.0	0.0	4
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Rayón	3	183.9	0	0.0	0.0	3
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Rosario	8	182.5	2	36.5	20.0	10
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Bácum	37	175.0	8	31.1	17.8	45
Aconchi	5	173.0	0	0.0	0.0	5
Etchojoa	90	169.4	26	38.0	22.4	116
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Álamos	46	163.0	0	0.0	0.0	46
Cumpas	9	155.5	2	28.3	18.2	11
Ímuris	18	150.3	4	27.3	18.2	22
San Ignacio Río Muerto	15	139.6	7	44.4	31.8	22
Benito Juárez	16	137.9	18	73.0	52.9	34
Quiriego	5	136.4	0	0.0	0.0	5
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
San Miguel de Horcasitas	10	126.7	4	36.2	28.6	14
Fronteras	8	108.1	3	29.5	27.3	11
Puerto Peñasco	68	106.0	8	11.2	10.5	76
Naco	6	97.4	1	13.9	14.3	7
Huásabas	1	96.2	0	0.0	0.0	1
Santa Cruz	2	87.7	0	0.0	0.0	2
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Carbó	1	32.0	1	16.0	50.0	2
Total	16770	602.5	1756	57.1	9.5	18526

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/07/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	18,687	1,928	801.4	75.0	9.4
Ciudad de México	62,468	8,828	790.5	97.9	12.4
Sonora	16,770	1,756	602.5	57.1	9.5
Baja California Sur	3,894	157	503.4	19.5	3.9
Campeche	3,913	463	437.3	46.3	10.6
Quintana Roo	6,450	956	429.8	55.5	12.9
Yucatán	8,249	841	402.4	37.2	9.3
Sinaloa	10,360	2,103	394.8	66.6	16.9
Tamaulipas	13,412	953	393.5	26.1	6.6
Coahuila	11,495	595	375.6	18.5	4.9
Baja California	10,651	2,572	363.8	70.8	19.5
Guanajuato	18,725	923	315.5	14.8	4.7
Tlaxcala	3,698	654	315.4	47.4	15.0
San Luis Potosí	8,226	429	302.0	15.0	5.0
Estado de México	45,291	6,264	295.8	35.9	12.2
Puebla	16,896	2,336	291.2	35.4	12.1
Nuevo León	15,074	982	286.2	17.5	6.1
Guerrero	9,037	1,361	284.3	37.2	13.1
Aguascalientes	3,680	247	273.7	17.2	6.3
Nayarit	2,958	371	258.3	28.8	11.1
Oaxaca	9,259	899	245.1	21.7	8.9
Veracruz	17,599	2,665	237.3	31.2	13.2
Colima	1,487	195	214.2	24.8	11.6
Hidalgo	5,536	1,008	212.0	32.7	15.4
Durango	3,597	272	207.0	14.6	7.0
Michoacán	8,619	710	193.3	14.7	7.6
Morelos	3,116	835	193.3	40.9	21.1
Querétaro	2,994	463	151.6	20.3	13.4
Jalisco	11,090	1,478	149.4	17.6	11.8
Zacatecas	2,238	232	148.2	13.9	9.4
Chihuahua	4,189	872	133.1	22.9	17.2
Chiapas	4,820	890	99.6	15.5	15.6
TOTAL	363,088	45,361	319.6	35.5	11.1

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, consulta: 29/07/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	2	1	2	0	0	5
Agua Prieta	31	15	57	332	53	51	539
Álamos	1	1	2	35	7	0	46
Altar	2	0	3	20	9	3	37
Arizpe	0	0	1	9	0	1	11
Bacerac	0	0	0	3	0	0	3
Bacoachi	0	1	1	12	1	1	16
Bácum	3	0	6	18	10	8	45
Baviácora	1	0	2	10	3	0	16
Bavispe	0	0	0	3	1	1	5
Benito Juárez	2	0	4	4	6	18	34
Benjamín Hill	0	0	0	13	1	1	15
Caborca	92	7	30	530	108	44	811
Cajeme	100	10	147	1432	609	439	2737
Cananea	27	41	16	161	34	9	288
Carbó	0	0	0	1	0	1	2
Cucurpe	0	0	1	1	0	0	2
Cumpas	0	1	2	6	0	2	11
Divisaderos	0	0	0	4	0	0	4
Empalme	33	4	18	81	2	31	169
Etchojoa	10	1	6	61	12	26	116
Fronteras	0	0	0	7	1	3	11
Gral. Plutarco Elías Calles	3	2	1	42	12	7	67
Granados	0	0	0	4	0	0	4
Guaymas	51	30	53	373	83	119	709
Hermosillo	826	151	523	4856	1136	433	7925
Huachinera	0	0	0	1	0	0	1
Huásabas	0	0	0	1	0	0	1
Huatabampo	21	0	24	131	27	26	229
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	1	0	5	12	0	4	22
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	19	1	11	125	28	20	204
Moctezuma	0	0	1	10	1	3	15
Naco	0	0	1	5	0	1	7
Nácori Chico	0	0	0	6	0	1	7
Nacozari de García	2	3	6	14	30	0	55
Navojoa	67	9	41	499	138	89	843
Nogales	42	36	95	1151	358	209	1891
Ónavas	0	0	0	1	1	0	2
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	1	0	1	0	2
Pitiquito	22	0	3	48	5	3	81
Puerto Peñasco	6	0	9	43	10	8	76
Quiriego	0	0	1	3	1	0	5
Rayón	0	0	0	3	0	0	3
Rosario	1	0	0	6	1	2	10
Sahuaripa	0	0	0	7	5	2	14
San Felipe de Jesús	0	0	0	1	0	0	1
San Ignacio Río Muerto	8	0	1	6	0	7	22
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	29	20	43	567	392	170	1221
San Miguel de Horcasitas	0	0	3	6	1	4	14
Santa Ana	3	0	7	62	13	5	90
Santa Cruz	0	1	1	0	0	0	2
Sáric	1	0	0	1	2	2	6
Suaqui Grande	0	1	0	0	0	0	1
Tepache	0	0	0	2	0	0	2
Trincheras	0	0	0	4	2	0	6
Tubutama	2	1	0	0	1	0	4
Ures	1	0	2	19	4	1	27
Villa Hidalgo	0	0	0	4	0	0	4
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	6	0	1	14	0	0	21
Total	1413	338	1130	10778	3111	1756	18526

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/07/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 en pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Suaqui Grande	1	345.2	0.5
Bacoachi	1	211.7	0.5
Santa Ana	6	130.6	3.2
Magdalena	8	89.9	4.2
Pitiquito	2	76.0	1.1
Moctezuma	1	75.2	0.5
Cananea	6	66.1	3.2
Yécora	1	61.8	0.5
Caborca	10	41.0	5.3
Hermosillo	93	40.2	49.2
Altar	1	38.5	0.5
Álamos	2	28.0	1.1
Agua Prieta	5	21.3	2.6
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.5
Etchojoa	3	17.3	1.6
San Luis Río Colorado	9	17.1	4.8
Cajeme	20	16.9	10.6
Benito Juárez	1	16.0	0.5
Nogales	8	12.2	4.2
Guaymas	5	11.5	2.6
Navojoa	4	8.8	2.1
Empalme	1	6.5	0.5
Total	189	24.3	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/07/2020
* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020


Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Cananea	6	0	62.1	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Nogales	20	0	29.0	0.0
Hermosillo	66	3	27.0	12.3
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Caborca	6	0	23.7	0.0
Cajeme	29	1	23.0	7.9
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Guaymas	8	0	17.4	0.0
San Luis Río Colorado	9	0	16.4	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	3	0	6.2	0.0
Empalme	1	0	6.1	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	167	4	20.4	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/07/2020
* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años



Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	18,526
Número de Alta Sanitaria	13,889
Número de personas que se han hecho pruebas	26,604
Casos totales	18,526
Defunciones	1,756
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,091
Laboratorio Estatal de Salud Pública	8,699
Laboratorio de otra institución pública	4,239
Asociación Epidemiológica	1,497


Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	408,449	45,361
SON	18,526	1,756
EUA	4,263,531	147,449
ARIZONA	168,273	3,454



Incidencia por 100 mil hab.

Estrato 1	343.1 - 865.7
Estrato 2	173.0 - 336.7
Estrato 3	32.0 - 172.2

Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 29 de Julio de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=18,526) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=18,526) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=18,526) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=18,526) por derechohabencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 29 de Julio de 2020