



Nota técnica 22:45 horas. Agosto 31 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 3,719 casos nuevos de COVID-19 en México, acumulándose **599,560 casos en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 447,151 (75%) y 152,409 (25%) fueron hospitalizados, de los cuales 13,046 (8%) ingresaron a UCI y 18,766 (12%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (32-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 53% (314,598) ha ocurrido en varones y 47% (284,962) en mujeres
- **Este día se confirmaron 256 defunciones, por lo que se acumulan 64,414 en el país, para una letalidad de 10.7%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (10,532), Estado de México (8,014), Veracruz (3,666), Puebla (3,518) y Baja California (3,138); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 134 casos de COVID-19 en Sonora**, incluidas **14 defunciones**, 8 de ellas sucedieron entre el 31 de julio y el 23 de agosto; el resto (6) sucedió durante la última semana. A la fecha, se acumulan **28,622** casos de la enfermedad
- **Las catorce defunciones** ocurrieron en 7 hombres y 7 mujeres entre 33 y 86 años de edad; quienes iniciaron síntomas entre el 10 de julio y el 24 de agosto. Fallecieron entre el 31 de julio y 23 de agosto. Todas confirmadas por laboratorio. Eran derechohabientes del IMSS (9) y la SSA (5). Residían en los municipios de Hermosillo (4), Navojoa (3), Cajeme y Puerto Peñasco (2 cada uno); San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado y Nogales (1 cada uno)
- Once de las 14 defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedades crónicas. En 6 de las defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 6 días (4-10 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 16 días (2-45 días)
- A la fecha, se acumulan **2,686 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.4%**, inferior a la media del país que es de 10.7%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,132 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 1,554 (58%) en hombres. Mil seiscientas veintiuna (60%) corresponden al IMSS, 797 (30%) a la SSA, 206 (8%) al ISSSTESON, 56 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 3 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (854)**, Cajeme (572), Nogales (246), San Luis Río Colorado (235), Guaymas (185), Navojoa (118) y Agua Prieta (71); el resto se distribuye en 36 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 29%** (1708/5851); mientras en menores de 60 años, **es de 4.3%** (978/22771). En 23% de las defunciones (632/2686), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Cuatrocientas noventa y una (1%) de las 64,414 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 25,827 (40%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6%, y 38,096 (59%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.4% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (44%), diabetes (38%) y obesidad (24%). **El 26% (17,013) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
 - A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **25,118,689 casos de COVID-19 en el mundo**; 5,899,504 (23%) sucedieron en Estados Unidos; 3,846,153 (15%) en Brasil; 3,621,245 (14%) en India; 995,319 (4%) en Rusia; y 639,435 (3%) en Perú; en la región de las Américas se han registrado 13,268,684 (53%) casos; Estados Unidos (5,899,504) Brasil (3,846,153) y Perú (639,435) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (131) de este día** ocurrieron en 81 (62%) mujeres y 50 (38%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 13 y el 29 de agosto, y su edad oscila entre 6 y 82 años. Residen en los municipios de Hermosillo (55), Cajeme (28), Navojoa (21); Huatabampo y Guaymas (9 cada uno); Nogales y Etchojoa (3 cada uno), Cananea (2) y Empalme (1). Ciento quince (88%) corresponden a la SSA, 9 (7%) al IMSS y 7 (5%) al ISSSTESON
 - **Hoy se confirmaron 8 casos pediátricos**, en 5 niñas y 3 niños cuya edad oscila entre los 6 y 14 años de edad; derechohabientes de la SSA (6) y del ISSSTESON (2), y residentes de Hermosillo (5), Huatabampo, Cajeme y Cananea (1 cada uno). Todos con un cuadro leve, de manejo ambulatorio en casa. **Con ellos, se acumulan 470 casos pediátricos.** Veintisiete municipios registran casos (tabla IV)
 - **El día de hoy se confirmó 1 caso en mujer embarazada**, de 22 años de edad, residente de Hermosillo y derechohabiente de la SSA. Presenta un cuadro leve de manejo ambulatorio en su domicilio. Con ella, **se acumulan 226 casos de COVID-19 en el grupo.** La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
 - Entre los casos, **se confirmaron 11 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (6), Guaymas (2), Huatabampo, Navojoa y Cajeme (1 cada uno). **Con estos, aumenta a 4,617 TDS infectados**, distribuidos como sigue, IMSS (2061; 45%), SSA (1716; 37%), ISSSTESON (567; 12%), ISSSTE (265; 6%) y SEDENA (8; 1%)
 - **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 12,851 (45%);** seguido por Cajeme (4,007; 14%), Nogales (2,422; 8%), San Luis Río Colorado (1,788; 6%), Guaymas (1,314; 5%), Caborca (1,263; 4%), Navojoa (1,174; 4%) y Agua Prieta (693; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
 - Por otra parte, 13,331 (47%) casos sucedieron en hombres y 15,291 (53%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 19,214 (67%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,280 (22%) al IMSS; 2,276 (8%) al ISSSTESON; 628 (2%) al ISSSTE; 212 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (3,899,504), Perú (639,435), Colombia (599,914), México (599,560), Chile (409,974), Argentina (401,239), Bolivia (115,354), Ecuador (113,648), República Dominicana (94,235) y Panamá (91,337) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 844,312 defunciones, para una letalidad global de 3.4%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **181,689** fallecimientos, con letalidad de 3.1%; en **Brasil** han fallecido **120,462 individuos**, para una letalidad de 3.1%; **México** registró **64,414** defunciones, con letalidad de 10.7%; en **India** han fallecido **63,819** y su letalidad es de 1.8%; y en **Reino Unido** fallecieron **41,498 personas** para una letalidad de 12.5%; mientras que en el resto de los países murieron 371,779 sujetos para una letalidad de 3.4%

- Seis (5%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, todos reportados como graves (con necesidad de oxígeno), ninguno con necesidad de ventilación mecánica invasiva. Los 125 restantes son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 8 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,201 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
- Al momento, 15,615 (54%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 14,461 (93%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 1,154 (7%) permanecen activos¹; además, 10,036 (35%) personas están clasificados como curados; **285 (1%) están hospitalizados: 50 de ellos estables; 199 graves dependientes de oxígeno, y 36 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,686 defunciones
- En total se han estudiado 43,080 casos sospechosos, 28,622 (67%) de ellos fueron confirmados y 14,458 (33%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 28,177 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **7,746 (27%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **18,349 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 26,820** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 32,561 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **13,569 (42%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 39% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

¹ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 14 de agosto



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Hermosillo	11997	1403.8	854	93.3	6.6	12851
Caborca	1203	1311.3	60	62.3	4.8	1263
Cananea	390	1138.9	19	52.9	4.6	409
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Pitiquito	94	942.2	4	38.5	4.1	98
Nogales	2176	933.3	246	94.8	10.2	2422
San Luis Río Colorado	1553	860.1	235	113.0	13.1	1788
Cajeme	3435	857.6	572	122.4	14.3	4007
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
Guaymas	1129	764.0	185	107.6	14.1	1314
Empalme	408	762.5	55	90.6	11.9	463
Agua Prieta	622	745.3	71	76.4	10.2	693
Magdalena	230	727.7	26	73.9	10.2	256
Rosario	37	711.9	2	36.5	5.1	39
Navojoa	1056	654.7	118	65.8	10.1	1174
Santa Ana	96	583.2	10	55.0	9.4	106
Bácum	120	540.5	19	73.9	13.7	139
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Huatabampo	382	499.9	58	65.9	13.2	440
San Ignacio Río Muerto	64	476.0	11	69.8	14.7	75
Nacoziari de García	61	450.4	4	27.7	6.2	65
Gral. Plutarco Elías Calles	74	430.8	9	46.7	10.8	83
Altar	41	428.6	3	29.2	6.8	44
Moctezuma	18	418.2	4	76.0	18.2	22
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Aconchi	11	380.5	0	0.0	0.0	11
Etchojoa	207	351.9	34	49.6	14.1	241
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Benjamín Hill	18	341.1	1	18.0	5.3	19
Benito Juárez	57	336.5	26	105.4	31.3	83
Trincheras	6	327.4	0	0.0	0.0	6
Ures	30	317.7	2	19.9	6.3	32
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Ímuris	39	307.5	6	41.0	13.3	45
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Sahuaripa	13	233.9	2	31.2	13.3	15
Cumpas	12	212.0	3	42.4	20.0	15
Álamos	57	205.5	1	3.5	1.7	58
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Puerto Peñasco	116	195.2	24	33.5	17.1	140
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Villa Pesqueira	2	164.8	0	0.0	0.0	2
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
San Miguel de Horcasitas	11	135.8	4	36.2	26.7	15
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	8	118.0	4	39.3	33.3	12
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Naco	5	97.4	2	27.8	28.6	7
Carbó	5	95.9	1	16.0	16.7	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	25936	930.9	2686	87.4	9.4	28622

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 31/08/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Tabasco	25,789	2,565	1,102.3	99.7	9.0
Ciudad de México	87,918	10,532	1,091.6	116.8	10.7
Baja California Sur	7,273	351	947.4	43.6	4.6
Sonora	25,936	2,686	930.9	87.4	9.4
Coahuila	20,228	1,379	671.3	42.8	6.4
Tamaulipas	22,659	1,793	669.8	49.1	7.3
Yucatán	13,459	1,314	653.9	58.2	8.9
San Luis Potosí	16,946	1,167	632.0	40.7	6.4
Quintana Roo	8,924	1,389	598.5	80.6	13.5
Campeche	4,831	755	558.3	75.5	13.5
Nuevo León	26,850	2,233	518.4	39.8	7.7
Sinaloa	13,346	2,758	510.2	87.4	17.1
Guanajuato	29,621	2,041	508.4	32.8	6.4
Colima	3,282	429	472.6	54.6	11.6
Baja California	13,730	3,145	464.3	86.5	18.6
Tlaxcala	5,474	900	461.9	65.2	14.1
Puebla	23,381	3,518	407.3	53.3	13.1
Guerrero	13,135	1,658	404.5	45.3	11.2
Agascalientes	5,226	405	392.5	28.2	7.2
Estado de México	59,811	8,017	389.2	46.0	11.8
Nayarit	4,424	579	388.3	44.9	11.6
Durango	5,954	440	342.1	23.5	6.9
Hidalgo	8,668	1,607	332.9	52.1	15.6
Veracruz	24,598	3,666	331.0	42.9	13.0
Oaxaca	12,453	1,246	330.6	30.1	9.1
Zacatecas	4,829	483	318.8	29.0	9.1
Michoacán	13,959	1,157	313.3	24.0	7.7
Querétaro	5,599	721	277.2	31.6	11.4
Morelos	4,244	967	254.9	47.3	18.6
Jalisco	17,896	2,428	241.7	28.9	11.9
Chihuahua	6,586	1,124	202.8	29.6	14.6
Chiapas	5,266	1,001	109.4	17.5	16.0
TOTAL	535,146	64,414	469.2	50.4	10.7

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 31/08/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	1	1	0	6	3	0	11
Agua Prieta	10	1	3	359	249	71	693
Álamos	2	0	0	30	25	1	58
Altar	2	0	0	11	28	3	44
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	3	13	2	18
Bácum	7	0	2	89	22	19	139
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	0	0	0	21	7	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	1	0	1	45	10	26	83
Benjamín Hill	1	0	0	8	9	1	19
Caborca	86	1	7	683	426	60	1263
Cajeme	161	3	28	1648	1595	572	4007
Cananea	12	4	1	263	110	19	409
Carbó	0	0	1	4	0	1	6
Curpe	0	0	0	1	1	0	2
Cumpas	0	0	0	6	6	3	15
Divisaderos	1	0	0	2	2	0	5
Empalme	34	1	3	310	60	55	463
Etchojoa	19	0	4	141	43	34	241
Fronteras	0	0	0	0	8	4	12
Gral. Plutarco Elías Calles	1	1	3	26	43	9	83
Granados	0	0	0	0	4	0	4
Guaymas	55	6	18	698	352	185	1314
Hermosillo	428	18	116	7530	3905	854	12851
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	2	0	0	2
Huatabampo	26	0	5	255	96	58	440
Huépac	0	0	0	1	0	0	1
Ímuris	4	0	2	26	7	6	45
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	6	0	3	130	91	26	256
Moctezuma	2	0	0	9	7	4	22
Naco	0	0	0	2	3	2	7
Nácori Chico	0	0	0	1	5	1	7
Nacoziari de García	1	0	0	20	40	4	65
Navojoa	72	1	14	521	448	118	1174
Nogales	81	0	10	716	1369	246	2422
Ónavas	0	0	0	4	2	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	1	0	1	62	30	4	98
Puerto Peñasco	12	2	5	65	32	24	140
Quiriego	0	0	0	1	5	0	6
Rayón	0	0	0	1	3	1	5
Rosario	1	0	0	35	1	2	39
Sahuaripa	0	0	1	2	10	2	15
San Felipe de Jesús	0	0	0	3	1	0	4
San Ignacio Río Muerto	2	0	1	58	3	11	75
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	123	10	5	572	843	235	1788
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	1	10	4	15
Santa Ana	1	0	0	37	58	10	106
Santa Cruz	0	0	0	1	1	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	0	6	0	6
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	1	1	0	16	12	2	32
Villa Hidalgo	0	0	0	1	4	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	1	1	0	2
Yécora	0	0	1	20	1	0	22
Total	1154	50	235	14461	10036	2686	28622

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 31/08/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.4
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.6
Empalme	28	182.4	6.0
Santa Ana	6	130.6	1.3
Pitiquito	3	114.0	0.6
Hermosillo	231	99.8	49.1
Cananea	9	99.1	1.9
Benito Juárez	6	96.2	1.3
Magdalena	8	89.9	1.7
Moctezuma	1	75.2	0.2
Caborca	16	65.7	3.4
Yécora	1	61.8	0.2
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.4
Bácum	3	46.1	0.6
Guaymas	19	43.7	4.0
Cajeme	51	43.2	10.9
Nogales	27	41.1	5.7
Etchojoa	7	40.4	1.5
Altar	1	38.5	0.2
Agua Prieta	9	38.3	1.9
San Luis Río Colorado	20	38.0	4.3
Álamos	2	28.0	0.4
Navojoa	11	24.3	2.3
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Puerto Peñasco	1	5.5	0.2
Huatabampo	1	4.5	0.2
Total	470	60.4	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 31/08/2020
* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Caborca	11	0	43.4	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
San Luis Río Colorado	20	0	36.4	0.0
Hermosillo	88	3	35.9	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
Cajeme	34	1	26.9	7.9
Nacoziari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	5	0	10.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Puerto Peñasco	1	0	5.3	0.0
Total	222	4	27.1	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 31/08/2020
* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	28,622
Número de Alta Sanitaria	24,667
Número de personas que se han hecho pruebas	43,080
Casos totales	28,622
Defunciones	2,686
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	4,633
Laboratorio Estatal de Salud Pública	11,319
Laboratorio de otra institución pública	5,228
Asociación Clínico – Epidemiológica	7,442

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	599,560	64,414
SON	28,622	2,686
EUA	5,899,504	181,689
ARIZONA	201,835	5,029

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.




Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 31 de agosto de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=28,622) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=28,622) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=28,622) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=28,622) por derechohabiente. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 31 de agosto de 2020