

Nota técnica 22:15 horas. Septiembre 07 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 3,486
 casos de COVID-19 en México,
 acumulándose 637,509 en el país
 (Tabla II)
- Los casos ambulatorios acumulados son 478,241 (75%) y 159,268 (25%) hospitalizados, de los cuales 13,651 (8%) ingresaron a UCI y 19,531 (12%) requirieron intubación
- La mediana de edad es de 44 (32-56)
 años, con rango entre 0 y 118 años;
 52% (333,407) ha ocurrido en varones y 48% (304,102) en mujeres
- Este día se confirmaron 223 defunciones, por lo que se acumulan 67,781 en el país, para una letalidad de 10.6%. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (10,900), Estado de México (8,283), Veracruz (3,804), Puebla (3,681) y Baja California (3,238); detalles en la Tabla II. La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- Este día se confirmaron 157 casos de COVID-19 en Sonora, y 10 defunciones, dos de ellas sucedieron entre el 29 y 30 de agosto, el resto (8) ocurrieron durante la última semana. A la fecha, se acumulan 29,844 casos de la enfermedad
- Las defunciones ocurrieron en 7 mujeres y 3 hombres, entre 44 y 80 años; quienes iniciaron síntomas entre el 9 y 29 de agosto.
 Fallecieron entre el 29 de agosto y 7 de septiembre. Todas fueron confirmadas por laboratorio. Eran derechohabientes del IMSS (8) y de la SSA (2). Residían en los municipios de Hermosillo (3), Etchojoa (2); Navojoa, Nogales, Rosario, Cajeme y Huatabampo (1 cada uno)
- Ocho de las 10 defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedades crónicas. En seis de las defunciones se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 5 días (1-10 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 16 días (1-27 días)
- A la fecha, se acumulan 2,753 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.2%, inferior a la media del país que es de 10.6%. El estado se ubica en la 20° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,174 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 1,579 (57%) en hombres. Al IMSS corresponden 1661 (60%), 823 (30%) a la SSA, 207 (8%) al ISSSTESON, 56 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 3 a SEDENA
- La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (888), Cajeme (580), Nogales (248), San Luis Río Colorado (237), Guaymas (188), Navojoa (122) y Agua Prieta (72); el resto se distribuye en 36 municipios (tabla I)
- La letalidad en personas mayores de 60 años, es de 29% (1749/6052); mientras en menores de 60 años, es de 4.2% (1004/23792). En 23% de las defunciones (642/2752), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- Quinientas veintitrés (1%) de las 67,781 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 27,010 (40%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6%, y 40,248 (59%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.2% en este grupo. Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (45%), diabetes (38%) y obesidad (24%). El 26% (17,849) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado 27,032,617 casos de COVID-19 en el mundo; 6,189,488 (23%) sucedieron en Estados Unidos; 4,204,613 (16%) en India; 4,123,000 (15%) en Brasil; 1,030,690 (4%) en Rusia; y 683,702 (3%) en Perú; en la región de las Américas se han registrado 14,117,712 (52%) casos; Estados Unidos (6,189,488)Brasil (4,123,000) y Perú (683,702) son los países con más volumen en la región

- Los casos no fatales (157) de este día ocurrieron en 92 (58%) mujeres y 65 (42%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 26 de junio y el 4 de septiembre, y su edad oscila entre 0 y 90 años. Residen en los municipios de Hermosillo (72), Cajeme (38), Navojoa (18), Empalme (11), Huatabampo (8); San Ignacio Río Muerto, Álamos, Caborca y Guaymas (2 cada uno); Ures y Etchojoa (1 cada uno). Ciento cincuenta y tres (97%) corresponden a la SSA, 3 (2%) al ISSSTESON y 1 (1%) al IMSS
- Hoy se confirmaron 3 casos pediátricos, en niñas de entre 3 meses
 y 12 años de edad; derechohabientes de la SSA, residentes de
 Cajeme (2) y Hermosillo (1). Todas con un cuadro leve, de manejo
 ambulatorio. Con ellas, se acumulan 498 casos en pediátricos.
 Veintisiete municipios registran casos (tabla IV)
- El día de hoy se confirmó 1 caso en embarazada de 27 años de edad, derechohabiente de SSA y residente de Hermosillo, presenta un cuadro leve de manejo en casa. Con ella se acumulan 230 casos de COVID-19 en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- Entre los casos, se confirmaron 13 trabajadores de la salud (TDS), que viven en Cajeme (4); Hermosillo y Navojoa (3 cada uno), Guaymas (2) y Empalme (1). Con estos, aumenta a 4,705 TDS infectados, distribuidos como sigue, IMSS (2085; 45%), SSA (1772; 37%), ISSSTESON (572; 12%), ISSSTE (268; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 13,413 (45%); seguido por Cajeme (4,160; 14%), Nogales (2,451; 8%), San Luis Río Colorado (1,841; 6%), Guaymas (1,398; 5%), Caborca (1,313; 4%), Navojoa (1,248; 4%) y Agua Prieta (726; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 13,886 (47%) casos sucedieron en hombres y 15,958 (53%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 20,280 (68%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,387 (22%) al IMSS; 2,321 (8%) al ISSSTESON; 632 (2%) al ISSSTE; 212 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (4,123,000), Perú (683,702), Colombia (658,456), México (637,509), Argentina (471,806), Chile (422,510), Bolivia (120,241), Ecuador (118,045), República Dominicana (99,333) y Panamá (96,305) son los países con más incidencia
- A nivel mundial se han registrado 881,464 defunciones, para una letalidad global de 3.3%. En Estados Unidos han ocurrido **187,541** fallecimientos, con letalidad de 3%; en **Brasil** han fallecido **126,203** individuos, para una letalidad de 3.1%; en India han fallecido 71,642 y su letalidad es de 1.7%: México registró defunciones, con letalidad de 10.6% y en Reino Unido fallecieron 41,551 personas para una letalidad de 12%; mientras que en el resto de los países murieron 386,746 sujetos para una letalidad de 3.4%
- Dos (1%%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, ambos graves (dependiendo de oxígeno), ninguno en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los 155 restantes son casos moderados que se recuperan en su domicilio. Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 14 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,291 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19
- Al momento, 14,701 (49%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 con manejo en casa; 13,962 (95%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 739 (5%) permanecen activos; además, 12,234 (41%) personas están clasificados como curados; 156 (1%) están hospitalizados: 33 de ellos estables; 100 graves dependientes de oxígeno, y 23 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva, así como las 2,753 defunciones
- En total se han estudiado 45,764 casos sospechosos, 29,844 (65%) de ellos fueron confirmados y 15,920 (35%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, ha beneficiado a 30,457 personas que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A 8,711 (29%) pacientes se les hizo prueba de PCR. También se identificaron 19,664 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo. Se entregó un paquete de medicamentos para su cuadro respiratorio a 29,100 pacientes; adicionalmente, se han realizado 35,061 pruebas rápidas para detectar exposición al virus, de ellas, 14,365 (41%) fueron reactivas. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabiencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 39% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 23 de agosto $\,$





Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Hermosillo	12525	1465.2	888	97.0	6.6	13413
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Caborca	1251	1363.2	62	64.4	4.7	1313
Cananea	402	1172.3	19	52.9	4.5	421
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Pitiquito	96	961.5	4	38.5	4.0	100
Nogales	2203	944.4	248	95.6	10.1	2451
Cajeme	3580	890.4	580	124.1	13.9	4160
San Luis Río Colorado	1604	885.6	237	114.0	12.9	1841
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Empalme	450	831.6	55	90.6	10.9	505
Guaymas	1210	812.9	188	109.3	13.4	1398
Agua Prieta	654	780.7	72	77.4	9.9	726
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
Magdalena	237	747.6	26	73.9	9.9	263
Rosario	37	730.2	3	54.8	7.5	40
Navojoa	1126	696.0	122	68.0	9.8	1248
Santa Ana	102	616.2	10	55.0	8.9	112
Bácum	124	556.1	19	73.9	13.3	143
Trincheras	10	545.7	0	0.0	0.0	10
Huatabampo	410	535.1	61	69.3	13.0	471
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
San Ignacio Río Muerto	69	507.7	11	69.8	13.8	80
Gral. Plutarco Elías Calles	82	477.5	10	51.9	10.9	92
Nacozari de García	61	450.4	4	27.7	6.2	65
Altar	41	428.6	3	29.2	6.8	44
Moctezuma	18	418.2	4	76.0	18.2	22
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Aconchi	11	380.5	0	0.0	0.0	11
Etchojoa	223	379.6	37	54.0	14.2	260
Benjamín Hill	20	377.0	1	18.0	4.8	21
Ímuris	47	362.2	6	41.0	11.3	53
Benito Juárez	61	352.7	26	105.4	29.9	87
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Villa Pesqueira	4	329.7	0	0.0	0.0	4
Ures	31	327.7	2	19.9	6.1	33
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Sahuaripa	13	233.9	2	31.2	13.3	15
Cumpas	13	226.1	3	42.4	18.8	16
Álamos	61	219.7	1	3.5	1.6	62
Puerto Peñasco	129	217.5	27	37.7	17.3	156
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
San Miguel de Horcasitas	12	144.8	4	36.2	25.0	16
Naco	8	139.2	2	27.8	20.0	10
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	8	118.0	4	39.3	33.3	12
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Carbó	5	95.9	1	16.0	16.7	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
	1	01.3	U	0.0	0.0	

^{**}Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 07/09/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes





Tabla II.- Covid-19 en México

Tabla II COVIG-13 EII WEXICO							
Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad		
Ciudad de México	94,710	10,900	1,171.0	120.9	10.3		
Tabasco	26,730	2,656	1,142.4	103.3	9.0		
Baja California Sur	7,988	385	1,040.5	47.8	4.6		
Sonora	27,091	2,753	970.6	89.5	9.2		
Coahuila	21,572	1,503	716.9	46.7	6.5		
Tamaulipas	23,801	1,899	704.0	52.0	7.4		
Yucatán	14,380	1,388	698.0	61.4	8.8		
San Luis Potosí	18,362	1,298	685.9	45.3	6.6		
Quintana Roo	9,335	1,457	626.3	84.5	13.5		
Campeche	4,932	781	570.9	78.1	13.7		
Nuevo León	29,307	2,452	566.1	43.7	7.7		
Guanajuato	31,944	2,325	550.2	37.3	6.8		
Sinaloa	13,873	2,879	530.7	91.2	17.2		
Colima	3,491	462	503.5	58.8	11.7		
Baja California	14,429	3,238	486.0	89.1	18.3		
Tlaxcala	5,749	944	485.0	68.4	14.1		
Guerrero	13,982	1,700	428.8	46.5	10.8		
Puebla	24,594	3,681	428.1	55.7	13.0		
Aguascalientes	5,616	455	423.2	31.7	7.5		
Nayarit	4,636	627	408.4	48.7	11.9		
Estado de México	62,762	8,283	407.7	47.5	11.7		
Durango	6,677	484	383.1	25.9	6.8		
Zacatecas	5,355	542	353.9	32.5	9.2		
Hidalgo	9,216	1,699	353.6	55.0	15.6		
Veracruz	25,931	3,804	348.2	44.5	12.8		
Oaxaca	12,984	1,291	344.5	31.2	9.0		
Michoacán	15,234	1,288	342.4	26.7	7.8		
Querétaro	6,356	795	313.7	34.9	11.1		
Morelos	4,378	1,010	263.6	49.4	18.7		
Jalisco	19,260	2,646	260.5	31.5	12.1		
Chihuahua	7,218	1,201	221.5	31.6	14.3		
Chiapas	5,318	1,009	110.4	17.6	15.9		
TOTAL	569,728	67,781	498.9	53.0	10.6		

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 07/09/2020

^{*}I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes





Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Tabla III Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020							
		Activos		Recuper	rados		
Municipio	Ambulatorios	Hospitalizados	Hospitalizados	Seguimiento	Curación	Defunciones	Total
	Ambulatorios	Estables	Graves	Terminado	Curacion		
Aconchi	1	0	0	6	4	0	11
Agua Prieta	15	0	2	289	348	72	726
Álamos	3	0	0	25	33	1	62
Altar	1	0	0	9	31	3	44
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	3	13	2	18
Bácum	2	0	0	96	26	19	143
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	0	0	0	20	8	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	1	0	0	50	10	26	87
Benjamín Hill	0	0	0	8	12	1	21
Caborca	48	2	1	666	534	62	1313
Cajeme	137	5	19	1560	1859	580	4160
Cananea	9	0	0	247	146	19	421
Carbó	0	0	0	5	0	1	6
		0			2	0	2
Cumpas	0	0	0 0	0 6	7	3	2 16
Cumpas							
Divisaderos	0	0	0	3	2	0	5
Empalme	14	0	0	360	76	55	505
Etchojoa	13	0	0	155	55	37	260
Fronteras	0	0	0	0	8	4	12
Gral. Plutarco Elías Calles	6	0	0	31	45	10	92
Granados	0	0	0	0	4	0	4
Guaymas	25	2	6	747	430	188	1398
Hermosillo	293	11	75	7144	5002	888	13413
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	1	1	0	2
Huatabampo	27	1	0	262	120	61	471
Huépac	0	0	0	0	1	0	1
Ímuris	5	0	0	30	12	6	53
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	3	0	0	107	127	26	263
Moctezuma	0	0	0	9	9	4	22
Naco	2	0	0	2	4	2	10
Nácori Chico	0	0	0	0	6	1	7
Nacozari de García	0	0	0	19	42	4	65
Navojoa	55	2	5	536	528	122	1248
Nogales	25	4	6	617	1551	248	2451
Ónavas	0	0	0				
				4	2	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	0	0	0	55	41	4	100
Puerto Peñasco	10	1	2	75	41	27	156
Quiriego	0	0	0	1	5	0	6
Rayón	0	0	0	0	4	1	5
Rosario	0	0	0	36	1	3	40
Sahuaripa	0	0	0	2	11	2	15
San Felipe de Jesús	0	0	0	3	1	0	4
San Ignacio Río Muerto	2	0	0	62	5	11	80
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	37	5	7	627	928	237	1841
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	2	10	4	16
Santa Ana	2	0	0	30	70	10	112
Santa Cruz	0	0	0	1	1	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	4	6	0	10
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	1	0	0	14	16	2	33
		0	0	14	4	0	5
Villa Hidalgo	0					_	
Villa Pesqueira	2	0	0	1	1	0	4
Yécora	0	0	0	17	5	0	22
Total	739	33	123	13962	12234	2753	29844

^{**}Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 07/09/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio Casos Incidencia* Porcentaje					
Bacoachi	2	423.4	0.4		
Suagui Grande	1	345.2	0.2		
Baviácora	3	317.6	0.6		
Trincheras	1	215.5	0.2		
Empalme	28	182.4	5.6		
Santa Ana	7	152.3	1.4		
Pitiquito	3	114.0	0.6		
Hermosillo	242	104.5	48.6		
Cananea	9	99.1	1.8		
Benito Juárez	6	96.2	1.2		
Magdalena	8	89.9	1.6		
Moctezuma	1	75.2	0.2		
Caborca	16	65.7	3.2		
Yécora	10	61.8	0.2		
Etchojoa	10	57.7	2.0		
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.4		
Cajeme	56	47.4	11.2		
Bácum	3	46.1	0.6		
Guaymas	20	46.0	4.0		
Nogales	28	42.7	5.6		
Agua Prieta	10	42.5	2.0		
San Luis Río Colorado	21	39.9	4.2		
Altar	1	38.5	0.2		
Navojoa	14	30.9	2.8		
Álamos	2	28.0	0.4		
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2		
Puerto Peñasco	1	5.5	0.2		
Huatabampo	1	4.5	0.2		
Total	498	64.0	100.0		

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 07/09/2020

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Caborca	11	0	43.4	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
San Luis Río Colorado	21	0	38.2	0.0
Hermosillo	91	3	37.2	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
Cajeme	34	1	26.9	7.9
Nacozari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	5	0	10.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Puerto Peñasco	1	0	5.3	0.0
Total	226	4	27.6	4.9

^{*} Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad


Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 07/09/2020


* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años



Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora					
Número de Positivos	29,844				
Número de Alta Sanitaria	26,196				
Número de personas que se han hecho pruebas	45,764				
Casos totales	29,844				
Defunciones	2,753				
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora					
Laboratorios Privados (Detectados)	4,850				
Laboratorio Estatal de Salud Pública	11,834				
Laboratorio de otra institución pública	5,324				
Asociación Clínico – Epidemiológica	7,836				

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos totales	Defunciones
MEX	637,509	67,781
SON	29,844	2,753
EUA	6,189,488	187,541
ARIZONA	205,964	5,219





FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 07 de septiembre de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=29,844) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=29,844) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=29,844) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=29,844) por derechohabiencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 07 de septiembre de 2020