



Nota técnica 22:30 horas. Septiembre 16 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 4,771 casos de COVID-19 en México, acumulándose **676,487 en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 510,389 (75%) y 166,098 (25%) hospitalizados, de los cuales 14,273 (8%) ingresaron a UCI y 30,048 (18%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 43 (32-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 52% (352,622) ha ocurrido en varones y 48% (323,865) en mujeres
- **Este día se confirmaron 629 defunciones, por lo que se acumulan 71,678 en el país, para una letalidad de 10.6%**; Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (11,318), Estado de México (8,794), Veracruz (3,975), Puebla (3,845) y Baja California (3,322); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 196 casos de COVID-19 en Sonora**, además de **5 defunciones**, 1 de ellas ocurrió el 25 de julio y el resto (4) durante la última semana. A la fecha, se acumulan **31,356** casos de la enfermedad
- **Las defunciones ocurrieron** en 3 mujeres y 2 hombres, entre los 43 y 76 años; quienes iniciaron síntomas entre el 18 de julio y el 2 de septiembre. Fallecieron entre el 25 de julio y el 14 de septiembre. Todas fueron confirmadas por laboratorio; cuatro eran derechohabientes del IMSS y 1 del ISSSTE. Residían en los municipios de Cajeme (3), Hermosillo y Guaymas (1 cada uno)
- Cuatro de las defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedad crónica. En dos de estos sujetos se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 9 días (4-13 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 25 días (7-60 días)
- A la fecha, se acumulan **2,809 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.0%**, inferior a la media del país que es de 10.6%. El estado se ubica en la 21° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,204 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 1,605 (57%) en hombres. Mil seiscientos ochenta y nueve (60%) corresponden al IMSS, 848 (30%) a la SSA, 208 (8%) al ISSSTESON, 58 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 3 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (914)**, Cajeme (588), Nogales (248), San Luis Río Colorado (244), Guaymas (190), Navjoa (123) y Agua Prieta (73); el resto se distribuye en 36 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28.3%** (1786/6298); mientras en menores de 60 años, **es de 4.0%** (1023/25058). En 23% de las defunciones (651/2809), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo

- **Quinientas cincuenta y cinco (1%) de las 71,678 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 28,388 (40%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 5.9%, y 42,735 (59%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.4% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (45%), diabetes (38%) y obesidad (24%). **El 26% (18,869) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **29,155,581 casos de COVID-19 en el mundo**; 6,462,135 (22%) sucedieron en Estados Unidos; 4,930,236 (17%) en India; 4,330,455 (15%) en Brasil; 1,073,849 (4%) en Rusia y 729,619 (3%) en Perú; en la región de las Américas se han registrado 14,903,891 (51%) casos; Estados Unidos (6,462,135) Brasil (4,330,455) y Perú (729,619) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (192) de este día** ocurrieron en 103 (54%) mujeres y 89 (46%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 11 de julio y el 11 de septiembre, y su edad oscila entre 14 y 92 años. Residen en los municipios de Hermosillo (105), Guaymas (24), Navojoa (15), Cajeme (14), Huatabampo (12), Etchojoa (6), Cananea (5); San Ignacio Río Muerto y Empalme (3 cada uno); Nogales y Santa Ana (2 cada uno) y Álamos (1). Ciento ochenta (94%) corresponden a la SSA, 10 (5%) al IMSS y 2 (1%) al ISSSTESON
- **Hoy se confirmó 1 caso pediátrico**, en 1 niña de 14 años; derechohabiente de la SSA y residente de Navojoa. Presenta un cuadro leve, de manejo ambulatorio en casa. **Con ella, se acumulan 538 casos pediátricos.** Veintinueve municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy confirmó 1 caso en embarazada** de 21 años, residente de Santa Ana y derechohabiente de la SSA. Con cuadro leve, de manejo ambulatorio. Con ella se acumulan **239 casos de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 15 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (6), Cajeme (5), Etchojoa (3) y Navojoa (1). **Con estos, aumenta a 4,799 TDS infectados**, distribuidos como sigue, IMSS (2127; 44%), SSA (1817; 38%), ISSSTESON (578; 12%), ISSSTE (269; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 14,091 (45%);** seguido por Cajeme (4,289; 14%), Nogales (2,476; 8%), San Luis Río Colorado (1,890; 6%), Guaymas (1,585; 5%), Navojoa (1,373; 4%), Caborca (1,354; 4%) y Agua Prieta (727; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 14,573 (46%) casos sucedieron en hombres y 16,783 (54%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 21,544 (69%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,519 (21%) al IMSS; 2,428 (8%) al ISSSTESON; 641 (2%) al ISSSTE; 212 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III

- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (4,330,455), Perú (729,619), Colombia (716,319), México (676,487), Argentina (555,537), Chile (436,433), Bolivia (126,791), Ecuador (118,911), República Dominicana (104,110) y Panamá (101,745) son los países con más incidencia**
 - A nivel mundial **se han registrado 926,544 defunciones, para una letalidad global de 3.2%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **193,119** fallecimientos, con letalidad de 3%; en **Brasil** han fallecido **131,625 individuos**, para una letalidad de 3%; en **India** han fallecido **80,776** y su letalidad es de 1.7%; **México** registró **71,678** defunciones, con letalidad de 10.6% y en **Reino Unido** fallecieron **41,637 personas** para una letalidad de 11.2%; mientras que en el resto de los países murieron 407,709 sujetos para una letalidad de 3.3%
- Tres (1.5%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, los tres clasificados como graves (dependiendo de oxígeno), ninguno en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los 189 restantes son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 6 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,363 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
 - Al momento, 13,726 (45%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 de manejo en casa; 12,870 (95%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 856 (5%) permanecen activos¹; además, 14,669 (44%) personas están clasificados como curados; **152 (1%) están hospitalizados: 40 de ellos estables; 96 graves dependientes de oxígeno, y 16 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,809 defunciones
 - En total se han estudiado 48,756 casos sospechosos, 31,356 (65%) de ellos fueron confirmados y 17,400 (35%) fueron descartados por laboratorio
 - La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 32,986 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **9,829 (30%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **21,075 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 31,629** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 37,327 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **15,101 (41%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 38% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 29 de agosto



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Hermosillo	13177	1539.2	914	99.8	6.5	14091
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Caborca	1291	1405.8	63	65.4	4.7	1354
Cananea	417	1214.1	19	52.9	4.4	436
Pitiquito	106	1057.6	4	38.5	3.6	110
Bacoachi	17	1017.1	2	107.1	10.5	19
Nogales	2228	954.1	248	95.6	10.0	2476
Guaymas	1395	921.6	190	110.5	12.0	1585
Cajeme	3701	918.0	588	125.9	13.7	4289
San Luis Río Colorado	1646	909.2	244	117.4	12.9	1890
Empalme	491	900.8	56	92.2	10.2	547
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Agua Prieta	654	781.8	73	78.5	10.0	727
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
Magdalena	244	767.5	26	73.9	9.6	270
Navojua	1250	765.7	123	68.6	9.0	1373
Rosario	38	748.4	3	54.8	7.3	41
Santa Ana	109	654.7	10	55.0	8.4	119
Trincheras	11	600.2	0	0.0	0.0	11
Huatabampo	459	593.1	63	71.6	12.1	522
Bácum	128	575.5	20	77.8	13.5	148
San Ignacio Río Muerto	77	558.5	11	69.8	12.5	88
Gral. Plutarco Elías Calles	91	524.2	10	51.9	9.9	101
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Nacozari de García	62	457.4	4	27.7	6.1	66
Etchojoa	271	451.2	38	55.5	12.3	309
Altar	42	448.0	4	39.0	8.7	46
Moctezuma	19	437.2	4	76.0	17.4	23
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Ímuris	51	389.5	6	41.0	10.5	57
Aconchi	11	380.5	0	0.0	0.0	11
Granados	5	378.9	0	0.0	0.0	5
Benito Juárez	67	377.1	26	105.4	28.0	93
Benjamín Hill	20	377.0	1	18.0	4.8	21
Ures	33	347.5	2	19.9	5.7	35
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Villa Pesqueira	4	329.7	0	0.0	0.0	4
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Puerto Peñasco	177	287.3	29	40.4	14.1	206
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Sahuaripa	12	233.9	3	46.8	20.0	15
Álamos	64	230.3	1	3.5	1.5	65
Cumpas	13	226.1	3	42.4	18.8	16
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
San Miguel de Horcasitas	12	144.8	4	36.2	25.0	16
Naco	8	139.2	2	27.8	20.0	10
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	9	127.8	4	39.3	30.8	13
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Carbó	4	95.9	2	32.0	33.3	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	28547	1019.8	2809	91.4	9.0	31356

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 15/09/2020

^ Casos por cada 100,000 habitantes

Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	101,800	11,318	1,254.3	125.5	10.0
Tabasco	27,535	2,716	1,176.0	105.6	9.0
Baja California Sur	8,647	423	1,127.1	52.6	4.7
Sonora	28,547	2,809	1,019.8	91.4	9.0
Coahuila	22,671	1,664	756.0	51.7	6.8
Yucatán	15,341	1,474	744.3	65.2	8.8
Tamaulipas	25,154	1,991	743.6	54.5	7.3
San Luis Potosí	19,578	1,444	733.5	50.4	6.9
Quintana Roo	9,603	1,537	646.4	89.2	13.8
Nuevo León	31,766	2,704	614.4	48.2	7.8
Guanajuato	34,552	2,644	597.2	42.5	7.1
Campeche	5,027	793	581.6	79.3	13.6
Sinaloa	14,489	2,993	553.8	94.8	17.1
Colima	3,740	499	539.9	63.6	11.8
Tlaxcala	6,022	990	508.1	71.7	14.1
Baja California	15,038	3,322	505.1	91.4	18.1
Guerrero	14,955	1,779	457.6	48.6	10.6
Aguascalientes	5,947	534	451.8	37.2	8.2
Puebla	25,535	3,845	444.9	58.2	13.1
Estado de México	66,100	8,794	429.7	50.5	11.7
Nayarit	4,851	674	428.8	52.3	12.2
Durango	7,307	529	419.3	28.3	6.8
Zacatecas	5,844	608	387.2	36.5	9.4
Hidalgo	9,828	1,808	377.0	58.6	15.5
Michoacán	16,612	1,419	373.7	29.4	7.9
Veracruz	27,330	3,975	366.6	46.5	12.7
Oaxaca	13,644	1,336	361.5	32.2	8.9
Querétaro	6,893	891	341.5	39.1	11.4
Jalisco	20,710	2,855	280.2	33.9	12.1
Morelos	4,529	1,042	272.5	51.0	18.7
Chihuahua	7,835	1,252	239.0	32.9	13.8
Chiapas	5,386	1,015	111.7	17.7	15.9
TOTAL	597,560	70,821	523.0	55.4	10.6

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 15/09/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	0	0	5	6	0	11
Agua Prieta	0	2	0	221	431	73	727
Álamos	2	0	0	21	41	1	65
Altar	0	0	0	9	33	4	46
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	1	0	0	2	14	2	19
Bácum	1	0	0	100	27	20	148
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	0	0	0	13	15	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	2	0	0	53	12	26	93
Benjamín Hill	0	0	0	6	14	1	21
Caborca	42	4	1	565	679	63	1354
Cajeme	114	8	28	1412	2139	588	4289
Cananea	13	0	0	198	206	19	436
Carbó	0	0	0	4	0	2	6
Cururpe	0	0	0	0	2	0	2
Cumpas	0	0	0	4	9	3	16
Divisaderos	0	0	0	2	3	0	5
Empalme	14	0	0	389	88	56	547
Etchojoa	42	0	0	161	68	38	309
Fronteras	1	0	0	0	8	4	13
Gral. Plutarco Elías Calles	8	0	0	30	53	10	101
Granados	1	0	0	0	4	0	5
Guaymas	38	5	3	810	539	190	1585
Hermosillo	329	12	66	6552	6218	914	14091
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	1	1	0	2
Huatabampo	44	1	0	247	167	63	522
Huepac	0	0	0	0	1	0	1
Ímuris	4	0	0	34	13	6	57
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	7	0	0	90	147	26	270
Moctezuma	1	0	0	6	12	4	23
Naco	2	0	0	0	6	2	10
Nacori Chico	0	0	0	0	6	1	7
Nacozi de García	0	0	0	13	49	4	66
Navojua	40	3	4	555	648	123	1373
Nogales	32	4	8	482	1702	248	2476
Ónavas	0	0	0	4	2	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquito	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	8	0	0	43	55	4	110
Puerto Peñasco	48	0	0	75	54	29	206
Quiriego	0	0	0	1	5	0	6
Rayón	0	0	0	0	4	1	5
Rosario	1	0	0	28	9	3	41
Sahuaripa	0	0	0	0	12	3	15
San Felipe de Jesús	0	0	0	3	1	0	4
San Ignacio Río Muerto	7	0	0	65	5	11	88
San Javier	0	0	0	2	1	0	3
San Luis Río Colorado	46	1	2	597	1000	244	1890
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	2	10	4	16
Santa Ana	5	0	0	26	78	10	119
Santa Cruz	0	0	0	0	2	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	1	0	0	4	6	0	11
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	2	0	0	8	23	2	35
Villa Hidalgo	0	0	0	1	4	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	3	1	0	4
Yécora	0	0	0	12	10	0	22
Total	856	40	112	12870	14669	2809	31356

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 15/09/2020

Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.4
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.6
Trincheras	1	215.5	0.2
Empalme	28	182.4	5.2
Santa Ana	7	152.3	1.3
Hermosillo	266	114.9	49.4
Pitiquito	3	114.0	0.6
Cananea	10	110.1	1.9
Benito Juárez	6	96.2	1.1
Magdalena	8	89.9	1.5
Etchojoa	15	86.6	2.8
Moctezuma	1	75.2	0.2
Caborca	16	65.7	3.0
Yécora	1	61.8	0.2
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.4
Cajeme	59	49.9	11.0
Guaymas	21	48.3	3.9
Bácum	3	46.1	0.6
Nogales	30	45.7	5.6
Agua Prieta	10	42.5	1.9
San Luis Río Colorado	21	39.9	3.9
Altar	1	38.5	0.2
Navojoa	14	30.9	2.6
Álamos	2	28.0	0.4
Imuris	1	27.0	0.2
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Huatabampo	3	13.5	0.6
Puerto Peñasco	2	11.0	0.4
Total	538	69.2	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 15/09/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	3	0	61.2	0.0
Caborca	12	0	47.3	0.0
San Luis Río Colorado	23	0	41.8	0.0
Hermosillo	93	3	38.0	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
Cajeme	36	1	28.5	7.9
Nacoziari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	4	0	17.1	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	5	0	10.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Puerto Peñasco	1	0	5.3	0.0
Total	235	4	28.7	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 15/09/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	31,356
Número de Alta Sanitaria	27,536
Número de personas que se han hecho pruebas	48,756
Casos totales	31,356
Defunciones	2,809
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	5,167
Laboratorio Estatal de Salud Pública	12,324
Laboratorio de otra institución pública	5,443
Asociación Clínico – Epidemiológica	8,422

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos totales	Defunciones
MEX	676,487	71,678
SON	31,356	2,809
EUA	6,462,135	193,119
ARIZONA	209,209	5,344

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.





Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 15 de septiembre de 2020

Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=31,356) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=31,356) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=31,356) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=31,356) por derechohabencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 15 de septiembre de 2020