



Nota técnica 23:00 horas. Septiembre 22 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 2,917 casos de COVID-19 en México, acumulándose **700,580 en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 530,005 (76%) y 170,575 (24%) hospitalizados, de los cuales 14,629 (8%) ingresaron a UCI y 30,445 (18%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 43 (32-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 52% (364,740) ha ocurrido en varones y 48% (335,840) en mujeres
- **Este día se confirmaron 204 defunciones, por lo que se acumulan 73,697 en el país, para una letalidad de 10.5%**; Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (11,594), Estado de México (8,964), Veracruz (4,061), Puebla (3,923) y Baja California (3,383); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 106 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 112 casos de COVID-19 en Sonora**, además de **11 defunciones**. Tres ocurrieron entre el 13 y 14 de julio; el resto (8) ocurrieron durante la última semana. A la fecha, se acumulan **32,204** casos de la enfermedad
- **Las defunciones ocurrieron** en 2 mujeres y 9 hombres entre 52 y 87 años de edad; quienes iniciaron síntomas entre el 03 de julio y el 13 de septiembre. Fallecieron entre el 13 de julio y el 20 de septiembre. Todas confirmadas por laboratorio; ocho de ellos eran derechohabientes del IMSS y 3 de la SSA. Residían en los municipios de Hermosillo (4), Navojoa y Guaymas (2); Ures, Puerto Peñasco y Cajeme (1 cada uno)
- **Ocho de las 11 defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedad crónica**. En 9 se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 7 días (1-27 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 17 días (1-40 días)
- A la fecha, se acumulan **2,844 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 8.8%**, inferior a la media del país que es de 10.5%. El estado se ubica en la 21° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,217 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 1,627 (57%) en hombres. Mil setecientos doce (60%) corresponden al IMSS, 858 (30%) a la SSA, 208 (8%) al ISSSTESON, 60 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 3 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (929)**, Cajeme (591), Nogales (251), San Luis Río Colorado (249), Guaymas (192), Navojoa (127) y Agua Prieta (73); el resto se distribuye en 36 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28.2%** (1813/6427); mientras en menores de 60 años, **es de 3.9%** (1031/25777). En 23% de las defunciones (660/2844), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Quinientas sesenta y cinco (1%) de las 73,697 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 29,064 (39%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 5.8%, y 44,068 (60%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.3% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (45%), diabetes (38%) y obesidad (24%). **El 26% (19,349) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **30,949,804 casos de COVID-19 en el mundo;** 6,703,698 (22%) sucedieron en Estados Unidos; 5,487,580 (18%) en India; 4,528,240 (15%) en Brasil; 1,109,595 (4%) en Rusia y 762,865 (2%) en Perú; en la región de las Américas se han registrado 15,580,622 (50%) casos; Estados Unidos (6,703,698) Brasil (4,528,240) y Perú (762,865) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (110) de este día** ocurrieron en 63 (57%) mujeres y 47 (43%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 28 de agosto y el 18 de septiembre; su edad oscila entre 4 y 93 años. Residen en los municipios de Hermosillo (48), Cajeme (21), Nogales (14); Huatabampo y Guaymas (8 cada uno); Empalme (4); Navojoa, Álamos y Etchojoa (2 cada uno) y Bácum (1). Ochenta y nueve (81%) corresponden a la SSA, 16 (15%) al IMSS y 5 (5%) al ISSSTESON
- **Hoy se confirmaron 5 casos pediátricos, en 1 niña y 4 niños, entre 4 y 14 años,** derechohabientes de la SSA (4) e ISSSTESON (1); residentes de Nogales y Hermosillo (2 cada uno) y Cajeme (1). Todos presentan un cuadro leve, de manejo ambulatorio. **Con ellos, se acumulan 564 casos pediátricos.** Veintinueve municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy no se confirmaron casos en embarazadas, por lo que se mantienen 240 casos de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 13 trabajadores de la salud (TDS),** que viven en Cajeme (6), Hermosillo (3), Nogales (2); Guaymas y Huatabampo (1 cada uno). **Con ellos, aumenta a 4,861 TDS infectados,** distribuidos como sigue, IMSS (2143; 44%), SSA (1852; 38%), ISSSTESON (586; 12%), ISSSTE (272; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 14,542 (45%);** seguido por Cajeme (4,375; 14%), Nogales (2,514; 8%), San Luis Río Colorado (1,902; 6%), Guaymas (1,658; 5%), Navojoa (1,424; 4%), Caborca (1,383; 4%) y Agua Prieta (737; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 14,939 (46%) casos sucedieron en hombres y 17,265 (54%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 22,275 (69%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,582 (21%) al IMSS; 2,472 (8%) al ISSSTESON; 651 (2%) al ISSSTE; 212 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (4,528,240), Perú (762,865), Colombia (758,398), México (700,580), Argentina (622,934), Chile (446,274), Bolivia (130,470), Ecuador (126,419), República Dominicana (108,289) y Panamá (105,601) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 959,116 defunciones, para una letalidad global de 3.1%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **198,094** fallecimientos, con letalidad de 3%; en **Brasil** han fallecido **136,532 individuos**, para una letalidad de 3%; en **India** han fallecido **87,882** y su letalidad es de 1.6%; **México** registró **73,697** defunciones, con letalidad de 10.5% y en **Reino Unido** fallecieron **41,777 personas** para una letalidad de 10.6%; mientras que en el resto de los países murieron 421,134 sujetos para una letalidad de 3.2%

- Trece (12%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, 2 en condiciones estables, 11 clasificados como graves (dependiendo de oxígeno), ninguno en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los 97 restantes son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 13 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,431 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
- Al momento, 13,681 (42%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 de manejo en casa; 12,988 (95%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 693 (5%) permanecen activos¹; además, 15,536 (48%) personas están clasificados como curados; **143 (1%) están hospitalizados: 45 de ellos estables; 85 graves dependientes de oxígeno, y 13 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,844 defunciones
- En total se han estudiado 50,679 casos sospechosos, 32,204 (64%) de ellos fueron confirmados y 18,475 (36%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 34,436 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **10,515 (30%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **21,839 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 33,079** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 38,365 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **15,545 (40%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 38% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 5 de septiembre



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Hermosillo	13613	1588.5	929	101.5	6.4	14542
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Caborca	1320	1435.9	63	65.4	4.6	1383
Cananea	427	1242.0	19	52.9	4.3	446
Pitiquito	108	1076.8	4	38.5	3.6	112
Bacoachi	17	1017.1	2	107.1	10.5	19
Nogales	2263	968.7	251	96.7	10.0	2514
Guaymas	1466	964.0	192	111.6	11.6	1658
Cajeme	3784	936.4	591	126.5	13.5	4375
Empalme	502	918.9	56	92.2	10.0	558
San Luis Río Colorado	1653	914.9	249	119.8	13.1	1902
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Baviácora	30	830.1	1	26.8	3.2	31
Navjoa	1297	794.1	127	70.8	8.9	1424
Agua Prieta	664	792.6	73	78.5	9.9	737
Magdalena	252	790.3	26	73.9	9.4	278
Rosario	38	748.4	3	54.8	7.3	41
Santa Ana	109	654.7	10	55.0	8.4	119
Huatabampo	475	612.4	64	72.7	11.9	539
Trincheras	11	600.2	0	0.0	0.0	11
Bácum	129	579.4	20	77.8	13.4	149
San Ignacio Río Muerto	77	558.5	11	69.8	12.5	88
Gral. Plutarco Elías Calles	91	524.2	10	51.9	9.9	101
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Etchojoa	295	486.2	38	55.5	11.4	333
Altar	45	477.3	4	39.0	8.2	49
Nacoazarí de García	63	464.3	4	27.7	6.0	67
Moctezuma	19	437.2	4	76.0	17.4	23
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
Benito Juárez	73	401.4	26	105.4	26.3	99
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Ímuris	51	389.5	6	41.0	10.5	57
Aconchi	11	380.5	0	0.0	0.0	11
Granados	5	378.9	0	0.0	0.0	5
Benjamín Hill	20	377.0	1	18.0	4.8	21
Ures	33	357.5	3	29.8	8.3	36
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Villa Pesqueira	4	329.7	0	0.0	0.0	4
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Puerto Peñasco	183	297.0	30	41.8	14.1	213
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Cucurpe	3	273.9	0	0.0	0.0	3
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Álamos	67	240.9	1	3.5	1.5	68
Cumpas	14	240.3	3	42.4	17.6	17
Sahuaripa	12	233.9	3	46.8	20.0	15
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
San Miguel de Horcasitas	12	144.8	4	36.2	25.0	16
Naco	8	139.2	2	27.8	20.0	10
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	9	127.8	4	39.3	30.8	13
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Carbó	4	95.9	2	32.0	33.3	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	29360	1047.4	2844	92.5	8.8	32204

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 21/09/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	106,214	11,594	1,306.3	128.6	9.8
Tabasco	28,175	2,753	1,202.4	107.0	8.9
Baja California Sur	9,162	428	1,191.7	53.2	4.5
Sonora	29,360	2,844	1,047.4	92.5	8.8
Coahuila	23,232	1,748	776.1	54.3	7.0
Yucatán	15,859	1,512	768.9	66.9	8.7
Tamaulipas	25,732	2,087	762.0	57.2	7.5
San Luis Potosí	20,199	1,542	758.5	53.8	7.1
Quintana Roo	9,800	1,584	660.6	91.9	13.9
Nuevo León	33,817	2,832	653.3	50.5	7.7
Guanajuato	35,973	2,724	621.3	43.7	7.0
Campeche	5,067	802	586.5	80.2	13.7
Colima	3,953	526	570.5	67.0	11.7
Sinaloa	14,807	3,065	566.2	97.1	17.1
Tlaxcala	6,211	1,004	522.8	72.8	13.9
Baja California	15,165	3,383	510.3	93.1	18.2
Guerrero	15,726	1,819	479.8	49.7	10.4
Aguascalientes	6,181	557	469.7	38.8	8.3
Puebla	26,155	3,923	455.4	59.4	13.0
Nayarit	5,030	696	444.4	54.0	12.2
Estado de México	68,268	8,964	443.2	51.4	11.6
Durango	7,638	559	438.6	29.9	6.8
Zacatecas	6,194	644	410.3	38.6	9.4
Michoacán	17,495	1,489	393.4	30.9	7.8
Hidalgo	10,190	1,871	390.8	60.6	15.5
Oaxaca	14,280	1,360	377.5	32.8	8.7
Veracruz	27,916	4,061	374.4	47.6	12.7
Querétaro	7,304	928	361.1	40.7	11.3
Jalisco	21,697	3,055	294.3	36.3	12.3
Morelos	4,657	1,054	279.4	51.6	18.5
Chihuahua	8,261	1,280	251.0	33.7	13.4
Chiapas	5,439	1,016	112.6	17.7	15.7
TOTAL	626,883	73,697	548.2	57.7	10.5

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 21/09/2020

*I.A.: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	0	0	5	6	0	11
Agua Prieta	7	1	0	204	452	73	737
Álamos	4	0	0	21	42	1	68
Altar	2	0	0	10	33	4	49
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	1	0	0	2	14	2	19
Bácum	1	0	0	100	28	20	149
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	2	0	0	12	16	1	31
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	1	0	0	59	13	26	99
Benjamín Hill	0	0	0	6	14	1	21
Caborca	29	0	0	577	714	63	1383
Cajeme	90	15	23	1450	2206	591	4375
Cananea	14	0	0	190	223	19	446
Carbó	0	0	0	3	1	2	6
Cucurpe	1	0	0	0	2	0	3
Cumpas	0	0	0	5	9	3	17
Divisaderos	0	0	0	1	4	0	5
Empalme	5	0	0	396	101	56	558
Etchojoa	24	0	0	197	74	38	333
Fronteras	1	0	0	0	8	4	13
Gral. Plutarco Elías Calles	2	0	0	35	54	10	101
Granados	0	0	0	1	4	0	5
Guaymas	34	4	4	848	576	192	1658
Hermosillo	330	11	53	6533	6686	929	14542
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	1	1	0	2
Huatabampo	23	2	0	262	188	64	539
Huépac	0	0	0	0	1	0	1
Ímuris	1	0	0	37	13	6	57
La Colorada	0	0	0	0	1	0	1
Magdalena	10	0	0	90	152	26	278
Moctezuma	1	0	0	6	12	4	23
Naco	0	0	0	2	6	2	10
Nácori Chico	0	0	0	0	6	1	7
Nacoziari de García	1	0	0	11	51	4	67
Navojoa	21	3	7	569	697	127	1424
Nogales	43	4	7	457	1752	251	2514
Ónavas	0	0	0	4	2	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	2	0	0	50	56	4	112
Puerto Peñasco	25	1	0	99	58	30	213
Quiriego	0	0	0	1	5	0	6
Rayón	0	0	0	0	4	1	5
Rosario	0	0	0	26	12	3	41
Sahuaripa	0	0	0	0	12	3	15
San Felipe de Jesús	0	0	0	3	1	0	4
San Ignacio Río Muerto	3	0	0	68	6	11	88
San Javier	0	0	0	0	3	0	3
San Luis Río Colorado	12	4	4	585	1048	249	1902
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	2	10	4	16
Santa Ana	1	0	0	28	80	10	119
Santa Cruz	0	0	0	0	2	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	5	6	0	11
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	2	0	0	7	24	3	36
Villa Hidalgo	0	0	0	1	4	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	2	2	0	4
Yécora	0	0	0	7	15	0	22
Total	693	45	98	12988	15536	2844	32204

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 21/09/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.4
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.5
Trincheras	1	215.5	0.2
Empalme	28	182.4	5.0
Santa Ana	7	152.3	1.2
Hermosillo	280	121.0	49.6
Pitiquito	3	114.0	0.5
Cananea	10	110.1	1.8
Etchojoa	18	103.9	3.2
Benito Juárez	6	96.2	1.1
Magdalena	8	89.9	1.4
Moctezuma	1	75.2	0.2
Caborca	17	69.8	3.0
Yécora	1	61.8	0.2
Cajeme	63	53.3	11.2
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.4
Nogales	32	48.8	5.7
Guaymas	21	48.3	3.7
Bácum	3	46.1	0.5
Agua Prieta	10	42.5	1.8
San Luis Río Colorado	22	41.8	3.9
Altar	1	38.5	0.2
Navojoa	15	33.1	2.7
Álamos	2	28.0	0.4
Ímuris	1	27.0	0.2
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Huatabampo	3	13.5	0.5
Puerto Peñasco	2	11.0	0.4
Total	564	72.5	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 21/09/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	3	0	61.2	0.0
Caborca	12	0	47.3	0.0
San Luis Río Colorado	23	0	41.8	0.0
Hermosillo	94	3	38.4	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
Cajeme	36	1	28.5	7.9
Nacoziari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	4	0	17.1	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	5	0	10.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Puerto Peñasco	1	0	5.3	0.0
Total	236	4	28.8	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 21/09/2020



* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años



Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	32,204
Número de Alta Sanitaria	28,524
Número de personas que se han hecho pruebas	59,679
Casos totales	32,204
Defunciones	2,844
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	5,317
Laboratorio Estatal de Salud Pública	12,722
Laboratorio de otra institución pública	5,502
Asociación Clínico – Epidemiológica	8,663

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	
	Casos totales	Defunciones
MEX	700,580	73,697
SON	32,204	2,844
EUA	6,703,698	198,094
ARIZONA	214,251	5,478

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 21 de septiembre de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=32,204) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=32,204) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=32,204) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=32,204) por derechohabiciencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 21 de septiembre de 2020