



Nota técnica 22:00 horas. Septiembre 11 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 4,857 casos de COVID-19 en México, acumulándose **652,364 en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 490,509 (75%) y 161,855 (25%) hospitalizados, de los cuales 13,942 (8%) ingresaron a UCI y 29,650 (18%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (32-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 52% (340,808) ha ocurrido en varones y 48% (311,556) en mujeres
- **Este día se confirmaron 554 defunciones, por lo que se acumulan 69,649 en el país, para una letalidad de 10.7%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (11,103), Estado de México (8,516), Veracruz (3,875), Puebla (3,767) y Baja California (3,267); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 282 casos de COVID-19 en Sonora**, además de **19 defunciones**, trece de ellas ocurrieron entre el 13 y el 25 de agosto, el resto (6) durante la última semana. A la fecha, se acumulan **30,508** casos de la enfermedad
- **Las defunciones** sucedieron en 10 mujeres y 9 hombres, entre 24 y 87 años; quienes iniciaron síntomas entre el 7 de julio y 7 de septiembre. Fallecieron entre el 13 de agosto y 9 de septiembre. Todas fueron confirmadas por laboratorio y eran derechohabientes de la SSA (13) y del IMSS (6). Residían en los municipios de Hermosillo (10), San Luis Río Colorado (4), Cajeme (2); Sahuaripa, Bácum y Puerto Peñasco (1 cada uno)
- Dieciséis de las 19 defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedad crónica. En 12 sujetos se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 4 días (1-12 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 15 días (4-64 días)
- A la fecha, se acumulan **2,783 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.1%**, inferior a la media del país que es de 10.7%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,192 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 1,591 (57%) en hombres. Mil seiscientos setenta y siete (60%) corresponden al IMSS, 837 (30%) a la SSA, 207 (8%) al ISSSTESON, 56 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 3 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (901)**, Cajeme (583), Nogales (248), San Luis Río Colorado (243), Guaymas (189), Navojoa (122) y Agua Prieta (72); el resto se distribuye en 36 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28%** (1769/6168); mientras en menores de 60 años, **es de 4.1%** (1014/24340). En 23% de las defunciones (647/2783), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Quinientas cuarenta (1%) de las 69,649 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 27,617 (40%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6%, y 41,492 (59%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.5% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (45%), diabetes (38%) y obesidad (24%). **El 26% (18,135) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **27,738,179 casos de COVID-19 en el mundo;** 6,272,193 (23%) sucedieron en Estados Unidos; 4,465,863 (16%) en India; 4,162,073 (15%) en Brasil; 1,046,370 (4%) en Rusia; y 696,190 (3%) en Perú; en la región de las Américas se han registrado 14,337,245 (52%) casos; Estados Unidos (6,272,193) Brasil (4,162,073) y Perú (696,190) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (277) de este día** ocurrieron en 151 (54%) mujeres y 126 (46%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 7 de julio y el 7 de septiembre, y su edad oscila entre 2 y 85 años. Residen en los municipios de Hermosillo (148), Guaymas (31), San Luis Río Colorado (27), Navojoa (17); Puerto Peñasco y Cajeme (10 cada uno); Etchojoa (9), Plutarco Elías Calles (5); Nogales, Empalme, Caborca, Huatabampo (4 cada uno); Altar, Cananea, Bácum y Magdalena (1 cada uno). Doscientos treinta y dos (84%) corresponden a la SSA, 38 (14%) al ISSSTESON, 6 (2%) al IMSS y 1 al ISSSTE
- **Hoy se confirmaron 7 casos pediátricos**, en 4 niñas y 3 niños, cuya edad oscila entre 2 y 12 años; todos derechohabientes de la SSA; residentes de Hermosillo (3), Nogales, Huatabampo, Etchojoa y Cananea (1 cada uno). Todos con un cuadro leve, de manejo ambulatorio en casa. **Con ellos, se acumulan 521 casos pediátricos.** Veintisiete municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy confirmaron dos casos en embarazadas** de 25 y 31 años, ambas residentes de San Luis Río Colorado y derechohabientes de la SSA. Ambas con cuadro leve, de manejo ambulatorio. Con ellas se acumulan **232 casos de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 7 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (5); Puerto Peñasco y Guaymas (1 cada uno). **Con estos, aumenta a 4,730 TDS infectados**, distribuidos como sigue, IMSS (2093; 44%), SSA (1787; 38%), ISSSTESON (574; 12%), ISSSTE (268; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 13,713 (45%);** seguido por Cajeme (4,206; 14%), Nogales (2,455; 8%), San Luis Río Colorado (1,871; 6%), Guaymas (1,478; 5%), Caborca (1,336; 4%), Navojoa (1,324; 4%) y Agua Prieta (726; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 14,192 (47%) casos sucedieron en hombres y 16,316 (53%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 20,830 (68%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,427 (22%) al IMSS; 2,393 (8%) al ISSSTESON; 634 (2%) al ISSSTE; 212 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (4,162,073), Perú (696,190), Colombia (679,513), México (652,364), Argentina (500,034), Chile (427,027), Bolivia (122,308), Ecuador (112,166), República Dominicana (100,937) y Panamá (98,407) son los países con más incidencia**
- **A nivel mundial se han registrado 899,916 defunciones, para una letalidad global de 3.2%. En Estados Unidos han ocurrido 188,608 fallecimientos, con letalidad de 3%; en Brasil han fallecido 127,464 individuos, para una letalidad de 3.1%; en India han fallecido 75,062 y su letalidad es de 1.7%; México registró 69,649 defunciones, con letalidad de 10.7% y en Reino Unido fallecieron 41,594 personas para una letalidad de 11.7%; mientras que en el resto de los países murieron 397,539 sujetos para una letalidad de 3.4%**

- Cuatro (1%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, 3 en condiciones estables, 1 grave (dependiendo de oxígeno), ninguno en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los 273 restantes son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 9 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,322 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
- Al momento, 14,285 (47%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 de manejo en casa; 13,282 (92%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 1,003 (8%) permanecen activos¹; además, 13,279 (43%) personas están clasificados como curados; **161 (1%) están hospitalizados: 44 de ellos estables; 95 graves dependientes de oxígeno, y 22 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,783 defunciones
- En total se han estudiado 46,968 casos sospechosos, 30,508 (65%) de ellos fueron confirmados y 16,460 (35%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 31,561 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. **A 9,218 (29%) pacientes se les hizo prueba de PCR.** También se identificaron **20,261 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo.** Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 30,204** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 36,000 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **14,673 (41%) fueron reactivas.** ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 39% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 23 de agosto



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Hermosillo	12812	1497.9	901	98.4	6.6	13713
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Caborca	1274	1387.1	62	64.4	4.6	1336
Cananea	404	1177.9	19	52.9	4.5	423
Pitiquito	106	1057.6	4	38.5	3.6	110
Bacoachi	16	963.6	2	107.1	11.1	18
Nogales	2207	946.0	248	95.6	10.1	2455
Cajeme	3623	900.2	583	124.8	13.9	4206
San Luis Río Colorado	1628	900.0	243	116.9	13.0	1871
Empalme	476	876.1	56	92.2	10.5	532
Guaymas	1289	859.4	189	109.9	12.8	1478
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Agua Prieta	654	780.7	72	77.4	9.9	726
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
Magdalena	238	750.5	26	73.9	9.8	264
Rosario	38	748.4	3	54.8	7.3	41
Navjoa	1202	738.3	122	68.0	9.2	1324
Santa Ana	105	632.7	10	55.0	8.7	115
Bácum	125	563.9	20	77.8	13.8	145
Huatabampo	419	546.5	62	70.4	12.9	481
Trincheras	10	545.7	0	0.0	0.0	10
San Ignacio Río Muerto	71	520.4	11	69.8	13.4	82
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Gral. Plutarco Elías Calles	89	513.9	10	51.9	10.1	99
Nacozeni de García	61	450.4	4	27.7	6.2	65
Altar	42	448.0	4	39.0	8.7	46
Moctezuma	18	418.2	4	76.0	18.2	22
Etchojoa	243	408.8	37	54.0	13.2	280
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Aconchi	11	380.5	0	0.0	0.0	11
Benjamín Hill	20	377.0	1	18.0	4.8	21
Benito Juárez	65	369.0	26	105.4	28.6	91
Ímuris	47	362.2	6	41.0	11.3	53
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Ures	32	337.6	2	19.9	5.9	34
Villa Pesqueira	4	329.7	0	0.0	0.0	4
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Granados	4	303.1	0	0.0	0.0	4
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Puerto Peñasco	140	235.7	29	40.4	17.2	169
Sahuaripa	12	233.9	3	46.8	20.0	15
Cumpas	13	226.1	3	42.4	18.8	16
Álamos	61	219.7	1	3.5	1.6	62
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Quiríego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
San Miguel de Horcasitas	12	144.8	4	36.2	25.0	16
Naco	8	139.2	2	27.8	20.0	10
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	8	118.0	4	39.3	33.3	12
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Carbó	5	95.9	1	16.0	16.7	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huepac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	27725	992.2	2783	90.5	9.1	30508

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 10/09/2020

^ Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	97,481	11,103	1,204.0	123.1	10.2
Tabasco	27,061	2,684	1,156.4	104.3	9.0
Baja California Sur	8,220	400	1,071.2	49.7	4.6
Sonora	27,725	2,783	992.2	90.5	9.1
Coahuila	21,981	1,580	732.0	49.1	6.7
Tamaulipas	24,329	1,941	719.6	53.2	7.4
Yucatán	14,783	1,406	716.6	62.2	8.7
San Luis Potosí	18,764	1,363	702.2	47.6	6.8
Quintana Roo	9,443	1,493	634.6	86.6	13.7
Nuevo León	29,953	2,561	579.6	45.6	7.9
Campeche	4,967	787	575.0	78.7	13.7
Guanajuato	33,015	2,488	570.0	39.9	7.0
Sinaloa	14,175	2,949	542.5	93.4	17.2
Colima	3,614	480	521.4	61.1	11.7
Baja California	14,723	3,267	494.9	89.9	18.2
Tlaxcala	5,783	979	490.0	70.9	14.5
Guerrero	14,395	1,748	441.4	47.8	10.8
Aguascalientes	5,761	479	435.0	33.4	7.7
Puebla	24,898	3,767	434.0	57.0	13.1
Nayarit	4,712	651	416.2	50.5	12.1
Estado de México	63,885	8,516	415.4	48.9	11.8
Durango	6,849	514	394.0	27.5	7.0
Zacatecas	5,513	579	365.6	34.7	9.5
Hidalgo	9,437	1,749	362.4	56.7	15.6
Veracruz	26,451	3,875	355.1	45.4	12.8
Michoacán	15,664	1,345	352.5	27.9	7.9
Oaxaca	13,275	1,317	352.2	31.8	9.0
Querétaro	6,523	834	322.7	36.6	11.3
Jalisco	19,836	2,753	268.6	32.7	12.2
Morelos	4,450	1,030	268.1	50.4	18.8
Chihuahua	7,495	1,224	229.4	32.2	14.0
Chiapas	5,341	1,009	110.8	17.6	15.9
TOTAL	582,715	69,649	510.5	54.5	10.7

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 10/09/2020

*I.A.: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	1	0	0	5	5	0	11
Agua Prieta	15	0	0	250	389	72	726
Álamos	3	0	0	23	35	1	62
Altar	2	0	0	8	32	4	46
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	2	14	2	18
Bácum	3	0	0	96	26	20	145
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	0	0	0	17	11	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	3	0	0	52	10	26	91
Benjamín Hill	0	0	0	7	13	1	21
Caborca	67	2	0	624	581	62	1336
Cajeme	158	9	23	1439	1994	583	4206
Cananea	11	0	0	209	184	19	423
Carbó	0	0	0	5	0	1	6
Cucurpe	0	0	0	0	2	0	2
Cumpas	0	0	0	6	7	3	16
Divisaderos	0	0	0	3	2	0	5
Empalme	14	0	0	382	80	56	532
Etchojoa	29	0	0	155	59	37	280
Fronteras	0	0	0	0	8	4	12
Gral. Plutarco Elías Calles	13	0	0	29	47	10	99
Granados	0	0	0	0	4	0	4
Guaymas	34	1	6	780	468	189	1478
Hermosillo	408	14	72	6779	5539	901	13713
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	1	1	0	2
Huatabampo	36	1	0	233	149	62	481
Huepac	0	0	0	0	1	0	1
Ímuris	5	0	0	30	12	6	53
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	4	0	0	99	135	26	264
Moctezuma	0	0	0	7	11	4	22
Naco	2	0	0	2	4	2	10
Nacori Chico	0	0	0	0	6	1	7
Nacoziari de García	0	0	0	14	47	4	65
Navojoa	61	3	4	565	569	122	1324
Nogales	29	6	5	557	1610	248	2455
Ónavas	0	0	0	4	2	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	9	0	0	50	47	4	110
Puerto Peñasco	20	3	2	68	47	29	169
Quiriego	0	0	0	1	5	0	6
Rayón	0	0	0	0	4	1	5
Rosario	1	0	0	33	4	3	41
Sahuaripa	0	0	0	0	12	3	15
San Felipe de Jesús	0	0	0	3	1	0	4
San Ignacio Río Muerto	3	0	0	63	5	11	82
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	63	5	5	603	952	243	1871
San Miguel de Horcasitas	1	0	0	1	10	4	16
Santa Ana	5	0	0	28	72	10	115
Santa Cruz	0	0	0	0	2	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	4	6	0	10
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	1	0	0	13	18	2	34
Villa Hidalgo	0	0	0	1	4	0	5
Villa Pesqueira	2	0	0	1	1	0	4
Yécora	0	0	0	16	6	0	22
Total	1003	44	117	13282	13279	2783	30508

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 10/09/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.4
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.6
Trincheras	1	215.5	0.2
Empalme	28	182.4	5.4
Santa Ana	7	152.3	1.3
Pitiquito	3	114.0	0.6
Hermosillo	257	111.0	49.3
Cananea	10	110.1	1.9
Benito Juárez	6	96.2	1.2
Magdalena	8	89.9	1.5
Moctezuma	1	75.2	0.2
Etchojoa	13	75.0	2.5
Caborca	16	65.7	3.1
Yécora	1	61.8	0.2
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.4
Guaymas	21	48.3	4.0
Cajeme	57	48.3	10.9
Bácum	3	46.1	0.6
Nogales	29	44.2	5.6
Agua Prieta	10	42.5	1.9
San Luis Río Colorado	21	39.9	4.0
Altar	1	38.5	0.2
Navojoa	14	30.9	2.7
Alámos	2	28.0	0.4
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Huatabampo	2	9.0	0.4
Puerto Peñasco	1	5.5	0.2
Total	521	67.0	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 10/09/2020
* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Caborca	11	0	43.4	0.0
San Luis Río Colorado	23	0	41.8	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Hermosillo	91	3	37.2	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
Cajeme	34	1	26.9	7.9
Nacozari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	5	0	10.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Puerto Peñasco	1	0	5.3	0.0
Total	228	4	27.8	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 10/09/2020
* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años



Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	30,508
Número de Alta Sanitaria	26,561
Número de personas que se han hecho pruebas	46,968
Casos totales	30,508
Defunciones	2,783
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	5,019
Laboratorio Estatal de Salud Pública	11,973
Laboratorio de otra institución pública	5,360
Asociación Clínico – Epidemiológica	8,156

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos totales		Defunciones
	MEX	SON	
MEX	652,364	69,649	
SON	30,508	2,783	
EUA	6,272,193	188,608	
ARIZONA	207,002	5,273	

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.





Fig. 2. COVID-19. Distribución de casos según estatus de actividad. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 10 de septiembre de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=30,508) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=30,508) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=30,508) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=30,508) por derechohabencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 10 de septiembre de 2020