



Nota técnica 23:10 horas. Septiembre 13 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 5,674 casos de COVID-19 en México, acumulándose **663,973 en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 500,193 (75%) y 163,780 (25%) hospitalizados, de los cuales 14,115 (8%) ingresaron a UCI y 29,850 (18%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 44 (32-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 52% (346,464) ha ocurrido en varones y 48% (317,509) en mujeres
- **Este día se confirmaron 421 defunciones, por lo que se acumulan 70,604 en el país, para una letalidad de 10.6%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (11,199), Estado de México (8,599), Veracruz (3,930), Puebla (3,805) y Baja California (3,299); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 103 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 198 casos de COVID-19 en Sonora**, además de **6 defunciones**, 3 de ellas ocurrieron entre el 30 de julio y el 11 de agosto, el resto (3) durante la última semana. A la fecha, se acumulan **30,949** casos de la enfermedad
- **Las defunciones ocurrieron** en 5 hombres y 1 mujer entre 42 y 93 años; quienes iniciaron síntomas entre el 16 de julio y 3 de septiembre. Fallecieron entre el 30 de julio y 11 de septiembre. Todas fueron confirmadas por laboratorio. Eran derechohabientes de la SSA (4), el IMSS e ISSSTESON (1 cada uno). Residían en los municipios de Hermosillo (4), Navojoa y Cajeme (1 cada uno)
- Las seis defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedad crónica. En 3 sujetos se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 3 días (1-4 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 9 días (3-20 días)
- A la fecha, se acumulan **2,799 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 9.0%**, inferior a la media del país que es de 10.6%. El estado se ubica en la 19° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,198 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 1,601 (57%) en hombres. Mil seiscientos ochenta y cuatro (60%) corresponden al IMSS, 845 (30%) a la SSA, 208 (8%) al ISSSTESON, 56 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 3 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (911)**, Cajeme (585), Nogales (248), San Luis Río Colorado (244), Guaymas (189), Navojoa (123) y Agua Prieta (73); el resto se distribuye en 36 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 29%** (1781/6235); mientras en menores de 60 años, **es de 4.1%** (1018/24714). En 23% de las defunciones (650/2799), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Quinientas cuarenta y siete (1%) de las 70,604 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 27,969 (40%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 6%, y 42,088 (59%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.5% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (45%), diabetes (38%) y obesidad (24%). **El 26% (18,553) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **28,329,790 casos de COVID-19 en el mundo;** 6,341,309 (23%) sucedieron en Estados Unidos; 4,659,984 (16%) en India; 4,238,446 (15%) en Brasil; 1,057,362 (4%) en Rusia; y 710,067 (3%) en Perú; en la región de las Américas se han registrado 14,566,710 (51%) casos; Estados Unidos (6,341,309) Brasil (4,659,984) y Perú (710,067) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (196) de este día** ocurrieron en 98 (50%) mujeres y 98 (50%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 9 de julio y el 9 de septiembre, y su edad oscila entre 9 y 84 años. Residen en los municipios de Hermosillo (58), Puerto Peñasco (35), Guaymas (32), Cajeme (20), San Luis Río Colorado (12); Navojoa y Caborca (10 cada uno); Huatabampo y Empalme (4 cada uno); Nogales, San Ignacio Río Muerto y Cananea (2 cada uno); Granados, Gral. Plutarco E. Calles, Etchojoa, Moctezuma y Nacozari (1 cada uno). Ciento sesenta (82%) corresponden a la SSA, 33 (17%) al IMSS, 2 (1%) al ISSSTESON y 1 al ISSSTE
- **Hoy se confirmaron 3 casos pediátricos,** en 1 niña y 2 niños, cuya edad oscila entre 9 y 13 años; todos derechohabientes de la SSA y residentes de Hermosillo (2) y Puerto Peñasco (1). Todos con un cuadro leve, de manejo ambulatorio en casa. **Con ellos, se acumulan 533 casos pediátricos.** Veintinueve municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy confirmaron 3 casos en embarazadas,** de entre 21 y 32 años de edad, residentes de Cajeme (2) y Hermosillo (1) y todas derechohabientes del IMSS. Con cuadro leve, de manejo ambulatorio. Con ella se acumulan **236 casos de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 18 trabajadores de la salud (TDS),** que viven Hermosillo (9), Cajeme (3), Caborca (2), Puerto Peñasco, Nogales, Navojoa y Moctezuma (1 cada uno). **Con estos, aumenta a 4,763 TDS infectados,** distribuidos como sigue, IMSS (2108; 44%), SSA (1802; 38%), ISSSTESON (577; 12%), ISSSTE (268; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 13,875 (45%);** seguido por Cajeme (4,242; 14%), Nogales (2,462; 8%), San Luis Río Colorado (1,887; 6%), Guaymas (1,549; 5%), Caborca (1,350; 4%), Navojoa (1,354; 4%) y Agua Prieta (727; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 14,402 (47%) casos sucedieron en hombres y 16,547 (53%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 21,202 (69%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,472 (21%) al IMSS; 2,415 (8%) al ISSSTESON; 636 (2%) al ISSSTE; 212 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (4,238,446), Perú (710,067), Colombia (694,664), México (663,973), Argentina (524,198), Chile (430,535), Bolivia (124,205), Ecuador (113,206), República Dominicana (102,232) y Panamá (99,715) son los países con más incidencia**
 - **A nivel mundial se han registrado 911,877 defunciones, para una letalidad global de 3.2%. En Estados Unidos han ocurrido 190,787 fallecimientos, con letalidad de 3%; en Brasil han fallecido 129,522 individuos, para una letalidad de 3.1%; en India han fallecido 77,472 y su letalidad es de 1.7%; México registró 70,604 defunciones, con letalidad de 10.6% y en Reino Unido fallecieron 41,614 personas para una letalidad de 11.5%; mientras que en el resto de los países murieron 401,878 sujetos para una letalidad de 3.3%**
- Veintidós (11%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, 11 en condiciones estables, 10 graves (dependiendo de oxígeno) y 1 en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. Los 174 restantes son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 6 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,334 egresos por mejoría de casos graves de COVID-19**
 - Al momento, 14,726 (47%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 de manejo en casa; 13,444 (92%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 1,282 (8%) permanecen activos; además, 13,279 (43%) personas están clasificados como curados; **145 (1%) están hospitalizados: 38 de ellos estables; 91 graves dependientes de oxígeno, y 16 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,793 defunciones así como las 2,799 defunciones
 - En total se han estudiado 47,848 casos sospechosos, 30,949 (65%) de ellos fueron confirmados y 16,899 (35%) fueron descartados por laboratorio
 - La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 32,073 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. **A 9,439 (29%) pacientes se les hizo prueba de PCR.** También se identificaron **20,552 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo.** Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 30,716** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 36,506 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **14,841 (41%) fueron reactivas.** ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 39% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 24 de agosto



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Hermosillo	12964	1515.6	911	99.5	6.6	13875
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Caborca	1288	1401.6	62	64.4	4.6	1350
Cananea	408	1189.0	19	52.9	4.4	427
Pitiquito	106	1057.6	4	38.5	3.6	110
Bacoachi	17	1017.1	2	107.1	10.5	19
Nogales	2214	948.7	248	95.6	10.1	2462
Cajeme	3657	907.9	585	125.2	13.8	4242
San Luis Río Colorado	1643	907.7	244	117.4	12.9	1887
Guaymas	1360	900.7	189	109.9	12.2	1549
Empalme	485	890.9	56	92.2	10.4	541
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Agua Prieta	654	781.8	73	78.5	10.0	727
Baviácora	28	776.6	1	26.8	3.4	29
Magdalena	242	761.9	26	73.9	9.7	268
Navojoa	1231	755.1	123	68.6	9.1	1354
Rosario	38	748.4	3	54.8	7.3	41
Santa Ana	106	638.2	10	55.0	8.6	116
Trincheras	11	600.2	0	0.0	0.0	11
Huatabampo	442	572.6	62	70.4	12.3	504
Bácum	126	567.7	20	77.8	13.7	146
San Ignacio Río Muerto	73	533.1	11	69.8	13.1	84
Gral. Plutarco Elías Calles	91	524.2	10	51.9	9.9	101
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Nacozeri de García	62	457.4	4	27.7	6.1	66
Altar	42	448.0	4	39.0	8.7	46
Moctezuma	19	437.2	4	76.0	17.4	23
Etchojoa	254	426.4	38	55.5	13.0	292
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Ímuris	50	382.7	6	41.0	10.7	56
Aconchi	11	380.5	0	0.0	0.0	11
Granados	5	378.9	0	0.0	0.0	5
Benjamín Hill	20	377.0	1	18.0	4.8	21
Benito Juárez	66	373.0	26	105.4	28.3	92
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Ures	32	337.6	2	19.9	5.9	34
Villa Pesqueira	4	329.7	0	0.0	0.0	4
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Puerto Peñasco	175	284.5	29	40.4	14.2	204
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Sahuaripa	12	233.9	3	46.8	20.0	15
Álamos	63	226.8	1	3.5	1.6	64
Cumpas	13	226.1	3	42.4	18.8	16
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Cucurpe	2	182.6	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Quiriego	6	163.6	0	0.0	0.0	6
San Miguel de Horcasitas	12	144.8	4	36.2	25.0	16
Naco	8	139.2	2	27.8	20.0	10
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Fronteras	8	118.0	4	39.3	33.3	12
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Carbó	5	95.9	1	16.0	16.7	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	28150	1006.6	2799	91.0	9.0	30949

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 12/09/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	99,610	11,199	1,228.7	124.2	10.1
Tabasco	27,219	2,692	1,162.8	104.7	9.0
Baja California Sur	8,457	414	1,102.4	51.4	4.7
Sonora	28,150	2,799	1,006.6	91.0	9.0
Coahuila	22,287	1,619	742.7	50.3	6.8
Tamaulipas	24,816	1,962	733.5	53.7	7.3
Yucatán	15,013	1,440	728.3	63.7	8.8
San Luis Potosí	19,164	1,421	718.2	49.6	6.9
Quintana Roo	9,547	1,508	641.5	87.5	13.6
Nuevo León	30,879	2,631	597.3	46.9	7.9
Guanajuato	33,812	2,579	584.3	41.4	7.1
Campeche	4,984	788	576.8	78.8	13.7
Sinaloa	14,320	2,969	547.7	94.1	17.2
Colima	3,674	486	529.8	61.9	11.7
Baja California	15,000	3,299	503.4	90.8	18.0
Tlaxcala	5,862	983	496.0	71.2	14.4
Guerrero	14,594	1,760	447.2	48.1	10.8
Aguascalientes	5,828	503	441.3	35.1	7.9
Puebla	25,241	3,805	439.8	57.6	13.1
Nayarit	4,795	659	423.3	51.1	12.1
Estado de México	64,754	8,599	420.9	49.3	11.7
Durango	7,100	528	408.1	28.3	6.9
Zacatecas	5,692	598	377.5	35.9	9.5
Hidalgo	9,593	1,771	368.2	57.4	15.6
Michoacán	16,094	1,380	362.1	28.6	7.9
Veracruz	26,858	3,930	360.5	46.0	12.8
Oaxaca	13,402	1,324	355.4	32.0	9.0
Querétaro	6,755	871	334.5	38.2	11.4
Jalisco	20,196	2,801	273.5	33.3	12.2
Morelos	4,499	1,034	270.7	50.6	18.7
Chihuahua	7,706	1,239	235.3	32.6	13.9
Chiapas	5,364	1,009	111.2	17.6	15.8
TOTAL	593,369	70,604	519.6	55.2	10.6

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 12/09/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	1	0	0	5	5	0	11
Agua Prieta	15	0	0	250	389	73	727
Álamos	3	0	0	25	35	1	64
Altar	2	0	0	8	32	4	46
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	1	0	0	2	14	2	19
Bácum	3	0	0	97	26	20	146
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	0	0	0	17	11	1	29
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	4	0	0	52	10	26	92
Benjamín Hill	0	0	0	7	13	1	21
Caborca	81	1	0	625	581	62	1350
Cajeme	183	11	25	1444	1994	585	4242
Cananea	14	0	0	210	184	19	427
Carbó	0	0	0	5	0	1	6
Cucurpe	0	0	0	0	2	0	2
Cumpas	0	0	0	6	7	3	16
Divisaderos	0	0	0	3	2	0	5
Empalme	17	0	0	388	80	56	541
Etchojoa	40	0	0	155	59	38	292
Fronteras	0	0	0	0	8	4	12
Gral. Plutarco Elías Calles	15	0	0	29	47	10	101
Granados	1	0	0	0	4	0	5
Guaymas	51	3	3	835	468	189	1549
Hermosillo	521	10	62	6832	5539	911	13875
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	1	1	0	2
Huatabampo	55	1	0	237	149	62	504
Huépac	0	0	0	0	1	0	1
Ímuris	8	0	0	30	12	6	56
La Colorada	0	0	0	1	0	0	1
Magdalena	8	0	0	99	135	26	268
Moctezuma	1	0	0	7	11	4	23
Naco	2	0	0	2	4	2	10
Nácori Chico	0	0	0	0	6	1	7
Nacoziari de García	1	0	0	14	47	4	66
Navojoa	67	4	5	586	569	123	1354
Nogales	34	5	7	558	1610	248	2462
Ónavas	0	0	0	4	2	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	9	0	0	50	47	4	110
Puerto Peñasco	55	2	1	70	47	29	204
Quiriego	0	0	0	1	5	0	6
Rayón	0	0	0	0	4	1	5
Rosario	1	0	0	33	4	3	41
Sahuaripa	0	0	0	0	12	3	15
San Felipe de Jesús	0	0	0	3	1	0	4
San Ignacio Río Muerto	5	0	0	63	5	11	84
San Javier	0	0	0	3	0	0	3
San Luis Río Colorado	73	1	4	613	952	244	1887
San Miguel de Horcasitas	1	0	0	1	10	4	16
Santa Ana	6	0	0	28	72	10	116
Santa Cruz	0	0	0	0	2	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	1	0	0	4	6	0	11
Tubutama	0	0	0	4	1	0	5
Ures	1	0	0	13	18	2	34
Villa Hidalgo	0	0	0	1	4	0	5
Villa Pesqueira	2	0	0	1	1	0	4
Yécora	0	0	0	16	6	0	22
Total	1282	38	107	13444	13279	2799	30949

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 12/09/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.4
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.6
Trincheras	1	215.5	0.2
Empalme	28	182.4	5.3
Santa Ana	7	152.3	1.3
Hermosillo	265	114.5	49.7
Pitiquito	3	114.0	0.6
Cananea	10	110.1	1.9
Benito Juárez	6	96.2	1.1
Magdalena	8	89.9	1.5
Etchojoa	14	80.8	2.6
Moctezuma	1	75.2	0.2
Caborca	16	65.7	3.0
Yécora	1	61.8	0.2
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.4
Guaymas	21	48.3	3.9
Cajeme	57	48.3	10.7
Bácum	3	46.1	0.6
Nogales	29	44.2	5.4
Agua Prieta	10	42.5	1.9
San Luis Río Colorado	21	39.9	3.9
Altar	1	38.5	0.2
Navojoa	14	30.9	2.6
Álamos	2	28.0	0.4
Ímuris	1	27.0	0.2
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Huatabampo	3	13.5	0.6
Puerto Peñasco	2	11.0	0.4
Total	533	68.5	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 12/09/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Caborca	11	0	43.4	0.0
San Luis Río Colorado	23	0	41.8	0.0
Santa Ana	2	0	40.8	0.0
Hermosillo	93	3	38.0	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
Cajeme	36	1	28.5	7.9
Nacoziari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	10	0	21.7	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	3	0	12.8	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Navojoa	5	0	10.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Puerto Peñasco	1	0	5.3	0.0
Total	232	4	28.3	4.9



Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 12/09/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años



Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	30,949
Número de Alta Sanitaria	26,723
Número de personas que se han hecho pruebas	47,848
Casos totales	30,949
Defunciones	2,799
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	5,122
Laboratorio Estatal de Salud Pública	12,199
Laboratorio de otra institución pública	5,397
Asociación Clínico – Epidemiológica	8,231

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos totales		Defunciones
	MEX	SON	
MEX	663,973	70,604	
SON	30,949	2,799	
EUA	6,341,309	190,787	
ARIZONA	208,128	5,315	



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 12 de septiembre de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=30,949) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=30,949) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=30,949) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=30,949) por derechohabencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 12 de septiembre de 2020