



Nota técnica 22:30 horas. Octubre 1 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 5,053 casos de COVID-19 en México, acumulándose **743,216 en el país (Tabla II)**

- Los casos ambulatorios acumulados son 565,281 (76%) y 177,935 (24%) hospitalizados, de estos, 15,284 (8%) ingresaron a UCI y 31,298 (18%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 43 (32-56) años,** con rango entre 0 y 118 años; 52% (385,758) ha ocurrido en varones y 48% (357,458) en mujeres
- **Este día se confirmaron 483 defunciones, por lo que se acumulan 77,646 en el país, para una letalidad de 10.4%;** Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (12,121), Estado de México (9,442), Veracruz (4,222), Puebla (4,073) y Baja California (3,526); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años,** con rango entre 0 y 106 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 127 casos de COVID-19 en Sonora,** además de **3 defunciones.** Dos ocurrieron el 12 de julio, la restante tuvo lugar durante la última semana. A la fecha, se acumulan **33,543** casos de la enfermedad
- **Las defunciones ocurrieron** en 2 hombres y una mujer de 56, 69 y 85 años; quienes iniciaron síntomas entre el 30 de junio y el 15 de septiembre. Fallecieron dos el 12 de julio y uno el 24 de septiembre. Todas fueron confirmadas por laboratorio; dos eran derechohabientes de la SSA y 1 del IMSS. Residían en los municipios de Aconchi, Puerto Peñasco y Hermosillo
- **Una de las 3 defunciones ocurrió en paciente con antecedente de enfermedad crónica.** En 2 de ellas se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 7 días (4-12 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 18 días (6-26 días)
- Al día de hoy, se acumulan **2,903 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 8.7%,** inferior a la media del país que es de 10.4%. El estado se ubica en la 23° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,236 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 1,667 (57%) en hombres. Mil setecientos cuarenta y dos (60%) corresponden al IMSS, 886 (30%) a la SSA, 208 (7%) al ISSSTESON, 61 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 3 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (947), Cajeme (606), San Luis Río Colorado (255), Nogales (253), Guaymas (193), Navojoa (130) y Agua Prieta (73);** el resto se distribuye en 37 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28%** (1848/6616); mientras en menores de 60 años, **es de 3.9%** (1055/26927). En 23% de las defunciones (675/2903), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Seiscientos seis (1%) de las 77,646 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 30,439 (39%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 5.8%, y 46,601 (60%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.3% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (45%), diabetes (38%) y obesidad (24%). **El 26% (20,345) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **33,502,430 casos de COVID-19 en el mundo**; 7,077,015 (21%) sucedieron en Estados Unidos; 6,225,763 (19%) en India; 4,745,464 (14%) en Brasil; 1,176,286 (4%) en Rusia y 818,203 (2%) en Colombia; en la región de las Américas se han registrado 16,515,852 (49%) casos; Estados Unidos (7,077,015) Brasil (4,745,464) y Colombia (818,203) son los países con más volumen en la región

- **Los casos no fatales (126) de este día** ocurrieron en 66 (52%) mujeres y 60 (48%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre 30 de agosto y el 28 de septiembre; su edad oscila entre 4 y 72 años. Residen en los municipios de Hermosillo (75), Caborca (15), Cananea (11), Navojoa (8), San Luis Río Colorado (5), Huatabampo (3); Etchojoa y Pitiquito (2 cada uno); Puerto Peñasco, Naco, Cajeme, Guaymas y Nogales (1 cada uno). Ciento seis (84%) corresponden a la SSA, 13 (10%) al IMSS, 6 (5%) al ISSSTESON y 1 (1%) al ISSSTE
- **Hoy se confirmaron 6 casos pediátricos**, en **3 niñas y 3 niños**, entre **4 y 14 años**, derechohabientes de la SSA (5) y el ISSSTESON (1); residentes de Hermosillo (5) y Cananea (1). Todos presentan un cuadro leve, de manejo ambulatorio. **Con ellos, se acumulan 619 casos pediátricos**. Treinta municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy no se confirmaron casos en embarazadas, por lo que se mantienen 245 casos de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 10 trabajadores de la salud (TDS)**, que viven en Hermosillo (5), San Luis Río Colorado (2); Nogales, Guaymas y Caborca (1 cada uno). **Con ellos se alcanzan 4,966 TDS infectados**, distribuidos como sigue, IMSS (2192; 44%), SSA (1902; 38%), ISSSTESON (592; 12%), ISSSTE (272; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 15,276 (46%)**; seguido por Cajeme (4,469; 13%), Nogales (2,559; 8%), San Luis Río Colorado (1,929; 6%), Guaymas (1,712; 5%), Navojoa (1,515; 4%), Caborca (1,426; 4%) y Agua Prieta (740; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 15,528 (46%) casos sucedieron en hombres y 18,015 (54%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 23,428 (70%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,720 (20%) al IMSS; 2,515 (8%) al ISSSTESON; 656 (2%) al ISSSTE; 212 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (4,745,464), Colombia (818,203), Perú (808,714), México (743,216), Argentina (723,132), Chile (461,300), Ecuador (135,749), Bolivia (134,223), República Dominicana (111,900) y Panamá (110,277) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial se han registrado **1,004,421 defunciones, para una letalidad global de 3%**. En Estados Unidos han ocurrido **203,875** fallecimientos, con letalidad de 2.9%; en Brasil han fallecido **142,058 individuos**, para una letalidad de 3%; en India han fallecido **97,497** y su letalidad es de 1.6%; México registró **77,646 defunciones**, con letalidad de 10.4% y en Reino Unido fallecieron **42,072 personas** para una letalidad de 9.4%; mientras que en el resto de los países murieron **441,273 sujetos** para una letalidad de 3.1%

- Cuatro (3%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, los 4 clasificados como graves (dependientes de oxígeno), ninguno en condiciones críticas. Los restantes 122 pacientes tienen síntomas moderados de manejo ambulatorio. Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 12 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,515 egresos por mejoría de COVID-19 grave
- Al momento, 12,428 (38%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 de manejo en casa; 11,793 (95%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 635 (5%) permanecen activos¹; además, 18,060 (53%) personas están clasificados como curados; **152 (1%)** están hospitalizados: **54 de ellos estables; 83 graves dependientes de oxígeno, y 15 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,903 defunciones
- En total se han estudiado 53,755 casos sospechosos, 33,543 (63%) de ellos fueron confirmados y 20,212 (37%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, ha beneficiado a **37,038 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **11,739 (31%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **23,217 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 35,681 pacientes**; adicionalmente, **se han realizado 39,875 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **16,277 (41%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabiencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 38% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 14 de septiembre



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Inciden ^a	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Hermosillo	14329	1668.7	947	103.4	6.2	15276
Caborca	1362	1480.5	64	66.4	4.5	1426
Ónimas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Cananea	485	1403.5	19	52.9	3.8	504
Pitiquito	113	1124.9	4	38.5	3.4	117
Bacoachi	17	1070.6	3	160.6	15.0	20
Guaymas	1519	995.4	193	112.2	11.3	1712
Nogales	2306	986.0	253	97.5	9.9	2559
Cajeme	3863	956.5	606	129.7	13.6	4469
Empalme	518	945.3	56	92.2	9.8	574
San Luis Río Colorado	1674	927.9	255	122.7	13.2	1929
Baviácora	31	856.9	1	26.8	3.1	32
Navojoa	1385	844.8	130	72.5	8.6	1515
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Magdalena	258	807.3	26	73.9	9.2	284
Aguia Prieta	667	795.8	73	78.5	9.9	740
Rosario	39	766.7	3	54.8	7.1	42
Santa Ana	112	671.2	10	55.0	8.2	122
Huatabampo	523	668.1	65	73.9	11.1	588
Nacozari de García	84	616.8	5	34.6	5.6	89
Trincheras	11	600.2	0	0.0	0.0	11
Bácum	132	595.0	21	81.7	13.7	153
San Ignacio Río Muerto	79	577.5	12	76.2	13.2	91
Gral. Plutarco Elías Calles	94	545.0	11	57.1	10.5	105
Etchojoa	330	541.7	41	59.9	11.1	371
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Aconchi	13	484.3	1	34.6	7.1	14
Altar	45	477.3	4	39.0	8.2	49
Benito Juárez	82	446.0	28	113.5	25.5	110
Moctezuma	19	437.2	4	76.0	17.4	23
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
Ímuris	53	403.2	6	41.0	10.2	59
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Granados	5	378.9	0	0.0	0.0	5
Benjamín Hill	20	377.0	1	18.0	4.8	21
Ures	34	367.4	3	29.8	8.1	37
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Villa Pesqueira	4	329.7	0	0.0	0.0	4
Puerto Peñasco	196	316.5	31	43.2	13.7	227
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Cucurpe	3	273.9	0	0.0	0.0	3
Sahuaripa	14	265.1	3	46.8	17.6	17
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Álamos	67	240.9	1	3.5	1.5	68
Cumpas	14	240.3	3	42.4	17.6	17
Quiriego	8	218.2	0	0.0	0.0	8
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Naco	9	153.1	2	27.8	18.2	11
San Miguel de Horcasitas	12	144.8	4	36.2	25.0	16
Fronteras	10	137.6	4	39.3	28.6	14
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Carbó	4	95.9	2	32.0	33.3	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	30640	1090.9	2903	94.4	8.7	33543

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 30/09/2020

^a Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	114,250	12,121	1,401.2	134.4	9.6
Baja California Sur	9,773	462	1,271.9	57.4	4.5
Tabasco	29,131	2,827	1,242.4	109.9	8.8
Sonora	30,640	2,903	1,090.9	94.4	8.7
Coahuila	24,506	1,883	819.9	58.5	7.1
Yucatán	16,728	1,606	811.6	71.1	8.8
San Luis Potosí	21,397	1,690	805.5	59.0	7.3
Tamaulipas	26,710	2,247	793.2	61.6	7.8
Nuevo León	36,876	3,083	712.3	55.0	7.7
Quintana Roo	10,205	1,644	687.6	95.4	13.9
Guanajuato	37,976	2,907	656.4	46.7	7.1
Colima	4,302	568	620.3	72.3	11.7
Campeche	5,140	825	596.1	82.4	13.8
Sinaloa	15,489	3,194	591.9	101.2	17.1
Tlaxcala	6,506	1,027	545.9	74.4	13.6
Baja California	15,895	3,526	534.3	97.0	18.2
Guerrero	17,133	1,886	520.1	51.6	9.9
Aguascalientes	6,576	652	503.8	45.4	9.0
Durango	8,322	623	478.6	33.3	7.0
Puebla	27,184	4,073	473.3	61.7	13.0
Estado de México	71,596	9,442	465.0	54.2	11.7
Nayarit	5,235	734	463.2	57.0	12.3
Zacatecas	6,695	708	444.2	42.5	9.6
Michoacán	18,728	1,625	421.8	33.7	8.0
Hidalgo	10,796	1,981	414.0	64.2	15.5
Oaxaca	15,570	1,405	409.7	33.9	8.3
Querétaro	8,130	992	400.2	43.5	10.9
Veracruz	29,160	4,222	390.9	49.4	12.6
Jalisco	23,668	3,295	320.6	39.2	12.2
Chihuahua	9,741	1,382	292.6	36.4	12.4
Morelos	4,841	1,097	290.5	53.7	18.5
Chiapas	5,526	1,020	114.2	17.8	15.6
TOTAL	665,570	77,646	581.6	60.8	10.4

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 30/09/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Ambulatorios	Activos Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Recuperados Seguimiento Terminado	Curación	Defunciones	Total
Aconchi	0	0	0	8	6	1	14
Agua Prieta	2	0	2	157	506	73	740
Álamos	0	0	0	25	42	1	68
Altar	0	0	0	10	35	4	49
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	3	14	3	20
Bácum	4	0	0	96	32	21	153
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	1	0	0	4	26	1	32
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	0	0	0	65	17	28	110
Benjamín Hill	0	0	0	6	14	1	21
Caborca	32	4	5	495	826	64	1426
Cajeme	71	18	20	1289	2465	606	4469
Cananea	54	0	0	169	262	19	504
Carbó	0	0	0	3	1	2	6
Cucurpe	0	0	0	1	2	0	3
Cumpas	0	0	0	5	9	3	17
Divisaderos	0	0	0	1	4	0	5
Empalme	11	0	0	355	152	56	574
Etchojoa	20	0	0	218	92	41	371
Fronteras	1	0	0	1	8	4	14
Gral. Plutarco Elías Calles	2	0	0	36	56	11	105
Granados	0	0	0	1	4	0	5
Guaymas	23	4	4	722	766	193	1712
Hermosillo	266	11	50	6039	7963	947	15276
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	1	1	0	2
Huatabampo	29	1	2	248	243	65	588
Huépac	0	0	0	0	1	0	1
Ímuris	2	0	0	33	18	6	59
La Colorada	0	0	0	0	1	0	1
Magdalena	6	0	0	75	177	26	284
Moctezuma	0	0	0	6	13	4	23
Naco	1	0	0	2	6	2	11
Nácori Chico	0	0	0	0	6	1	7
Nacozari de García	4	0	0	25	55	5	89
Navojoa	38	9	3	501	834	130	1515
Nogales	35	6	7	385	1873	253	2559
Ónivas	0	0	0	4	2	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	4	0	0	39	70	4	117
Puerto Peñasco	7	0	2	115	72	31	227
Quiriego	2	0	0	1	5	0	8
Rayón	0	0	0	0	4	1	5
Rosario	0	0	0	20	19	3	42
Sahuaripa	0	0	0	2	12	3	17
San Felipe de Jesús	0	0	0	3	1	0	4
San Ignacio Río Muerto	3	0	0	64	12	12	91
San Javier	0	0	0	0	3	0	3
San Luis Río Colorado	14	1	3	509	1146	255	1929
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	2	10	4	16
Santa Ana	2	0	0	27	83	10	122
Santa Cruz	0	0	0	0	2	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	5	6	0	11
Tubutama	0	0	0	0	5	0	5
Ures	1	0	0	8	25	3	37
Villa Hidalgo	0	0	0	1	4	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	2	2	0	4
Yécora	0	0	0	0	22	0	22
Total	635	54	98	11793	18060	2903	33543

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 30/09/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.3
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.5
Trincheras	1	215.5	0.2
Empalme	29	188.9	4.7
Santa Ana	7	152.3	1.1
Hermosillo	311	134.3	50.2
Etchojoa	22	127.0	3.6
Cananea	11	121.1	1.8
Pitiquito	3	114.0	0.5
Benito Juárez	6	96.2	1.0
Magdalena	8	89.9	1.3
Moctezuma	1	75.2	0.2
Caborca	18	73.9	2.9
Nogales	41	62.5	6.6
Yécora	1	61.8	0.2
Bácum	4	61.5	0.6
Cajeme	65	55.0	10.5
Ímuris	2	54.0	0.3
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.3
Guaymas	21	48.3	3.4
Agua Prieta	10	42.5	1.6
San Luis Río Colorado	22	41.8	3.6
Navojoa	18	39.7	2.9
Altar	1	38.5	0.2
Álamos	2	28.0	0.3
Nacozari	1	27.4	0.2
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Huatabampo	3	13.5	0.5
Puerto Peñasco	2	11.0	0.3
Total	619	79.6	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 30/09/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Aconchi	1	0	137.1	0.0
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	3	0	61.2	0.0
Caborca	12	0	47.3	0.0
San Luis Río Colorado	23	0	41.8	0.0
Hermosillo	95	3	38.8	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
Cajeme	37	1	29.3	7.9
Nacozari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	11	0	23.9	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	4	0	17.1	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Puerto Peñasco	2	0	10.6	0.0
Navojoa	5	0	10.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	241	4	29.4	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 30/09/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años




Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	33,543
Número de Alta Sanitaria	29,853
Número de personas que se han hecho pruebas	53,755
Casos totales	33,543
Defunciones	2,903

Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	5,382
Laboratorio Estatal de Salud Pública	13,228
Laboratorio de otra institución pública	5,619
Asociación Clínico – Epidemiológica	9,314

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas		
	Casos totales	Defunciones
MEX	743,216	77,646
SON	33,543	2,903
EUA	7,077,015	203,875
ARIZONA	218,507	5,650

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.



Incidencia por 100 mil hab.

Estrato 1	577.5 - 1668.7
Estrato 2	278.8 - 574.2
Estrato 3	61.5 - 276.1

Fig.2 COVID-19, por estatus de actividad según municipio de residencia.



Con casos activos
Sin casos activos

FUENTE: DGPSSPE/SSS. Al 30 de septiembre de 2020



Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=33,543) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=33,543) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=33,543) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=33,543) por derechohabiencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 30 de septiembre de 2020