



Nota técnica 22:30 horas. Octubre 05 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 3,712 casos de COVID-19 en México, acumulándose **761,665 en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 581,093 (76%) y 180,572 (24%) hospitalizados, de estos, 15,489 (9%) ingresaron a UCI y 31,531 (17%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 43 (32-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 52% (394,610) ha ocurrido en varones y 48% (367,055) en mujeres
- **Este día se confirmaron 208 defunciones, por lo que se acumulan 79,088 en el país, para una letalidad de 10.4%**; Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (12,277), Estado de México (9,514), Veracruz (4,358), Puebla (4,129) y Baja California (3,562); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 106 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 97 casos de COVID-19 en Sonora**, además de **6 defunciones**. Cuatro de ellas sucedieron entre el 3 y 8 de julio; las otras 2, en la última semana. A la fecha, se acumulan **34,065** casos de la enfermedad
- **Las defunciones acaecieron** en 3 mujeres y 3 hombre, entre 34 y 86 años de edad; quienes iniciaron síntomas entre el 14 de junio y el 24 de septiembre. Fallecieron entre el 3 de julio y 2 de octubre. Todas fueron confirmadas por laboratorio; tres eran derechohabientes del IMSS, 2 de la SSA y 1 del ISSSTE. Residían en los municipios de Hermosillo (2), Navojoa, Caborca, Magdalena y Nogales (1 cada uno)
- **Una de las 6 defunciones aconteció en paciente con antecedente de enfermedad crónica**. En 4 de ellas se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 6 días (1-12 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 16 días (8-23 días)
- Al día de hoy, se acumulan **2,928 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 8.6%**, inferior a la media del país que es de 10.4%. El estado se ubica en la 22° posición nacional en este rubro. Al momento, 1,251 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 1,677 (57%) en hombres. Mil setecientos sesenta (60%) corresponden al IMSS, 892 (30%) a la SSA, 208 (7%) al ISSSTESON, 62 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 3 a SEDENA
- **Hermosillo (956) es el municipio con más defunciones**, le siguen Cajeme (609), San Luis Río Colorado y Nogales (255 cada uno); Guaymas (193), Navojoa (133) y Agua Prieta (73); el resto se distribuye en 37 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28%** (1865/6726); mientras en menores de 60 años, **es de 3.9%** (1063/27339). En 23% de las defunciones (683/2928), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Seiscientos dieciséis (1%) de las 79,088 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 30,952 (39%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 5.7%, y 47,520 (60%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.3% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (45%), diabetes (38%) y obesidad (24%). **El 26% (20,697) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **34,804,348 casos de COVID-19 en el mundo;** 7,256,234 (21%) sucedieron en Estados Unidos; 6,549,373 (19%) en India; 4,880,523 (14%) en Brasil; 1,215,001 (3%) en Rusia y 841,531 (2%) en Colombia; en la región de las Américas se han registrado 16,990,036 (49%) casos; Estados Unidos (7,256,234), Brasil (4,880,523 y Colombia (841,531) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (94) de este día** acontecieron en 47 (50%) mujeres y 47 (50%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 18 y 30 de septiembre; su edad oscila entre 0 y 82 años. Residen en los municipios de Hermosillo (53), Cajeme (19), Nogales (9), Cananea (5), Guaymas (4), Navojoa, Agua Prieta, Empalme y Etchojoa (1 cada uno). Ochenta y dos (75%) corresponden a la SSA, 6 (19%) al IMSS, y 4 (6%) al ISSSTESON y 2 al ISSSTE
- **Hoy se confirmaron 3 casos pediátricos, en 2 niñas y 1 niño, entre 0 y 13 años,** derechohabientes de la SSA y residentes de Hermosillo (2) y Cajeme (1). Todos con un cuadro leve, de manejo ambulatorio. **Con ellos, se acumulan 633 casos pediátricos.** Treinta municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy se confirmaron 3 casos en embarazadas.** Las pacientes tienen entre 30 y 41 años de edad, son residentes de los municipios de Cananea (2) y Hermosillo (1), las tres derechohabientes de la SSA; son casos leves con manejo ambulatorio. **Con ellas, se acumulan 250 casos de COVID-19 en el grupo.** La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- **Entre los casos, se confirmaron 9 en trabajadores de la salud (TDS), que viven** en Cajeme (4); Hermosillo y Nogales (2 cada uno) y Guaymas (1). **Con ellos se alcanzan 4,990 TDS infectados,** distribuidos como sigue: IMSS (2202; 44%), SSA (1913; 38%), ISSSTESON (592; 12%), ISSSTE (275; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 15,523 (46%);** seguido por Cajeme (4,521; 13%), Nogales (2,580; 8%), San Luis Río Colorado (1,946; 6%), Guaymas (1,729; 5%), Navojoa (1,543; 4%), Caborca (1,438; 4%) y Agua Prieta (742; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 15,762 (46%) casos sucedieron en hombres y 18,303 (54%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 23,868 (70%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,769 (20%) al IMSS; 2,539 (8%) al ISSSTESON; 665 (2%) al ISSSTE; 212 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (4,880,523), Colombia (841,531), Perú (821,564), Argentina (779,689), México (761,665), Chile (468,471), Ecuador (140,351), Bolivia (136,219), Panamá (113,962) y República Dominicana (113,926) son los países con más incidencia**
 - A nivel mundial **se han registrado 1,030,738 defunciones, para una letalidad global de 3.0%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **207,366** fallecimientos, con letalidad de 2.9%; en **Brasil** han fallecido **145,388 individuos**, para una letalidad de 3.0%; en **India** han fallecido **101,782** y su letalidad es de 1.6%; **México** registró **79,088 defunciones**, con letalidad de 10.4% y en **Reino Unido** fallecieron **42,317 personas** para una letalidad de 8.8%; mientras que en el resto de los países murieron 454,797 sujetos para una letalidad de 3.1%
- Cuatro (4%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, todos considerados como graves (dependiendo de oxígeno), ninguno en estado crítico. Los 90 restantes son casos moderados que se recuperan en su domicilio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 11 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,557 egresos por mejoría de COVID-19 grave**
 - Al momento, 11,644 (34%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 de manejo en casa; 10,955 (94%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 689 (6%) permanecen activos¹; además, 19,338 (57%) personas están clasificados como curados; **155 (1%) están hospitalizados: 55 de ellos estables; 82 graves dependientes de oxígeno, y 18 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,928 defunciones
 - En total se han estudiado 55,114 casos sospechosos, 34,065 (62%) de ellos fueron confirmados y 21,049 (38%) fueron descartados por laboratorio
 - La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 37,998 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **12,200 (32%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **23,716 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 36,641** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 40,392 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **16,559 (41%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 38% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 19 de septiembre



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Hermosillo	14567	1695.6	956	104.4	6.2	15523
Cananea	524	1517.6	21	58.5	3.9	545
Caborca	1371	1493.0	67	69.6	4.7	1438
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Pitiquito	116	1153.8	4	38.5	3.3	120
Bacoachi	17	1070.6	3	160.6	15.0	20
Guaymas	1536	1005.3	193	112.2	11.2	1729
Nogales	2325	994.1	255	98.3	9.9	2580
Cajeme	3912	967.6	609	130.3	13.5	4521
Empalme	522	951.8	56	92.2	9.7	578
San Luis Río Colorado	1691	936.1	255	122.7	13.1	1946
Navojoa	1410	860.5	133	74.2	8.6	1543
Baviácora	31	856.9	1	26.8	3.1	32
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Magdalena	258	810.2	27	76.8	9.5	285
Agua Prieta	669	797.9	73	78.5	9.8	742
Rosario	39	766.7	3	54.8	7.1	42
Huatabampo	553	703.3	66	75.0	10.7	619
Santa Ana	114	682.2	10	55.0	8.1	124
Nacoziari de García	84	616.8	5	34.6	5.6	89
Trincheras	11	600.2	0	0.0	0.0	11
Bácum	132	595.0	21	81.7	13.7	153
San Ignacio Río Muerto	79	583.9	13	82.5	14.1	92
Etchojoa	354	576.7	41	59.9	10.4	395
Gral. Plutarco Elías Calles	95	550.2	11	57.1	10.4	106
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Aconchi	14	518.9	1	34.6	6.7	15
Altar	46	487.0	4	39.0	8.0	50
Benito Juárez	85	458.2	28	113.5	24.8	113
Moctezuma	19	437.2	4	76.0	17.4	23
Benjamín Hill	22	412.9	1	18.0	4.3	23
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
Ímuris	53	403.2	6	41.0	10.2	59
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Granados	5	378.9	0	0.0	0.0	5
Ures	35	377.3	3	29.8	7.9	38
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Villa Pesqueira	4	329.7	0	0.0	0.0	4
Puerto Peñasco	202	324.9	31	43.2	13.3	233
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Cucurpe	3	273.9	0	0.0	0.0	3
Sahuaripa	14	265.1	3	46.8	17.6	17
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Álamos	67	240.9	1	3.5	1.5	68
Cumpas	14	240.3	3	42.4	17.6	17
Quiriego	8	218.2	0	0.0	0.0	8
Naco	13	208.8	2	27.8	13.3	15
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
San Miguel de Horcasitas	12	144.8	4	36.2	25.0	16
Fronteras	10	137.6	4	39.3	28.6	14
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Carbó	4	95.9	2	32.0	33.3	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	31137	1107.9	2928	95.2	8.6	34065

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/10/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	120,779	9,514	1,444.7	105.5	7.3
Baja California Sur	10,096	485	1,314.9	60.3	4.6
Tabasco	29,319	2,845	1,250.4	110.6	8.8
Sonora	31,137	2,928	1,107.9	95.2	8.6
Coahuila	25,198	1,932	842.9	60.0	7.1
Yucatán	17,144	1,637	831.3	72.5	8.7
San Luis Potosí	21,867	1,725	823.1	60.2	7.3
Tamaulipas	27,014	2,370	804.9	64.9	8.1
Nuevo León	38,470	3,178	742.4	56.6	7.6
Quintana Roo	10,450	1,670	703.3	96.9	13.8
Guanajuato	38,704	2,972	669.2	47.7	7.1
Colima	4,563	586	655.8	74.6	11.4
Sinaloa	15,813	3,250	603.9	103.0	17.0
Campeche	5,184	832	601.2	83.1	13.8
Tlaxcala	6,563	1,038	550.8	75.2	13.7
Baja California	16,218	3,569	544.4	98.2	18.0
Guerrero	17,615	1,916	534.1	52.4	9.8
Aguascalientes	6,832	672	523.1	46.8	9.0
Durango	8,682	645	499.0	34.5	6.9
Puebla	27,520	4,129	479.2	62.5	13.0
Estado de México	70,314	12,277	473.9	70.4	14.9
Nayarit	5,350	754	473.7	58.5	12.4
Zacatecas	6,993	740	464.0	44.4	9.6
Michoacán	19,541	1,681	439.8	34.8	7.9
Oaxaca	16,065	1,436	422.4	34.7	8.2
Hidalgo	11,009	2,017	422.0	65.4	15.5
Querétaro	8,486	1,013	416.7	44.4	10.7
Veracruz	29,451	4,358	395.9	51.0	12.9
Jalisco	24,541	3,381	332.0	40.2	12.1
Chihuahua	10,302	1,416	308.2	37.2	12.1
Morelos	4,893	1,105	293.4	54.1	18.4
Chiapas	5,554	1,020	114.7	17.8	15.5
TOTAL	682,577	79,088	596.0	61.9	10.4

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/10/2020

*I.A: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	1	0	0	7	6	1	15
Agua Prieta	2	1	1	145	520	73	742
Álamos	0	0	0	22	45	1	68
Altar	1	0	0	9	36	4	50
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	2	15	3	20
Bácum	2	0	0	96	34	21	153
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	0	0	0	5	26	1	32
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	0	0	0	62	23	28	113
Benjamín Hill	2	0	0	6	14	1	23
Caborca	27	0	5	454	885	67	1438
Cajeme	82	15	15	1198	2602	609	4521
Cananea	73	0	0	164	287	21	545
Carbó	0	0	0	3	1	2	6
Cucurpe	0	0	0	1	2	0	3
Cumpas	0	0	0	4	10	3	17
Divisaderos	0	0	0	1	4	0	5
Empalme	8	0	0	327	187	56	578
Etchojoa	27	0	0	220	107	41	395
Fronteras	0	0	0	2	8	4	14
Gral. Plutarco Elías Calles	2	0	0	34	59	11	106
Granados	0	0	0	1	4	0	5
Guaymas	23	2	3	671	837	193	1729
Hermosillo	289	19	57	5544	8658	956	15523
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	1	1	0	2
Huatabampo	32	1	1	250	269	66	619
Huépac	0	0	0	0	1	0	1
Ímuris	0	0	0	33	20	6	59
La Colorada	0	0	0	0	1	0	1
Magdalena	2	0	0	68	188	27	285
Moctezuma	0	0	0	6	13	4	23
Naco	5	0	0	2	6	2	15
Nácori Chico	0	0	0	0	6	1	7
Nacozari de García	2	0	0	26	56	5	89
Navojoa	39	7	6	459	899	133	1543
Nogales	37	6	8	365	1909	255	2580
Ónavas	0	0	0	3	3	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	5	0	0	30	81	4	120
Puerto Peñasco	8	0	1	119	74	31	233
Quiriego	0	0	0	3	5	0	8
Rayón	0	0	0	0	4	1	5
Rosario	0	0	0	21	18	3	42
Sahuaripa	0	0	0	2	12	3	17
San Felipe de Jesús	0	0	0	3	1	0	4
San Ignacio Río Muerto	1	0	0	57	21	13	92
San Javier	0	0	0	0	3	0	3
San Luis Río Colorado	16	4	3	477	1191	255	1946
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	2	10	4	16
Santa Ana	2	0	0	27	85	10	124
Santa Cruz	0	0	0	0	2	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	5	6	0	11
Tubutama	0	0	0	0	5	0	5
Ures	1	0	0	9	25	3	38
Villa Hidalgo	0	0	0	1	4	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	2	2	0	4
Yécora	0	0	0	0	22	0	22
Total	689	55	100	10955	19338	2928	34065

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/10/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.3
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.5
Trincheras	1	215.5	0.2
Empalme	29	188.9	4.6
Santa Ana	7	152.3	1.1
Etchojoa	24	138.5	3.8
Hermosillo	317	136.9	50.1
Cananea	12	132.2	1.9
Pitiquito	3	114.0	0.5
Benito Juárez	6	96.2	0.9
Magdalena	8	89.9	1.3
Moctezuma	1	75.2	0.2
Caborca	18	73.9	2.8
Nogales	42	64.0	6.6
Yécora	1	61.8	0.2
Bácum	4	61.5	0.6
Cajeme	67	56.7	10.6
Ímuris	2	54.0	0.3
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.3
Guaymas	21	48.3	3.3
Agua Prieta	10	42.5	1.6
San Luis Río Colorado	22	41.8	3.5
Navojoa	18	39.7	2.8
Altar	1	38.5	0.2
Álamos	2	28.0	0.3
Nacozari	1	27.4	0.2
Huatabampo	5	22.5	0.8
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Puerto Peñasco	2	11.0	0.3
Total	633	81.4	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/10/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Aconchi	1	0	137.1	0.0
Cananea	11	0	113.9	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	3	0	61.2	0.0
Caborca	12	0	47.3	0.0
San Luis Río Colorado	23	0	41.8	0.0
Hermosillo	97	3	39.6	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
Cajeme	37	1	29.3	7.9
Nacozari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	11	0	23.9	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	4	0	17.1	0.0
Navojoa	6	0	12.4	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Puerto Peñasco	2	0	10.6	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	246	4	30.0	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/10/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	34,065
Número de Alta Sanitaria	30,293
Número de personas que se han hecho pruebas	55,114
Casos totales	34,065
Defunciones	2,928
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	5,388
Laboratorio Estatal de Salud Pública	13,515
Laboratorio de otra institución pública	5,664
Asociación Clínico – Epidemiológica	9,498

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos totales		Defunciones
	MEX	SON	
MEX	761,665	79,088	
SON	34,065	2,928	
EUA	7,256,234	207,366	
ARIZONA	220,754	5,706	

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.





Fig.2 COVID-19, por estatus de actividad según municipio de residencia.



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 04 de octubre de 2020

Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=34,065) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=34,065) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=34,065) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=34,065) por derechohabencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 04 de octubre de 2020