



Nota técnica 22:00 horas. Septiembre 30 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 4,446 casos de COVID-19 en México, acumulándose **738,163 en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 561,106 (76%) y 177,057 (24%) hospitalizados, de estos, 15,201 (8%) ingresaron a UCI y 31,186 (18%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 43 (32-56) años**, con rango entre 0 y 118 años; 52% (383,351) ha ocurrido en varones y 48% (354,812) en mujeres
- **Este día se confirmaron 560 defunciones, por lo que se acumulan 77,163 en el país, para una letalidad de 10.5%**; Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (12,051), Estado de México (9,339), Veracruz (4,206), Puebla (4,054) y Baja California (3,510); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 63 (53-72) años**, con rango entre 0 y 106 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 128 casos de COVID-19 en Sonora**, además de **3 defunciones**. Dos ocurrieron entre el 09 de agosto y el 19 de septiembre, la restante tuvo lugar durante la última semana. A la fecha, se acumulan **33,416** casos de la enfermedad
- **Las tres defunciones ocurrieron** en 3 hombres, entre 50 y 71 años; quienes iniciaron síntomas entre el 12 de julio y el 15 de septiembre. Fallecieron entre el 09 de agosto y 28 de septiembre. Todas fueron confirmadas por laboratorio. Eran derechohabientes del IMSS (2) y la SSA (1). Residían en los municipios de Caborca, Hermosillo y Nogales (1 cada uno)
- **Dos de las 3 defunciones ocurrieron en pacientes con antecedente de enfermedad crónica**. En 2 de ellas se requirió ventilación mecánica invasiva. El promedio de días entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 5 días (4-5 días). El promedio de días entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 16 días (6-28 días)
- Al día de hoy, se acumulan **2,900 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 8.7%**, inferior a la media del país que es de 10.5%. El estado se ubica en la 22ª posición nacional en este rubro. Al momento, 1,235 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 1,665 (57%) en hombres. Mil setecientos cuarenta y uno (60%) corresponden al IMSS, 884 (30%) a la SSA, 208 (7%) al ISSSTESON, 61 (2%) al ISSSTE, 3 a SEMAR y 3 a SEDENA
- **La mayor cantidad de defunciones sucedió en residentes de los municipios de Hermosillo (946)**, Cajeme (606), San Luis Río Colorado (255), Nogales (253), Guaymas (193), Navjoa (130) y Agua Prieta (73); el resto se distribuye en 36 municipios (tabla I)
- La letalidad en **personas mayores de 60 años, es de 28%** (1846/6602); mientras en menores de 60 años, **es de 3.9%** (1054/26814). En 23% de las defunciones (673/2900), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Seiscientos tres (1%) de las 76,430 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1%; 30,255 (39%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 5.8%, y 46,305 (60%) en mayores de 60 años, con letalidad de 32.3% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (45%), diabetes (38%) y obesidad (24%). **El 26% (20,220) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **33,249,563 casos de COVID-19 en el mundo;** 7,044,327 (21%) sucedieron en Estados Unidos; 6,145,291 (18%) en India; 4,732,309 (14%) en Brasil; 1,167,805 (4%) en Rusia y 813,056 (2%) en Colombia; en la región de las Américas se han registrado 16,434,186 (49%) casos; Estados Unidos (7,044,327) Brasil (4,732,309) y Colombia (813,056) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (128) de este día** ocurrieron en 74 (58%) mujeres y 54 (42%) hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 20 de julio y el 25 de septiembre; su edad oscila entre 1 y 85 años. Residen en los municipios de Hermosillo (90), Cananea (11), Etchojoa (7); Cajeme y Navojoa (5 cada uno), Benito Juárez (3); Huatabampo y San Luis Río Colorado (2 cada uno); Aconchi, Empalme y General Plutarco Elías Calles (1 cada uno). Ciento diez (86%) corresponden a la SSA, 16 (13%) al IMSS, 1 (1%) al ISSSTESON y 1 (1%) al ISSSTE
- **Hoy se confirmaron 6 casos pediátricos, en 5 niñas y 1 niño, entre 1 y 12 años,** todos derechohabientes de la SSA y residentes de Hermosillo y Etchojoa (3 cada uno). Todos presentan un cuadro leve, de manejo ambulatorio. **Con ellos, se acumulan 613 casos pediátricos.** Treinta municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy no se confirmaron casos en embarazadas, por lo que se mantienen 245 casos de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- Entre los casos, **se confirmaron 8 casos en trabajadores de la salud (TDS),** que viven en Cajeme (4), Hermosillo (3) y San Luis Río Colorado (1). **Con ellos se alcanzan 4,956 TDS infectados,** distribuidos como sigue, IMSS (2186; 44%), SSA (1899; 38%), ISSSTESON (591; 12%), ISSSTE (272; 6%) y SEDENA (8; 1%)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 15,201 (45%);** seguido por Cajeme (4,468; 14%), Nogales (2,558; 8%), San Luis Río Colorado (1,924; 6%), Guaymas (1,711; 5%), Navojoa (1,507; 4%), Caborca (1,411; 4%) y Agua Prieta (740; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 15,467 (46%) casos sucedieron en hombres y 17,949 (54%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 23,322 (70%) corresponden a la Secretaría de Salud; 6,706 (20%) al IMSS; 2,509 (8%) al ISSSTESON; 655 (2%) al ISSSTE; 212 (1%) a SEDENA; y 12 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (4,732,309), Colombia (813,056), Perú (805,302), México (738,163), Argentina (711,325), Chile (459,671), Ecuador (134,965), Bolivia (133,901), República Dominicana (111,666) y Panamá (110,555) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 1,000,040 defunciones, para una letalidad global de 3.0%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **203,620** fallecimientos, con letalidad de 2.9%; en **Brasil** han fallecido **141,741 individuos**, para una letalidad de 3%; en **India** han fallecido **96,318** y su letalidad es de 1.6%; **México** registró **77,163** defunciones, con letalidad de 10.5% y en **Reino Unido** fallecieron **42,001 personas** para una letalidad de 9.8%; mientras que en el resto de los países murieron 439,197 sujetos para una letalidad de 3.1%

- Siete (5%) de los casos no fatales de este día fueron hospitalizados, 1 en condiciones estables y 6 clasificados como graves (dependientes de oxígeno), ninguno en condiciones críticas. Los restantes 121 pacientes tienen síntomas moderados de manejo ambulatorio. **Además, el día de hoy fueron dados de alta por mejoría 7 pacientes de diferentes hospitales del Estado, con ellos se acumulan 3,503 egresos por mejoría de COVID-19 grave**
- Al momento, 12,589 (38%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 de manejo en casa; 11,934 (95%) de ellos se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 655 (5%) permanecen activos¹; además, 17,771 (53%) personas están clasificados como curados; **156 (1%) están hospitalizados: 55 de ellos estables; 85 graves dependientes de oxígeno, y 16 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 2,900 defunciones
- En total se han estudiado 53,416 casos sospechosos, 33,416 (63%) de ellos fueron confirmados y 20,000 (37%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 36,661 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **11,555 (31%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **23,024 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 35,304** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 39,619 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **16,153 (41%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 38% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 14 de septiembre



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Hermosillo	14255	1660.5	946	103.3	6.2	15201
Caborca	1347	1464.9	64	66.4	4.5	1411
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Cananea	474	1372.8	19	52.9	3.9	493
Pitiquito	111	1105.7	4	38.5	3.5	115
Bacoachi	17	1070.6	3	160.6	15.0	20
Guaymas	1518	994.9	193	112.2	11.3	1711
Nogales	2305	985.7	253	97.5	9.9	2558
Cajeme	3862	956.3	606	129.7	13.6	4468
Empalme	518	945.3	56	92.2	9.8	574
San Luis Río Colorado	1669	925.5	255	122.7	13.3	1924
Baviácora	31	856.9	1	26.8	3.1	32
Navojoa	1377	840.4	130	72.5	8.6	1507
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Magdalena	258	807.3	26	73.9	9.2	284
Agua Prieta	667	795.8	73	78.5	9.9	740
Rosario	39	766.7	3	54.8	7.1	42
Santa Ana	112	671.2	10	55.0	8.2	122
Huatabampo	520	664.7	65	73.9	11.1	585
Nacoziari de García	84	616.8	5	34.6	5.6	89
Trincheras	11	600.2	0	0.0	0.0	11
Bácum	132	595.0	21	81.7	13.7	153
San Ignacio Río Muerto	79	577.5	12	76.2	13.2	91
Gral. Plutarco Elías Calles	94	545.0	11	57.1	10.5	105
Etchojoa	328	538.8	41	59.9	11.1	369
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Aconchi	14	484.3	0	0.0	0.0	14
Altar	45	477.3	4	39.0	8.2	49
Benito Juárez	82	446.0	28	113.5	25.5	110
Moctezuma	19	437.2	4	76.0	17.4	23
Oquitoa	2	406.6	0	0.0	0.0	2
Ímuris	53	403.2	6	41.0	10.2	59
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Granados	5	378.9	0	0.0	0.0	5
Benjamín Hill	20	377.0	1	18.0	4.8	21
Ures	34	367.4	3	29.8	8.1	37
Yécora	22	343.6	0	0.0	0.0	22
Arizpe	10	343.1	1	31.2	9.1	11
Villa Pesqueira	4	329.7	0	0.0	0.0	4
Puerto Peñasco	195	313.8	30	41.8	13.3	225
Bavispe	4	309.2	1	61.8	20.0	5
Rayón	4	306.6	1	61.3	20.0	5
Nácori Chico	6	298.7	1	0.0	14.3	7
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Cucurpe	3	273.9	0	0.0	0.0	3
Sahuaripa	14	265.1	3	46.8	17.6	17
Villa Hidalgo	5	259.2	0	0.0	0.0	5
Álamos	67	240.9	1	3.5	1.5	68
Cumpas	14	240.3	3	42.4	17.6	17
Quiriego	8	218.2	0	0.0	0.0	8
Sáric	4	202.1	2	67.4	33.3	6
Huásabas	2	192.5	0	0.0	0.0	2
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
San Miguel de Horcasitas	12	144.8	4	36.2	25.0	16
Naco	8	139.2	2	27.8	20.0	10
Fronteras	10	137.6	4	39.3	28.6	14
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Banámichi	2	110.8	0	0.0	0.0	2
Carbó	4	95.9	2	32.0	33.3	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Huépac	1	80.3	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	30516	1086.8	2900	94.3	8.7	33416

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/09/2020

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no Fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	113,064	12,051	1,387.3	133.6	9.6
Baja California Sur	9,729	456	1,265.7	56.7	4.5
Tabasco	28,981	2,821	1,236.3	109.7	8.9
Sonora	30,516	2,900	1,086.8	94.3	8.7
Coahuila	24,431	1,869	817.1	58.1	7.1
Yucatán	16,648	1,579	806.8	69.9	8.7
San Luis Potosí	21,282	1,681	801.2	58.7	7.3
Tamaulipas	26,638	2,235	790.9	61.2	7.7
Nuevo León	36,480	3,043	704.5	54.2	7.7
Quintana Roo	10,162	1,637	684.7	95.0	13.9
Guanajuato	37,755	2,890	652.6	46.4	7.1
Colima	4,268	563	615.3	71.7	11.7
Campeche	5,131	822	594.9	82.1	13.8
Sinaloa	15,452	3,167	589.8	100.3	17.0
Tlaxcala	6,499	1,023	545.1	74.1	13.6
Baja California	15,767	3,510	530.3	96.6	18.2
Guerrero	16,931	1,881	514.4	51.4	10.0
Aguascalientes	6,581	640	503.3	44.6	8.9
Durango	8,239	615	473.7	32.9	6.9
Puebla	26,998	4,054	470.2	61.4	13.1
Nayarit	5,224	733	462.3	56.9	12.3
Estado de México	71,163	9,399	462.3	53.9	11.7
Zacatecas	6,613	697	438.7	41.8	9.5
Michoacán	18,628	1,598	419.2	33.1	7.9
Hidalgo	10,737	1,966	411.6	63.7	15.5
Oaxaca	15,427	1,402	406.1	33.8	8.3
Querétaro	8,004	988	394.4	43.3	11.0
Veracruz	29,116	4,206	390.2	49.3	12.6
Jalisco	23,486	3,255	318.0	38.7	12.2
Chihuahua	9,617	1,371	289.0	36.1	12.5
Morelos	4,807	1,094	288.7	53.5	18.5
Chiapas	5,514	1,020	114.0	17.8	15.6
TOTAL	661,000	77,163	577.6	60.4	10.5

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/09/2020

*I.A.: incidencia acumulada, corresponde a casos por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	0	0	8	6	0	14
Agua Prieta	4	2	2	170	489	73	740
Álamos	0	0	0	25	42	1	68
Altar	0	0	0	11	34	4	49
Arizpe	0	0	0	0	10	1	11
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	0	0	0	3	14	3	20
Bácum	4	0	0	98	30	21	153
Banámichi	0	0	0	2	0	0	2
Baviácora	3	0	0	3	25	1	32
Bavispe	0	0	0	0	4	1	5
Benito Juárez	2	0	0	64	16	28	110
Benjamín Hill	0	0	0	6	14	1	21
Caborca	29	3	4	511	801	63	1411
Cajeme	80	20	20	1307	2435	606	4468
Cananea	44	0	0	170	260	19	493
Carbó	0	0	0	3	1	2	6
Cucurpe	0	0	0	1	2	0	3
Cumpas	0	0	0	5	9	3	17
Divisaderos	0	0	0	1	4	0	5
Empalme	15	0	0	355	148	56	574
Etchojoa	21	0	0	218	89	41	369
Fronteras	1	0	0	1	8	4	14
Gral. Plutarco Elías Calles	2	0	0	36	56	11	105
Granados	0	0	0	1	4	0	5
Guaymas	30	4	5	742	737	193	1704
Hermosillo	279	11	49	6094	7822	946	15201
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	1	1	0	2
Huatabampo	31	1	2	247	239	65	585
Huépac	0	0	0	0	1	0	1
Ímuris	2	0	0	36	15	6	59
La Colorada	0	0	0	0	1	0	1
Magdalena	9	0	0	75	174	26	284
Moctezuma	0	0	0	6	13	4	23
Naco	0	0	0	2	6	2	10
Nácori Chico	0	0	0	0	6	1	7
Nacoziari de García	5	0	0	26	54	4	89
Navojoa	34	6	4	524	809	130	1507
Nogales	42	7	7	383	1866	253	2558
Ónavas	0	0	0	4	2	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	1	1	0	2
Pitiquito	3	0	0	43	65	4	115
Puerto Peñasco	7	0	3	115	70	30	225
Quiriego	2	0	0	1	5	0	8
Rayón	0	0	0	0	4	1	5
Rosario	1	0	0	21	17	3	42
Sahuaripa	0	0	0	2	12	3	17
San Felipe de Jesús	0	0	0	3	1	0	4
San Ignacio Río Muerto	3	0	0	67	9	12	91
San Javier	0	0	0	0	3	0	3
San Luis Río Colorado	12	1	3	512	1141	255	1924
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	2	10	4	16
Santa Ana	3	0	0	28	81	10	122
Santa Cruz	0	0	0	0	2	1	3
Sáric	0	0	0	1	3	2	6
Soyopa	0	0	0	1	0	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	1	0	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	5	6	0	11
Tubutama	0	0	0	1	4	0	5
Ures	1	0	0	8	25	3	37
Villa Hidalgo	0	0	0	1	4	0	5
Villa Pesqueira	0	0	0	2	2	0	4
Yécora	0	0	0	3	19	0	22
Total	655	55	101	11934	17771	2900	33416

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/09/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.3
Suaqui Grande	1	345.2	0.2
Baviácora	3	317.6	0.5
Trincheras	1	215.5	0.2
Empalme	29	188.9	4.7
Santa Ana	7	152.3	1.1
Hermosillo	306	132.2	49.9
Etchojoa	22	127.0	3.6
Pitiquito	3	114.0	0.5
Cananea	10	110.1	1.6
Benito Juárez	6	96.2	1.0
Magdalena	8	89.9	1.3
Moctezuma	1	75.2	0.2
Caborca	18	73.9	2.9
Nogales	41	62.5	6.7
Yécora	1	61.8	0.2
Bácum	4	61.5	0.7
Cajeme	65	55.0	10.6
Ímuris	2	54.0	0.3
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.3
Guaymas	21	48.3	3.4
Agua Prieta	10	42.5	1.6
San Luis Río Colorado	22	41.8	3.6
Navojoa	18	39.7	2.9
Altar	1	38.5	0.2
Álamos	2	28.0	0.3
Nacoziari	1	27.4	0.2
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.2
Huatabampo	3	13.5	0.5
Puerto Peñasco	2	11.0	0.3
Total	613	78.8	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/09/2020
* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Aconchi	1	0	137.1	0.0
Cananea	9	0	93.2	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Santa Ana	3	0	61.2	0.0
Caborca	12	0	47.3	0.0
San Luis Río Colorado	23	0	41.8	0.0
Hermosillo	95	3	38.8	12.3
Nogales	22	0	31.9	0.0
Cajeme	37	1	29.3	7.9
Nacoziari de García	1	0	26.7	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Guaymas	11	0	23.9	0.0
Agua Prieta	5	0	20.3	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	4	0	17.1	0.0
Empalme	2	0	12.3	0.0
Magdalena	1	0	10.6	0.0
Puerto Peñasco	2	0	10.6	0.0
Navojoa	5	0	10.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	241	4	29.4	4.9



Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 29/09/2020
* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años



Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	33,416
Número de Alta Sanitaria	29,705
Número de personas que se han hecho pruebas	53,416
Casos totales	33,416
Defunciones	2,900
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	5,372
Laboratorio Estatal de Salud Pública	13,195
Laboratorio de otra institución pública	5,611
Asociación Clínico – Epidemiológica	9,238

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos totales	Defunciones
MEX	738,163	77,163
SON	33,416	2,900
EUA	7,044,327	203,620
ARIZONA	218,184	5,632

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 29 de septiembre de 2020

Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=33,416) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=33,416) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=33,416) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=33,416) por derechohabencia. Sonora, 2020





Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Salud

Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades

FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 29 de septiembre de 2020