



Nota técnica 23:00 horas. Diciembre 05 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 12,127 casos de COVID-19 en México, acumulándose **1,156,770 en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 909,991 (79%) y 246,779 (21%) hospitalizados, de estos, 21,187 (9%) ingresaron a UCI y 38,424 (16%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 43 (31-56) años**, con rango entre 0 y 120 años; 51% (587,240) ha ocurrido en varones y 49% (569,530) en mujeres
- **Este día se confirmaron 690 defunciones, por lo que se acumulan 108,863 en el país, para una letalidad de 9.4%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (18,037), Estado de México (12,199), Veracruz (5,779), Puebla (5,225) y Jalisco (4,911); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 64 (54-73) años**, con rango entre 0 y 119 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 260 casos de COVID-19 en Sonora**, además de **13 defunciones; cinco sucedieron** entre el 04 de septiembre y el 26 de noviembre; el resto (8), en la última semana. A la fecha, se acumulan **44,301** casos de la enfermedad
- **Las defunciones ocurrieron** en 10 hombres y 3 mujeres, entre 43 y 85 años; quienes iniciaron síntomas entre el 25 de agosto y 24 de noviembre. Fallecieron entre el 04 de septiembre y 02 de diciembre. Todas fueron confirmadas por laboratorio; eran derechohabientes del IMSS (10), ISSSTESON (2) y SSA (1). Residían en los municipios de Hermosillo (4), Nogales (3), Nacoziari de García (2); San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Cajeme y Etchojoa (1)
- **Once de las 13 muertes tenían antecedente de enfermedad crónica**. En 2 se requirió ventilación mecánica invasiva. El tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 6 (2 – 15) días. El tiempo transcurrido entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 17 (9 – 30) días
- A la fecha, se acumulan **3,473 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 7.8%**, inferior a la media del país que es de 9.4%. El estado se ubica en la posición nacional 24° en este rubro. Al momento, 1,473 (42%) muertes sucedieron en mujeres y 2,000 (58%) en hombres. Dos mil ciento veinticinco (61%) corresponden al IMSS, 1026 (30%) a la SSA, 241 (7%) al ISSSTESON, 73 (2%) al ISSSTE, 4 a SEDENA y 4 a SEMAR
- **Hermosillo (1091), es el municipio con más defunciones**, le siguen Cajeme (669), San Luis Río Colorado (304), Nogales (291), Guaymas (222), Navojoa (170), Agua Prieta (116) y Caborca (81); el resto se distribuye en 39 municipios (tabla I)
- **La letalidad en personas mayores de 60 años, es de 26%** (2227/8549); mientras en menores de 60 años, **es de 3.5%** (1246/35752). En 23% de las defunciones (788/3473), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Ochocientas treinta y seis (1%) de las 108,863 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1.0%; 41,032 (38%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 5.0%, y 66,995(61%) en mayores de 60 años, con letalidad de 30.8% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (46%), diabetes (39%) y obesidad (24%). **El 26% (28,650) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **64,603,428 casos de COVID-19 en el mundo;** 13,759,500 (21%) sucedieron en Estados Unidos; 9,571,559 (15%) en India; 6,436,650 (10%) en Brasil; 2,402,949(4%) en Rusia y 2,217,873 (3%) en Francia; en la región de las Américas se han registrado 27,438,341 (42%) casos; Estados Unidos (13,759,500), Brasil (6,436,650) y Argentina (1,440,103) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (257) de este día** acontecieron en 133 (52%) mujeres y 124 (48%) hombres, su edad oscila entre 02 y 93 años. Residen en los municipios de Hermosillo (187), Caborca (26), Navojoa (12), Cajeme (8), San Luis Río Colorado (7), Santa Ana (5), Cananea (3), Puerto Peñasco, Pitiquito, Etchojoa, Sahuaripa, Nacoziari, Gral. Plutarco E. Calles, Ures, Altar y Huatabampo (1 cada uno). Ciento ochenta (70%) son derechohabientes de la SSA; 34 (13%) del IMSS, 34 (13%) del ISSSTESON y 9 del ISSSTE
- **Hoy se confirmaron 2 casos pediátricos,** en 1 niño y 1 niña, de 2 meses y 13 años, que viven en el municipio de Hermosillo; derechohabientes de la SSA. Presentan un cuadro leve de manejo ambulatorio. Se acumulan **857 casos en el grupo.** Treinta y tres municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy se confirmaron 3 casos en mujeres embarazadas,** entre 31 y 45 años, residentes de Hermosillo y derechohabientes de la SSA (2) e ISSSTESON (1); las tres con un cuadro leve de manejo en casa. Con ellas se acumulan **325 casos de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- **También hoy se confirmaron 41 casos en trabajadores de la salud (TDS),** residentes de Hermosillo (25), Caborca (8), Santa Ana y Cajeme (2 cada uno); Cananea, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Navojoa (1 cada uno). A la fecha, se acumulan **6,028 TDS infectados,** distribuidos como sigue: IMSS (2,677; 44%), SSA (2,357; 39%), ISSSTESON (688; 11%), ISSSTE (297; 5%) y SEDENA (9)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 20,272 (46%);** seguido por Cajeme (5,599; 13%), Nogales (3,247, 7%), San Luis Río Colorado (2,253; 5%), Guaymas (2,035; 5%), Navojoa (2,000; 5%), Caborca (1,812; 4%), Cananea (1,379; 3%) y Agua Prieta (995; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 20,344 (46%) casos sucedieron en hombres y 23,957 (54%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 31,454 (71%) corresponden a la Secretaría de Salud; 8,523 (19%) al IMSS; 3,284 (7%) al ISSSTESON; 809 (2%) al ISSSTE; 217 (1%) a SEDENA; y 14 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (6,436,650), Argentina (1,440,103), Colombia (1,334,089), México (1,156,770), Perú (967,075), Chile (555,406), Ecuador (195,884), Panamá (169,339), República Dominicana (146,009) y Bolivia (144,994) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 1,500,614 defunciones, para una letalidad global de 2.3%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **271,233** fallecimientos, con letalidad de 2.0%; en **Brasil** han fallecido **174,515 individuos**, para una letalidad de 2.7%; en **India** han fallecido **139,188** y su letalidad es de 1.5%; **México** registró **108,863 defunciones**, con letalidad de 9.4% y en **Reino Unido** fallecieron **60,113 personas** para una letalidad de 3.6%; mientras que en el resto de los países murieron 746,702 sujetos para una letalidad de 2.3%

- Veintiuno (8%) de los casos no fatales del día fueron hospitalizados, 2 reportados estables y 19 graves (dependientes de oxígeno), ninguno en estado crítico. El resto (236) corresponde a pacientes ambulatorios. **Además, hoy fueron dados de alta por mejoría 22 pacientes de diferentes hospitales del Estado, acumulándose 4,302 egresos por mejoría de COVID-19 grave**
- Al momento, 12,060 (27%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 de manejo en casa; 10,428 (86%) se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 1,632 (14%) permanecen activos¹; además, 28,344 (64%) personas se han curado; **424 (1%) están hospitalizados: 158 de ellos estables, 193 graves dependientes de oxígeno, y 73 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 3,473 defunciones
- En total se han estudiado 82,399 casos sospechosos, 44,301 (54%) de ellos fueron confirmados y 38,098 (46%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 54,440 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **21,007 (38%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **31,351 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 53,083** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 44,474 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **18,378 (41%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabiencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 35% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

¹/ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 16 de noviembre



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Cananea	1336	3840.0	43	119.7	3.1	1379
Hermosillo	19181	2214.4	1091	119.2	5.4	20272
Caborca	1731	1881.3	81	84.1	4.5	1812
Nacozeni de García	196	1600.8	35	242.5	15.2	231
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Bacoachi	24	1445.4	3	160.6	11.1	27
Pitiquito	128	1288.4	6	57.7	4.5	134
Nogales	2956	1251.1	291	112.1	9.0	3247
Santa Ana	206	1210.4	14	77.0	6.4	220
Cajeme	4930	1198.4	669	143.2	11.9	5599
Guaymas	1813	1183.3	222	129.1	10.9	2035
Baviácora	43	1178.3	1	26.8	2.3	44
Magdalena	371	1148.5	33	93.8	8.2	404
Navojoa	1830	1115.3	170	94.8	8.5	2000
San Luis Río Colorado	1949	1083.8	304	146.2	13.5	2253
Empalme	593	1077.0	61	100.5	9.3	654
Agua Prieta	879	1070.0	116	124.7	11.7	995
Sahuaripa	64	1044.8	3	46.8	4.5	67
Huatabampo	738	926.0	77	87.5	9.4	815
Moctezuma	43	893.5	4	76.0	8.5	47
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Rosario	41	803.2	3	54.8	6.8	44
Etchojoa	472	762.2	50	73.0	9.6	522
Granados	10	757.9	0	0.0	0.0	10
Sáric	19	740.9	3	101.0	13.6	22
Cucurpe	8	730.4	0	0.0	0.0	8
Trincheras	13	709.4	0	0.0	0.0	13
Cumpas	41	706.6	9	127.2	18.0	50
Aconchi	17	691.9	3	103.8	15.0	20
Bácum	140	645.5	26	101.1	15.7	166
Gral. Plutarco Elías Calles	113	643.6	11	57.1	8.9	124
San Ignacio Río Muerto	85	634.6	15	95.2	15.0	100
Altar	61	633.1	4	39.0	6.2	65
Nácori Chico	13	597.3	1	0.0	7.1	14
Ures	54	585.8	5	49.6	8.5	59
Villa Hidalgo	7	570.3	4	207.4	36.4	11
Benjamín Hill	26	520.6	3	53.9	10.3	29
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Benito Juárez	92	486.5	28	113.5	23.3	120
Ímuris	64	485.2	7	47.8	9.9	71
Huásabas	5	481.2	0	0.0	0.0	5
Arivechi	6	469.0	0	0.0	0.0	6
Arizpe	14	467.9	1	31.2	6.7	15
Banámichi	7	443.1	1	55.4	12.5	8
Puerto Peñasco	257	425.3	48	66.9	15.7	305
Oquitoa	1	406.6	1	203.3	50.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Yécora	25	390.5	0	0.0	0.0	25
Naco	24	389.7	4	55.7	14.3	28
Bavispe	5	371.0	1	61.8	16.7	6
Álamos	100	357.8	1	3.5	1.0	101
Fronteras	26	353.9	10	98.3	27.8	36
Villa Pesqueira	4	329.7	0	0.0	0.0	4
Rayón	3	306.6	2	122.6	40.0	5
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Quiriego	9	245.5	0	0.0	0.0	9
Huépac	3	240.8	0	0.0	0.0	3
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
San Miguel de Horcasitas	13	153.9	4	36.2	23.5	17
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Carbó	4	95.9	2	32.0	33.3	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	40828	1440.8	3473	113.0	7.8	44301

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/12/2020

^ Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	206,254	18,037	2,487.0	200.0	8.0
Baja California Sur	14,170	674	1,844.6	83.8	4.5
Tabasco	34,862	3,141	1,477.4	122.1	8.3
Sonora	40,828	3,473	1,440.8	113.0	7.8
Coahuila	39,439	3,524	1,334.8	109.5	8.2
Nuevo León	64,950	4,677	1,241.1	83.4	6.7
San Luis Potosí	32,975	2,580	1,240.5	90.0	7.3
Durango	20,717	1,233	1,174.4	66.0	5.6
Yucatán	22,383	2,079	1,082.8	92.0	8.5
Zacatecas	16,380	1,393	1,066.5	83.6	7.8
Guanajuato	61,783	4,193	1,059.3	67.3	6.4
Querétaro	21,817	1,580	1,026.3	69.3	6.8
Aguascalientes	13,119	1,172	996.1	81.7	8.2
Tamaulipas	33,233	3,065	994.3	84.0	8.4
Colima	6,509	808	931.9	102.9	11.0
Quintana Roo	12,708	1,937	849.8	112.4	13.2
Chihuahua	27,616	3,812	826.7	100.3	12.1
Sinaloa	20,765	4,020	785.2	127.3	16.2
Baja California	23,377	4,389	763.9	120.7	15.8
Tlaxcala	8,363	1,213	693.9	87.9	12.7
Campeche	5,921	932	684.9	93.1	13.6
Estado de México	103,300	12,199	662.7	70.0	10.6
Guerrero	21,652	2,405	657.8	65.8	10.0
Hidalgo	16,886	2,755	636.4	89.3	14.0
Puebla	35,401	5,225	615.1	79.1	12.9
Oaxaca	23,051	1,883	601.7	45.4	7.6
Michoacán	26,638	2,333	600.4	48.3	8.1
Nayarit	6,305	989	566.1	76.8	13.6
Jalisco	38,120	4,911	511.7	58.4	11.4
Veracruz	34,460	5,779	471.2	67.7	14.4
Morelos	6,786	1,299	395.5	63.6	16.1
Chiapas	6,709	1,089	136.1	19.0	14.0
TOTAL	1,047,907	108,863	905.2	85.2	9.4

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/12/2020

*I.A: incidencia acumulada y tasa de mortalidad, por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	1	0	0	7	9	3	20
Agua Prieta	22	4	7	197	649	116	995
Álamos	11	0	0	30	59	1	101
Altar	4	0	0	15	42	4	65
Arivechi	1	0	0	5	0	0	6
Arizpe	3	0	0	1	10	1	15
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	3	0	0	5	16	3	27
Bácum	1	0	0	18	121	26	166
Banámichi	0	0	0	5	2	1	8
Baviácora	8	0	0	7	28	1	44
Bavispe	0	0	0	1	4	1	6
Benito Juárez	1	0	0	24	67	28	120
Benjamín Hill	0	0	0	7	19	3	29
Caborca	74	7	5	379	1266	81	1812
Cajeme	128	10	29	1040	3723	669	5599
Cananea	208	0	0	729	399	43	1379
Carbó	0	0	0	0	4	2	6
Cucurpe	1	0	0	5	2	0	8
Cumpas	4	0	0	25	12	9	50
Divisaderos	0	0	0	0	5	0	5
Empalme	15	0	0	85	493	61	654
Etchojoa	14	0	0	215	243	50	522
Fronteras	1	0	0	17	8	10	36
Gral. Plutarco Elías Calles	4	0	0	28	81	11	124
Granados	1	0	0	5	4	0	10
Guaymas	24	5	4	282	1498	222	2035
Hermosillo	846	88	138	5071	13038	1091	20272
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	2	0	0	1	2	0	5
Huatabampo	25	0	1	281	431	77	815
Huépac	1	0	0	1	1	0	3
Ímuris	2	0	0	16	46	7	71
La Colorada	0	0	0	0	1	0	1
Magdalena	14	0	0	118	239	33	404
Moctezuma	5	0	0	19	19	4	47
Naco	1	0	0	14	9	4	28
Nácori Chico	1	0	0	6	6	1	14
Naco Zari de García	19	0	0	109	68	35	231
Navojoa	50	6	14	443	1317	170	2000
Nogales	60	28	42	619	2207	291	3247
Ónavas	0	0	0	0	6	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	0	1	1	2
Pitiquito	2	0	0	23	103	6	134
Puerto Peñasco	9	0	2	117	129	48	305
Quiriego	1	0	0	2	6	0	9
Rayón	0	0	0	0	3	2	5
Rosario	0	0	0	3	38	3	44
Sahuaripa	18	0	0	34	12	3	67
San Felipe de Jesús	0	0	0	0	4	0	4
San Ignacio Río Muerto	0	0	0	17	68	15	100
San Javier	0	0	0	0	3	0	3
San Luis Río Colorado	16	10	24	284	1615	304	2253
San Miguel de Horcasitas	1	0	0	0	12	4	17
Santa Ana	25	0	0	76	105	14	220
Santa Cruz	0	0	0	0	2	1	3
Sáric	3	0	0	12	4	3	22
Soyopa	0	0	0	0	1	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	0	1	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	3	10	0	13
Tubutama	0	0	0	0	5	0	5
Ures	1	0	0	23	30	5	59
Villa Hidalgo	0	0	0	2	5	4	11
Villa Pesqueira	0	0	0	0	4	0	4
Yécora	2	0	0	1	22	0	25
Total	1632	158	266	10428	28344	3473	44301

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/12/2020

Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.2
Cananea	33	363.4	3.9
Suaqui Grande	1	345.2	0.1
Baviácora	3	317.6	0.4
Etchojoa	38	219.3	4.4
Banámichi	1	219.0	0.1
Trincheras	1	215.5	0.1
Empalme	32	208.4	3.7
Hermosillo	417	180.1	48.7
Santa Ana	8	174.1	0.9
Caborca	30	123.1	3.5
Pitiquito	3	114.0	0.4
Magdalena	9	101.2	1.1
Benito Juárez	6	96.2	0.7
Cajeme	105	88.9	12.3
Nogales	52	79.2	6.1
Ures	2	78.5	0.2
Moctezuma	1	75.2	0.1
Yécora	1	61.8	0.1
Bácum	4	61.5	0.5
Guaymas	26	59.8	3.0
Cumpas	1	55.9	0.1
Nacozari	2	54.8	0.2
Ímuris	2	54.0	0.2
Agua Prieta	12	51.0	1.4
Navojoa	23	50.7	2.7
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.2
San Luis Río Colorado	26	49.4	3.0
Álamos	3	42.0	0.4
Altar	1	38.5	0.1
Huatabampo	7	31.4	0.8
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.1
Puerto Peñasco	2	11.0	0.2
Total	857	110.2	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/12/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad



Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	14	0	145.0	0.0
Aconchi	1	0	137.1	0.0
Santa Ana	5	0	102.1	0.0
Nacozari de García	3	0	80.0	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
San Luis Río Colorado	29	0	52.8	0.0
Hermosillo	126	3	51.5	12.3
Caborca	13	0	51.3	0.0
Nogales	32	0	46.4	0.0
Magdalena	4	0	42.4	0.0
Agua Prieta	10	0	40.5	0.0
Ures	1	0	37.7	0.0
Cajeme	40	1	31.7	7.9
Guaymas	14	0	30.4	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Empalme	4	0	24.5	0.0
Puerto Peñasco	4	0	21.2	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	4	0	17.1	0.0
Navojoa	8	0	16.5	0.0
Álamos	1	0	13.6	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	321	4	39.2	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 04/12/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora		
Número de Positivos	44,301	
Número de Alta Sanitaria	34,099	
Número de personas que se han hecho pruebas	82,399	
Casos totales	44,301	
Defunciones	3,473	
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora		
Laboratorios Privados (Detectados)	6,204	
Laboratorio Estatal de Salud Pública	19,021	
Laboratorio de otra institución pública	7,139	
Asociación Clínico – Epidemiológica	11,937	
Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas		
	Casos totales	Defunciones
MEX	1,156,770	108,863
SON	44,301	3,473
EUA	13,759,500	271,233
ARIZONA	352,101	6,885



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 04 de diciembre de 2020

Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=44,301) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=44,301) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=44,301) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=44,301) por derechohabiciencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 04 de diciembre de 2020