



Nota técnica 22:00 horas. Diciembre 21 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 6,870 casos de COVID-19 en México, acumulándose **1,320,545 en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 1,052,771 (80%) y 267,774 (20%) hospitalizados, de estos, 22,569 (8%) ingresaron a UCI y 40,513 (15%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 43 (31-56) años**, con rango entre 0 y 120 años; 51% (667,081) ha ocurrido en varones y 49% (653,464) en mujeres
- **Este día se confirmaron 326 defunciones, por lo que se acumulan 118,202 en el país, para una letalidad de 9.0%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (20,033), Estado de México (13,311), Veracruz (6,068), Puebla (5,494) y Jalisco (5,459); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 64 (54-73) años**, con rango entre 0 y 120 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 227 casos de COVID-19 en Sonora**, además de **10 defunciones**; una de ellas ocurrió el 24 de octubre; el resto (9) en la última semana. A la fecha, se acumulan **48,320** casos de la enfermedad
- **Las defunciones ocurrieron** en 6 hombres y 4 mujeres, entre 28 y 86 años; quienes iniciaron síntomas entre el 19 de octubre y 13 de diciembre. Fallecieron entre el 24 de octubre y 18 de diciembre. Todas fueron confirmadas por laboratorio; eran derechohabientes del IMSS (8) y SSA (2). Residían en los municipios de Hermosillo (5), Cajeme (2); Gral. Plutarco E. Calles, Agua Prieta y Empalme (1 cada uno)
- **Nueve de las 10 muertes tenían antecedente de enfermedad crónica**. En 4 se requirió ventilación mecánica invasiva. El tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 5 (1 – 11) días. El tiempo entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 8 (4 – 13) días
- A la fecha, se acumulan **3,738 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 7.7%**, inferior a la media del país que es de 9.0%. El estado se ubica en la posición nacional 24° en este rubro. Al momento, 1,595 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 2,143 (57%) en hombres. Dos mil trescientos cuarenta y cinco (63%) corresponden al IMSS, 1047 (28%) a la SSA, 260 (7%) al ISSSTESON, 78 (2%) al ISSSTE, 4 a SEDENA y 4 a SEMAR
- **Hermosillo (1174), es el municipio con más defunciones**, le siguen Cajeme (696), San Luis Río Colorado (333), Nogales (325), Guaymas (229), Navojoa (178), Agua Prieta (142) y Caborca (85); el resto se distribuye en 41 municipios (tabla I)
- **La letalidad en personas mayores de 60 años, es de 26%** (2412/9333); mientras en menores de 60 años, **es de 3.5%** (1326/38987). En 23% de las defunciones (835/3738), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Ochocientos noventa y dos (1%) de las 118,202 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1.0%; 44,102 (37%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 4.7%, y 73,208 (62%) en mayores de 60 años, con letalidad de 30% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (46%), diabetes (39%) y obesidad (24%). **El 26% (31,282) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **75,110,651 casos de COVID-19 en el mundo**; 17,314,834 (23%) sucedieron en Estados Unidos; 10,031,223 (13%) en India; 7,162,978 (10%) en Brasil; 2,848,377 (4%) en Rusia y 2,418,439 (3%) en Francia; en la región de las Américas se han registrado 32,437,597 (43%) casos; Estados Unidos (17,314,834), Brasil (7,162,978) y Argentina (1,531,374) son los países con más volumen en la región

- **Los casos no fatales (218) de este día** acontecieron en 116 (53%) mujeres y 102 (47%) hombres; su edad oscila entre 10 y 84 años. Residen en los municipios de Hermosillo (147), Nogales (29), Guaymas (14), Cajeme (11), Santa Ana (7), Empalme (4), Puerto Peñasco, Caborca, Cananea, San Luis Río Colorado, Benjamín Hill y Plutarco E. Calles (1 cada uno). Ciento cincuenta y nueve (73%) son derechohabientes de la SSA; 45 (21%) del ISSSTESON, 10 (5%) del ISSSTE y 4 del IMSS
- **Hoy se confirmaron 2 casos pediátricos**, en 2 niñas de 10 y 14 años que viven en los municipios de Santa Ana y Hermosillo; son derechohabientes del ISSSTESON y SSA; ambas con un cuadro leve de manejo ambulatorio. **Con ellas, se acumulan 895 casos en el grupo.** Treinta y tres municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy se confirmó 1 caso en mujer embarazada**, que tiene 32 años, vive en el municipio de Hermosillo; es derechohabiente de la SSA y tiene cuadro leve de manejo ambulatorio. **Con ella, se acumulan 357 casos de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- **También hoy se confirmaron 24 casos en trabajadores de la salud (TDS)**, residentes de Hermosillo (12), Cajeme (4), Nogales (3), Santa Ana (2), Puerto Peñasco, Benjamín Hill y Guaymas (1 cada uno). A la fecha, se acumulan **6,430 TDS infectados**, distribuidos como sigue: IMSS (2,813; 44%), SSA (2,555; 39%), ISSSTESON (747; 11%), ISSSTE (306; 5%) y SEDENA (9)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 22,643 (47%);** seguido por Cajeme (5,944; 12%), Nogales (3,567, 7%), San Luis Río Colorado (2,375; 5%), Guaymas (2,144; 5%), Navojoa (2,100; 4%), Caborca (1,913; 4%), Cananea (1,530; 3%) y Agua Prieta (1,067; 2%). El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 22,195 (46%) casos sucedieron en hombres y 26,125 (54%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 34,321 (71%) corresponden a la Secretaría de Salud; 9,207 (19%) al IMSS; 3,691 (8%) al ISSSTESON; 867 (2%) al ISSSTE; 220 (1%) a SEDENA; y 14 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (7,162,978), Argentina (1,531,374), Colombia (1,482,072), México (1,320,545), Perú (993,760), Chile (583,354), Ecuador (206,310), Panamá (205,920), República Dominicana (159,064) y Costa Rica (157,472) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 1,680,395 defunciones, para una letalidad global de 2.2%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **311,150** fallecimientos, con letalidad de 1.8%; en **Brasil** han fallecido **185,650 individuos**, para una letalidad de 2.6%; en **India** han fallecido **145,477** y su letalidad es de 1.5%; **México** registró **118,202 defunciones**, con letalidad de 9.0% y en **Italia** fallecieron **68,447 personas** para una letalidad de 3.5%; mientras que en el resto de los países murieron 851,469 sujetos para una letalidad de 2.3%

- Doce (6%) de los casos no fatales del día fueron hospitalizados, 2 reportados estables y 10 graves (dependientes de oxígeno), ninguno en estado crítico. El resto (206) corresponde a pacientes ambulatorios. **Además, hoy fueron dados de alta por mejoría 15 pacientes de diferentes hospitales del Estado, acumulándose 4,591 egresos por mejoría de COVID-19 grave**
- Al momento, **8,074 (15%)** fueron clasificados como **casos leves de COVID-19** de manejo ambulatorio; de estos, 4,666 (64%) se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 3,408 (36%) permanecen activos¹; además, **35,995 (76%) personas se han curado**. Por otra parte, **513 (1%) están hospitalizados**: 198 de ellos estables, 215 graves dependientes de oxígeno, y 100 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva, así como las **3,738 defunciones**
- En total se han estudiado 91,021 casos sospechosos, 48,320 (53%) de ellos fueron confirmados y 42,701 (47%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 59,466 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **23,872 (40%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **33,512 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 58,109** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 45,074 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **18,594 (41%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 35% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

^{1/} Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 30 de noviembre



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Cananea	1482	4260.5	48	133.7	3.1	1530
Hermosillo	21469	2473.4	1174	128.2	5.2	22643
Caborca	1828	1986.1	85	88.2	4.4	1913
Bacoachi	32	1873.6	3	160.6	8.6	35
Nacoazari de García	213	1753.3	40	277.2	15.8	253
Baviácora	61	1687.1	2	53.6	3.2	63
Santa Ana	244	1452.4	20	110.0	7.6	264
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Nogales	3242	1374.4	325	125.2	9.1	3567
Pitiquito	136	1365.3	6	57.7	4.2	142
Magdalena	411	1276.4	38	108.0	8.5	449
Cajeme	5248	1272.2	696	149.0	11.7	5944
Guaymas	1915	1246.6	229	133.2	10.7	2144
Navojoa	1922	1171.1	178	99.3	8.5	2100
Empalme	637	1157.7	66	108.7	9.4	703
Agua Prieta	925	1147.5	142	152.7	13.3	1067
San Luis Río Colorado	2042	1142.5	333	160.2	14.0	2375
Sahuaripa	65	1060.4	3	46.8	4.4	68
Moctezuma	46	988.5	6	114.1	11.5	52
Huatabampo	755	946.4	78	88.6	9.4	833
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Granados	10	833.6	1	75.8	9.1	11
Rosario	41	803.2	3	54.8	6.8	44
Cumpas	45	791.4	11	155.5	19.6	56
Etchojoa	485	782.6	51	74.5	9.5	536
Trincheras	14	763.9	0	0.0	0.0	14
Sáric	19	740.9	3	101.0	13.6	22
Gral. Plutarco Elías Calles	129	737.0	13	67.5	9.2	142
Cucurpe	8	730.4	0	0.0	0.0	8
Aconchi	18	726.5	3	103.8	14.3	21
San Ignacio Río Muerto	89	660.0	15	95.2	14.4	104
Bácum	142	653.3	26	101.1	15.5	168
Ures	60	645.4	5	49.6	7.7	65
Altar	61	633.1	4	39.0	6.2	65
Arivechi	7	625.3	1	78.2	12.5	8
Villa Hidalgo	8	622.1	4	207.4	33.3	12
Nácori Chico	13	597.3	1	0.0	7.1	14
Benjamín Hill	28	574.5	4	71.8	12.5	32
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Ímuris	65	519.4	11	75.2	14.5	76
Benito Juárez	95	502.8	29	117.6	23.4	124
Huásabas	5	481.2	0	0.0	0.0	5
Puerto Peñasco	287	469.9	50	69.7	14.8	337
Arizpe	14	467.9	1	31.2	6.7	15
Banámichi	7	443.1	1	55.4	12.5	8
Oquitoa	1	406.6	1	203.3	50.0	2
Naco	25	403.6	4	55.7	13.8	29
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Yécora	25	390.5	0	0.0	0.0	25
Fronteras	27	373.6	11	108.1	28.9	38
Álamos	104	372.0	1	3.5	1.0	105
Bavispe	4	371.0	2	123.7	33.3	6
Villa Pesqueira	4	329.7	0	0.0	0.0	4
Rayón	3	306.6	2	122.6	40.0	5
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Quiriego	9	245.5	0	0.0	0.0	9
Bacerac	4	241.3	0	0.0	0.0	4
Huépac	3	240.8	0	0.0	0.0	3
Santa Cruz	3	175.4	1	43.8	25.0	4
San Miguel de Horcasitas	13	153.9	4	36.2	23.5	17
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Carbó	4	95.9	2	32.0	33.3	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	44582	1571.5	3738	121.6	7.7	48320

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 20/12/2020

^ Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México **

Estado	Casos no fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	270,018	20,033	3,216.1	222.1	6.9
Baja California Sur	15,639	738	2,035.1	91.7	4.5
Tabasco	38,486	3,205	1,620.8	124.6	7.7
Sonora	44,582	3,738	1,571.5	121.6	7.7
Coahuila	42,898	3,923	1,454.6	121.9	8.4
Nuevo León	72,773	4,954	1,385.5	88.3	6.4
San Luis Potosí	35,502	2,893	1,339.6	100.9	7.5
Durango	22,750	1,411	1,292.7	75.5	5.8
Querétaro	27,224	1,827	1,274.4	80.1	6.3
Guanajuato	72,147	4,775	1,235.1	76.7	6.2
Zacatecas	18,364	1,619	1,199.2	97.2	8.1
Yucatán	23,698	2,148	1,144.1	95.1	8.3
Aguascalientes	14,769	1,317	1,121.3	91.8	8.2
Tamaulipas	34,760	3,219	1,040.3	88.2	8.5
Colima	6,807	834	973.2	106.2	10.9
Chihuahua	30,820	4,234	922.1	111.4	12.1
Quintana Roo	13,410	1,982	893.2	115.0	12.9
Baja California	26,367	4,918	860.7	135.3	15.7
Sinaloa	21,738	4,133	819.6	130.9	16.0
Estado de México	119,868	13,311	764.2	76.4	10.0
Tlaxcala	9,077	1,254	748.6	90.9	12.1
Hidalgo	19,335	3,073	726.0	99.6	13.7
Campeche	6,124	960	708.0	95.9	13.6
Guerrero	22,723	2,526	690.4	69.1	10.0
Puebla	38,671	5,494	668.7	83.2	12.4
Oaxaca	25,029	1,966	651.5	47.4	7.3
Michoacán	28,851	2,532	650.4	52.5	8.1
Nayarit	6,573	1,064	592.7	82.6	13.9
Jalisco	42,725	5,459	573.0	64.9	11.3
Veracruz	35,891	6,068	491.3	71.1	14.5
Morelos	7,634	1,358	439.9	66.4	15.1
Chiapas	6,947	1,105	140.5	19.3	13.7
TOTAL	1,202,343	118,202	1,033.4	92.5	9.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 20/12/2020

*I.A: incidencia acumulada y tasa de mortalidad, por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	1	0	0	4	13	3	21
Agua Prieta	34	1	2	165	723	142	1067
Álamos	8	0	0	20	76	1	105
Altar	0	0	0	8	53	4	65
Arivechi	1	0	0	6	0	1	8
Arizpe	1	0	0	2	11	1	15
Bacerac	1	0	0	0	3	0	4
Bacoachi	8	0	0	5	19	3	35
Bácum	2	0	0	8	132	26	168
Banámichi	0	0	0	4	3	1	8
Baviácora	16	0	0	13	32	2	63
Bavispe	0	0	0	0	4	2	6
Benito Juárez	3	0	0	4	88	29	124
Benjamín Hill	3	0	0	3	22	4	32
Caborca	106	3	7	189	1523	85	1913
Cajeme	297	20	58	410	4463	696	5944
Cananea	151	0	0	413	918	48	1530
Carbó	0	0	0	0	4	2	6
Cucurpe	0	0	0	2	6	0	8
Cumpas	3	0	0	21	21	11	56
Divisaderos	0	0	0	0	5	0	5
Empalme	37	0	0	43	557	66	703
Etchojoa	14	0	0	19	452	51	536
Fronteras	0	0	0	9	18	11	38
Gral. Plutarco Elías Calles	11	0	0	23	95	13	142
Granados	1	0	0	2	7	1	11
Guaymas	92	4	6	65	1748	229	2144
Hermosillo	2066	114	160	2132	16997	1174	22643
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	0	0	0	3	2	0	5
Huatabampo	17	0	2	45	691	78	833
Huépac	0	0	0	2	1	0	3
Ímuris	2	0	0	8	55	11	76
La Colorada	0	0	0	0	1	0	1
Magdalena	32	0	0	68	311	38	449
Moctezuma	2	0	0	15	29	6	52
Naco	1	0	0	5	19	4	29
Nácori Chico	0	0	0	7	6	1	14
Nacozari de García	10	0	0	78	125	40	253
Navojoa	89	9	16	143	1665	178	2100
Nogales	241	31	42	382	2546	325	3567
Ónavas	0	0	0	0	6	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	0	1	1	2
Pitiquito	8	0	0	5	123	6	142
Puerto Peñasco	27	1	2	35	222	50	337
Quiriego	0	0	0	1	8	0	9
Rayón	0	0	0	0	3	2	5
Rosario	0	0	0	1	40	3	44
Sahuaripa	2	0	0	49	14	3	68
San Felipe de Jesús	0	0	0	0	4	0	4
San Ignacio Río Muerto	2	0	0	4	83	15	104
San Javier	0	0	0	0	3	0	3
San Luis Río Colorado	70	15	20	148	1789	333	2375
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	1	12	4	17
Santa Ana	41	0	0	61	142	20	264
Santa Cruz	0	0	0	1	2	1	4
Sáric	0	0	0	15	4	3	22
Soyopa	0	0	0	0	1	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	0	1	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	1	0	0	1	12	0	14
Tubutama	0	0	0	0	5	0	5
Ures	7	0	0	14	39	5	65
Villa Hidalgo	0	0	0	2	6	4	12
Villa Pesqueira	0	0	0	0	4	0	4
Yécora	0	0	0	2	23	0	25
Total	3408	198	315	4666	35995	3738	48320

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 20/12/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.2
Cananea	35	385.5	3.9
Suaqui Grande	1	345.2	0.1
Baviácora	3	317.6	0.3
Etchojoa	38	219.3	4.2
Banámichi	1	219.0	0.1
Trincheras	1	215.5	0.1
Empalme	33	214.9	3.7
Santa Ana	9	195.8	1.0
Hermosillo	438	189.2	48.9
Caborca	32	131.3	3.6
Ures	3	117.8	0.3
Pitiquito	3	114.0	0.3
Magdalena	9	101.2	1.0
Benito Juárez	6	96.2	0.7
Cajeme	112	94.8	12.5
Nacoziari	3	82.2	0.3
Nogales	53	80.7	5.9
Moctezuma	1	75.2	0.1
Yécora	1	61.8	0.1
Bácum	4	61.5	0.4
Guaymas	26	59.8	2.9
Cumpas	1	55.9	0.1
Ímuris	2	54.0	0.2
Navojoa	24	52.9	2.7
Agua Prieta	12	51.0	1.3
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.2
San Luis Río Colorado	26	49.4	2.9
Álamos	3	42.0	0.3
Altar	1	38.5	0.1
Huatabampo	7	31.4	0.8
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.1
Puerto Peñasco	2	11.0	0.2
Total	895	115.1	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 20/12/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	14	0	145.0	0.0
Aconchi	1	0	137.1	0.0
Pitiquito	3	0	110.9	0.0
Nacoziari de García	4	0	106.7	0.0
Santa Ana	5	0	102.1	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
Hermosillo	141	3	57.6	12.3
San Luis Río Colorado	31	0	56.4	0.0
Caborca	14	0	55.2	0.0
Nogales	37	0	53.7	0.0
Magdalena	5	0	53.1	0.0
Agua Prieta	11	0	44.6	0.0
Plutarco Elías Calles	2	0	40.1	0.0
Ures	1	0	37.7	0.0
Cajeme	43	1	34.1	7.9
Guaymas	14	0	30.4	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Empalme	4	0	24.5	0.0
Puerto Peñasco	4	0	21.2	0.0
Navojoa	9	0	18.6	0.0
Huatabampo	4	0	17.1	0.0
Álamos	1	0	13.6	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	353	4	43.1	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 20/12/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	48,320
Número de Alta Sanitaria	34,926
Número de personas que se han hecho pruebas	91,021
Casos totales	48,320
Defunciones	3,738
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	6,820
Laboratorio Estatal de Salud Pública	21,708
Laboratorio de otra institución pública	7,690
Asociación Clínico – Epidemiológica	12,102

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos totales	Defunciones
MEX	1,320,545	118,202
SON	48,320	3,738
EUA	17,314,834	311,150
ARIZONA	453,597	7,971

Fig.2 COVID-19, por estatus de actividad según municipio de residencia.





Fig.2 COVID-19, por estatus de actividad según municipio de residencia.



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 20 de diciembre de 2020

Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=48,320) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=48,320) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=48,320) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=48,320) por derechohabencia. Sonora, 2020





10,000
5,000
0

SSA

IMSS
ISSSTE
SON
ISSSTE
SEDEN
A
SEMA
R

I
n
s
t
i
t
u
c
i
ó
n

C
a
s
o
s
n
o
f
a
t
a
l
e
s
C
a
s
o
s

