



Nota técnica 22:30 horas. Noviembre 29 de 2020

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 10,008 casos de COVID-19 en México, acumulándose **1,100,683 en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 860,726 (78%) y 239,957 (22%) hospitalizados, de estos, 20,678 (9%) ingresaron a UCI y 37,645 (16%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 43 (31-56) años**, con rango entre 0 y 120 años; 51% (560,472) ha ocurrido en varones y 49% (540,211) en mujeres
- **Este día se confirmaron 586 defunciones, por lo que se acumulan 105,459 en el país, para una letalidad de 9.6%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (17,484), Estado de México (11,867), Veracruz (5,535), Puebla (5,151) y Jalisco (4,708); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 64 (54-73) años**, con rango entre 0 y 119 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 251 casos de COVID-19 en Sonora**, además de **14 defunciones**; **trece** ocurrieron entre el 09 y el 14 de noviembre; la restante, en la última semana. A la fecha, se acumulan **42,332** casos de la enfermedad
- **Las defunciones sucedieron** en 8 hombres y 6 mujeres, entre 41 y 85 años de edad; quienes iniciaron síntomas entre el 25 de octubre y 14 de noviembre. Fallecieron entre el 09 y 26 de noviembre. Todas fueron confirmadas por laboratorio; eran derechohabientes del IMSS (9), SSA (3) e ISSSTESON (2). Residían en los municipios de Agua Prieta (7), Fronteras, Hermosillo y San Luis Río Colorado (2 cada uno), Magdalena (1)
- **Doce de las 14 muertes tenían antecedente de enfermedad crónica**. En 2 de ellas se requirió ventilación mecánica invasiva. El tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 6 (1 – 11) días. El tiempo transcurrido entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 11 (4 – 16) días
- A la fecha, se acumulan **3,389 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 8.0%**, inferior a la media del país que es de 9.6%. El estado se ubica en la posición nacional 23° en este rubro. Al momento, 1,442 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 1,947 (57%) en hombres. Dos mil sesenta y seis (61%) corresponden al IMSS, 1011 (30%) a la SSA, 233 (7%) al ISSSTESON, 72 (2%) al ISSSTE, 4 a SEDENA y 3 a SEMAR
- **Hermosillo (1072), es el municipio con más defunciones**, le siguen Cajeme (661), San Luis Río Colorado (296), Nogales (284), Guaymas (220), Navojoa (167), Agua Prieta (104) y Caborca (81); el resto se distribuye en 38 municipios (tabla I)
- **La letalidad personas mayores de 60 años, es de 27%** (2176/8215); mientras en menores de 60 años, **es de 3.6%** (1213/34117). En 23% de las defunciones (771/3389), no hubo antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo



- **Ochocientos seis (1%) de las 105,459 muertes ocurrieron en menores de 25 años de edad, para una letalidad de 1.0%; 39,916 (38%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 5.1%, y 64,737 (61%) en mayores de 60 años, con letalidad de 31.0% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (45%), diabetes (39%) y obesidad (24%). **El 26% (27,711) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **61,299,371 casos de COVID-19 en el mundo;** 12,763,997 (21%) sucedieron en Estados Unidos; 9,351,109 (15%) en India; 6,204,220 (10%) en Brasil; 2,242,633 (4%) en Rusia y 2,157,332 (4%) en Francia; en la región de las Américas se han registrado 25,958,213 (42%) casos; Estados Unidos (12,763,997), Brasil (6,204,220) y Argentina (1,399,431) son los países con más volumen en la región
- **Los casos no fatales (250) de este día** acontecieron en 153 (61%) mujeres y 97 (39%) hombres, su edad oscila entre 11 y 83 años. Residen en los municipios de Hermosillo (132), Nogales (65), Cajeme (14), Agua Prieta (6), Navojoa y Magdalena (5 cada uno); Santa Ana y San Luis Río Colorado (4 cada uno); Moctezuma y Nacozari (3 cada uno); Benito Juárez y Cananea (2 cada uno); Guaymas, Caborca, Sáric, Sahuaripa y Bécum (1 cada uno). Ciento cincuenta y nueve (64%) son derechohabientes de la SSA; 91 (36%) del IMSS
- **Hoy se confirmaron 4 casos pediátricos**, en 2 niñas y 2 niños entre 11 y 13 años, residentes de los municipios de Hermosillo (3) y Nogales (1); todos derechohabientes de la SSA. Presentan un cuadro leve de manejo ambulatorio. **Con ellos, se acumulan 842 casos en el grupo.** Treinta y dos municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy se confirmaron 3 casos en mujeres embarazadas**, entre 24 y 40 años de edad, residentes del municipio de Nogales (2) y Hermosillo (1); todas derechohabientes del IMSS, con un cuadro leve de manejo ambulatorio. Con ellas, se acumulan **307 casos de COVID-19** en el grupo. La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- **También hoy se confirmaron 37 casos en trabajadores de la salud (TDS)**, residentes de Hermosillo (16), Nogales (9), Cajeme (6), Moctezuma y Agua Prieta (2 cada uno); Caborca y Navojoa (1 cada uno). A la fecha se acumulan **5,813 TDS infectados**, distribuidos como sigue: IMSS (2,611; 44%), SSA (2,242; 38%), ISSSTESON (658; 11%), ISSSTE (293; 5%) y SEDENA (9)
- **A la fecha, Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 19,189 (45%);** seguido por Cajeme (5,434; 13%), Nogales (3,106, 7%), San Luis Río Colorado (2,208; 5%), Guaymas (2,003; 5%), Navojoa (1,939; 5%), Caborca (1,758; 4%), Cananea (1,260; 2%) y Agua Prieta (956; 2%) como los municipios con mayor incidencia. El resto de casos se distribuye en 58 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 19,459 (46%) casos sucedieron en hombres y 22,873 (54%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 30,048 (71%) corresponden a la Secretaría de Salud; 8,236 (19%) al IMSS; 3,049 (7%) al ISSSTESON; 768 (2%) al ISSSTE; 217 (1%) a SEDENA; y 14 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (6,204,220), Argentina (1,399,431), Colombia (1,280,487), México (1,100,683), Perú (956,347), Chile (547,223), Ecuador (189,534), Panamá (160,287), Bolivia (144,390) y República Dominicana (141,777) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 1,439,784 defunciones, para una letalidad global de 2.3%**. En **Estados Unidos** han ocurrido **261,460** fallecimientos, con letalidad de 2.0%; en **Brasil** han fallecido **171,460 individuos**, para una letalidad de 2.8%; en **India** han fallecido **136,200** y su letalidad es de 1.5%; **México** registró **105,459 defunciones**, con letalidad de 9.6% y en **Reino Unido** fallecieron **57,551 personas** para una letalidad de 3.6%; mientras que en el resto de los países murieron 707,654 sujetos para una letalidad de 2.3%

- Treinta y cinco (14%) de los casos no fatales del día fueron hospitalizados, 9 reportados estables y 26 graves (dependientes de oxígeno), 1 de ellos en estado crítico. El resto (215) corresponde a pacientes ambulatorios. **Además, hoy fueron dados de alta por mejoría 10 pacientes de diferentes hospitales del Estado, acumulándose 4,208 egresos por mejoría de COVID-19 grave**
- Al momento, 10,235 (24%) fueron clasificados como casos leves de COVID-19 de manejo en casa; 8,827 (88%) se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 1,408 (12%) permanecen activos¹; además, 28,344 (68%) personas se han curado; **364 (1%) están hospitalizados: 140 de ellos estables, 164 graves dependientes de oxígeno, y 60 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva**, así como las 3,389 defunciones
- En total se han estudiado 78,313 casos sospechosos, 42,332 (54%) de ellos fueron confirmados y 35,981 (46%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 52,249 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **19,800 (38%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **30,367 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 50,892** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 44,144 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **18,267 (41%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabiencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 35% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

1/ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 12 de noviembre



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020

Municipio	Casos no fatales	Incidencia ^	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Cananea	1223	3508.6	37	103.0	2.9	1260
Hermosillo	18117	2096.1	1072	117.1	5.6	19189
Caborca	1677	1825.2	81	84.1	4.6	1758
Ónavas	6	1452.0	0	0.0	0.0	6
Nacoziari de García	174	1420.6	31	214.8	15.1	205
Bacoachi	22	1338.3	3	160.6	12.0	25
Pitiquito	127	1278.7	6	57.7	4.5	133
Nogales	2822	1196.8	284	109.4	9.1	3106
Guaymas	1783	1164.6	220	127.9	11.0	2003
Cajeme	4773	1163.0	661	141.5	12.2	5434
Magdalena	355	1094.5	30	85.3	7.8	385
Navjoa	1772	1081.3	167	93.1	8.6	1939
San Luis Río Colorado	1912	1062.1	296	142.4	13.4	2208
Santa Ana	178	1050.8	13	71.5	6.8	191
Empalme	578	1050.6	60	98.8	9.4	638
Agua Prieta	852	1028.1	104	111.8	10.9	956
Baviácora	35	964.0	1	26.8	2.8	36
Huatabampo	726	910.1	75	85.2	9.4	801
San Felipe de Jesús	4	838.1	0	0.0	0.0	4
Moctezuma	40	836.4	4	76.0	9.1	44
Rosario	40	784.9	3	54.8	7.0	43
Etchojoa	463	747.6	49	71.5	9.6	512
Cucurpe	8	730.4	0	0.0	0.0	8
Sáric	18	707.2	3	101.0	14.3	21
Aconchi	17	691.9	3	103.8	15.0	20
Cumpas	39	678.4	9	127.2	18.8	48
Trincheras	12	654.8	0	0.0	0.0	12
Bácum	139	637.7	25	97.2	15.2	164
San Ignacio Río Muerto	86	634.6	14	88.8	14.0	100
Granados	8	606.3	0	0.0	0.0	8
Gral. Plutarco Elías Calles	105	602.1	11	57.1	9.5	116
Altar	57	594.1	4	39.0	6.6	61
Ures	53	575.9	5	49.6	8.6	58
Villa Hidalgo	7	570.3	4	207.4	36.4	11
Nácori Chico	12	554.7	1	0.0	7.7	13
Divisaderos	5	519.9	0	0.0	0.0	5
Sahuaripa	30	514.6	3	46.8	9.1	33
Benjamín Hill	25	502.7	3	53.9	10.7	28
Ímuris	64	485.2	7	47.8	9.9	71
Benito Juárez	91	482.5	28	113.5	23.5	119
Puerto Peñasco	247	407.2	45	62.8	15.4	292
Oquitoa	1	406.6	1	203.3	50.0	2
San Javier	3	397.7	0	0.0	0.0	3
Naco	24	375.8	3	41.8	11.1	27
Arizpe	11	374.3	1	31.2	8.3	12
Bavispe	5	371.0	1	61.8	16.7	6
Yécora	23	359.3	0	0.0	0.0	23
Fronteras	24	334.3	10	98.3	29.4	34
Banámichi	6	332.4	0	0.0	0.0	6
Villa Pesqueira	4	329.7	0	0.0	0.0	4
Álamos	88	315.3	1	3.5	1.1	89
Rayón	3	306.6	2	122.6	40.0	5
Huásabas	3	288.7	0	0.0	0.0	3
Tubutama	5	278.8	0	0.0	0.0	5
Arivechi	3	234.5	0	0.0	0.0	3
Quiriego	8	218.2	0	0.0	0.0	8
Bacerac	3	181.0	0	0.0	0.0	3
Huépac	2	160.5	0	0.0	0.0	2
San Miguel de Horcasitas	12	144.8	4	36.2	25.0	16
Tepache	2	131.7	0	0.0	0.0	2
Santa Cruz	2	131.5	1	43.8	33.3	3
Carbó	4	95.9	2	32.0	33.3	6
Suaqui Grande	1	87.4	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	75.0	0	0.0	0.0	1
Huachinera	1	66.5	0	0.0	0.0	1
Opodepe	1	63.8	1	31.9	50.0	2
La Colorada	1	61.5	0	0.0	0.0	1
Total	38943	1376.8	3389	110.2	8.0	42332

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 28/11/2020

^ Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19 en México

Estado	Casos no fatales	Defunciones	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	186,964	17,484	2,266.9	193.9	8.6
Baja California Sur	13,679	665	1,782.5	82.6	4.6
Tabasco	33,868	3,128	1,438.3	121.6	8.5
Sonora	38,943	3,389	1,376.8	110.2	8.0
Coahuila	38,238	3,286	1,290.1	102.1	7.9
San Luis Potosí	31,802	2,488	1,196.4	86.8	7.3
Nuevo León	62,315	4,560	1,192.0	81.3	6.8
Durango	19,713	1,121	1,114.7	60.0	5.4
Yucatán	21,727	2,048	1,052.4	90.7	8.6
Zacatecas	15,227	1,286	990.9	77.2	7.8
Guanajuato	57,543	3,930	987.0	63.1	6.4
Tamaulipas	32,512	2,994	972.6	82.0	8.4
Querétaro	19,860	1,494	936.7	65.5	7.0
Aguascalientes	11,969	1,113	911.9	77.6	8.5
Colima	6,343	802	910.0	102.1	11.2
Quintana Roo	12,449	1,924	834.1	111.6	13.4
Chihuahua	26,241	3,552	783.7	93.4	11.9
Sinaloa	20,372	3,965	771.0	125.6	16.3
Baja California	22,337	4,258	731.7	117.1	16.0
Tlaxcala	8,170	1,203	679.2	87.2	12.8
Campeche	5,848	920	676.4	91.9	13.6
Guerrero	21,230	2,378	645.5	65.0	10.1
Estado de México	98,912	11,867	635.6	68.1	10.7
Hidalgo	16,251	2,674	613.2	86.6	14.1
Puebla	34,506	5,151	600.5	78.0	13.0
Oaxaca	22,514	1,848	587.9	44.6	7.6
Michoacán	25,914	2,279	584.3	47.2	8.1
Nayarit	6,179	978	555.4	75.9	13.7
Jalisco	35,864	4,708	482.4	56.0	11.6
Veracruz	34,151	5,535	464.7	64.8	13.9
Morelos	6,547	1,287	383.3	63.0	16.4
Chiapas	6,643	1,089	134.9	19.0	14.1
TOTAL	995,224	105,459	861.3	82.5	9.6

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 28/11/2020

*I.A.: incidencia acumulada y tasa de mortalidad, por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	0	0	0	8	9	3	20
Agua Prieta	23	6	8	166	649	104	956
Álamos	5	0	0	24	59	1	89
Altar	2	0	0	13	42	4	61
Arivechi	3	0	0	0	0	0	3
Arizpe	0	0	0	1	10	1	12
Bacerac	0	0	0	0	3	0	3
Bacoachi	1	0	0	5	16	3	25
Bácum	4	0	0	14	121	25	164
Banámichi	2	0	0	2	2	0	6
Baviácora	0	0	0	7	28	1	36
Bavispe	1	0	0	0	4	1	6
Benito Juárez	3	0	0	21	67	28	119
Benjamín Hill	0	0	0	6	19	3	28
Caborca	89	5	5	312	1266	81	1758
Cajeme	145	14	30	861	3723	661	5434
Cananea	157	0	0	667	399	37	1260
Carbó	0	0	0	0	4	2	6
Cucurpe	1	0	0	5	2	0	8
Cumpas	7	0	0	20	12	9	48
Divisaderos	0	0	0	0	5	0	5
Empalme	13	0	0	72	493	60	638
Etchojoa	16	0	0	204	243	49	512
Fronteras	1	0	0	15	8	10	34
Gral. Plutarco Elías Calles	3	0	0	21	81	11	116
Granados	1	0	0	3	4	0	8
Guaymas	23	3	4	255	1498	220	2003
Hermosillo	620	75	116	4268	13038	1072	19189
Huachinera	0	0	0	0	1	0	1
Huásabas	1	0	0	0	2	0	3
Huatabampo	18	0	1	276	431	75	801
Huépac	1	0	0	0	1	0	2
Ímuris	1	0	0	17	46	7	71
La Colorada	0	0	0	0	1	0	1
Magdalena	27	0	0	89	239	30	385
Moctezuma	8	0	0	13	19	4	44
Naco	2	0	0	13	9	3	27
Nácori Chico	0	0	0	6	6	1	13
Nacozeni de García	12	0	0	94	68	31	205
Navojoa	45	5	9	396	1317	167	1939
Nogales	84	24	32	475	2207	284	3106
Ónavas	0	0	0	0	6	0	6
Opodepe	0	0	0	0	1	1	2
Oquitoa	0	0	0	0	1	1	2
Pitiquito	5	0	0	19	103	6	133
Puerto Peñasco	12	0	2	104	129	45	292
Quiriego	0	0	0	2	6	0	8
Rayón	0	0	0	0	3	2	5
Rosario	0	0	0	2	38	3	43
Sahuaripa	16	0	0	2	12	3	33
San Felipe de Jesús	0	0	0	0	4	0	4
San Ignacio Río Muerto	1	0	0	17	68	14	100
San Javier	0	0	0	0	3	0	3
San Luis Río Colorado	31	8	17	241	1615	296	2208
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	0	12	4	16
Santa Ana	16	0	0	57	105	13	191
Santa Cruz	0	0	0	0	2	1	3
Sáric	4	0	0	10	4	3	21
Soyopa	0	0	0	0	1	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	0	1	0	1
Tepache	0	0	0	0	2	0	2
Trincheras	0	0	0	2	10	0	12
Tubutama	0	0	0	0	5	0	5
Ures	4	0	0	19	30	5	58
Villa Hidalgo	0	0	0	2	5	4	11
Villa Pesqueira	0	0	0	0	4	0	4
Yécora	1	0	0	0	22	0	23
Total	1408	140	224	8827	28344	3389	42332

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 28/11/2020



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Bacoachi	2	423.4	0.2
Cananea	33	363.4	3.9
Suaqui Grande	1	345.2	0.1
Baviácora	3	317.6	0.4
Banámichi	1	219.0	0.1
Trincheras	1	215.5	0.1
Empalme	32	208.4	3.8
Etchojoa	36	207.8	4.3
Hermosillo	409	176.7	48.6
Santa Ana	8	174.1	1.0
Caborca	29	119.0	3.4
Pitiquito	3	114.0	0.4
Magdalena	9	101.2	1.1
Benito Juárez	6	96.2	0.7
Cajeme	102	86.3	12.1
Nogales	52	79.2	6.2
Ures	2	78.5	0.2
Moctezuma	1	75.2	0.1
Yécora	1	61.8	0.1
Bácum	4	61.5	0.5
Guaymas	26	59.8	3.1
Cumpas	1	55.9	0.1
Ímuris	2	54.0	0.2
Agua Prieta	12	51.0	1.4
Navojoa	23	50.7	2.7
San Ignacio Río Muerto	2	50.2	0.2
San Luis Río Colorado	26	49.4	3.1
Álamos	3	42.0	0.4
Altar	1	38.5	0.1
Huatabampo	7	31.4	0.8
Nacozari	1	27.4	0.1
Plutarco Elías Calles	1	20.5	0.1
Puerto Peñasco	2	11.0	0.2
Total	842	108.3	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 28/11/2020

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	14	0	145.0	0.0
Aconchi	1	0	137.1	0.0
Santa Ana	5	0	102.1	0.0
Nacozari de García	3	0	80.0	0.0
Altar	2	0	74.1	0.0
Pitiquito	2	0	74.0	0.0
Carbó	1	0	64.6	0.0
San Luis Río Colorado	29	0	52.8	0.0
Caborca	13	0	51.3	0.0
Hermosillo	115	3	47.0	12.3
Nogales	29	0	42.1	0.0
Agua Prieta	10	0	40.5	0.0
Ures	1	0	37.7	0.0
Cajeme	40	1	31.7	7.9
Guaymas	12	0	26.1	0.0
Ímuris	1	0	26.0	0.0
Empalme	4	0	24.5	0.0
Magdalena	2	0	21.2	0.0
Puerto Peñasco	4	0	21.2	0.0
Plutarco Elías Calles	1	0	20.1	0.0
Huatabampo	4	0	17.1	0.0
Navojoa	8	0	16.5	0.0
Álamos	1	0	13.6	0.0
Etchojoa	1	0	5.6	0.0
Total	303	4	37.0	4.9

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 28/11/2020

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora		
Número de Positivos	42,332	
Número de Alta Sanitaria	33,745	
Número de personas que se han hecho pruebas	78,313	
Casos totales	42,332	
Defunciones	3,389	
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora		
Laboratorios Privados (Detectados)	6,084	
Laboratorio Estatal de Salud Pública	17,557	
Laboratorio de otra institución pública	6,892	
Asociación Clínico – Epidemiológica	11,799	
Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas		
	Casos totales	Defunciones
MEX	1,100,683	105,459
SON	42,332	3,389
EUA	12,763,997	261,460
ARIZONA	322,774	6,624

Fig.1 COVID-19, por municipio de residencia.




Fig.2 COVID-19, por estatus de actividad según municipio de residencia.



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 28 de noviembre de 2020

Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=42,332) por grupo de edad. Sonora, 2020




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=42,332) confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=42,332) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=42,332) por derechohabencia. Sonora, 2020



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 28 de noviembre de 2020