



Nota técnica 21:30 horas. 01 de febrero de 2021

Situación de la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, COVID-19

- El día de hoy se confirmaron 7,030 casos de COVID-19 en México, acumulándose **1,864,260 en el país (Tabla II)**
- Los casos ambulatorios acumulados son 1,511,694 (81%) y 352,566 (19%) hospitalizados, de estos 27,800 (8%) ingresaron a UCI y 47,033 (13%) requirieron intubación
- **La mediana de edad es de 43 (31-56) años**, con rango entre 0 y 121 años; 50.1% (934,152) ha ocurrido en varones y 49.9% (930,108) en mujeres
- **Este día se reportaron 462 defunciones, por lo que se acumulan 158,356 en el país, para una letalidad de 8.5%**. Todos los estados del país registran muertes; los de mayor volumen son: Ciudad de México (28,919), Estado de México (18,290), Jalisco (8,443), Guanajuato (7,307) y Puebla (7,120); detalles en la Tabla II. **La mediana de edad de las defunciones es de 64 (54-73) años**, con rango entre 0 y 119 años

Situación en Sonora

- **Este día se confirmaron 225 casos de COVID-19 en Sonora**, además de **30 defunciones**. A la fecha, se acumulan **62,160** casos de la enfermedad
- **Las defunciones ocurrieron** en 15 mujeres y 15 hombres, entre 41 y 90 años. Quince fueron confirmadas por laboratorio, 10 por pruebas antigénicas para SARS-CoV-2 con cartuchos avalados por el INDRE, 4 por dictamen de comité de mortalidad y 1 por asociación epidemiológica; eran derechohabientes del IMSS (27) y SSA (3). Residían en los municipios de Hermosillo (15), Nogales (3), Cajeme, Caborca y Benito Juárez (2 cada uno); Villa Hidalgo, Huatabampo, Guaymas, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y Magdalena (1 cada uno)
- **Veintitrés de las 30 muertes tenían antecedente de enfermedad crónica**. El tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y la atención médica fue de 6 (2 – 14) días, y entre el comienzo de síntomas y la muerte fue de 15 (2 – 39) días
- A la fecha, se acumulan **5,145 muertes por COVID-19 en Sonora, para una letalidad de 8.3%**, inferior a la media del país que es de 8.5%. Al momento, 2,211 (43%) muertes sucedieron en mujeres y 2,934 (57%) en hombres. Tres mil doscientos nueve (62%) corresponden al IMSS, 1454 (28%) a la SSA, 371 (7%) al ISSSTESON, 103 (2%) al ISSSTE, SEDENA y SEMAR (4 cada uno)
- **Hermosillo (1,709; 33%), es el municipio con más defunciones**, le siguen Cajeme (916; 18%), Nogales (448; 9%), San Luis Río Colorado (416; 8%), Guaymas (293; 6%), Navojoa (226; 4%), Agua Prieta (191; 3.7%), Caborca (121; 2.4%), Huatabampo (114; 2.2%); el resto se distribuye en 45 municipios (tabla I)
- **La letalidad en personas mayores de 60 años, es de 27.6%** (3463/12314); mientras **en menores de 60 años, es de 3.3%** (1682/49845). En 22% de las defunciones (1133/5145) no hubo antecedente de enfermedades crónicas



- **Mil ciento seis (1%) de las 158,536 muertes ocurrieron en menores de 25, años de edad, para una letalidad de 1.0%; 57,853 (36%) en personas entre 25 y 59 años con letalidad de 4.4%, y 99,577 (63%) en mayores de 60 años, con letalidad de 29% en este grupo.** Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones han sido hipertensión (46%), diabetes (38%) y obesidad (23%). **El 27% (43,452) de las defunciones ocurrió en personas sin factores de riesgo u otras comorbilidades**
- A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado **102,083,344 casos de COVID-19 en el mundo**; 25,676,612 (25%) sucedieron en Estados Unidos; 10,746,183 (11%) en India; 9,118,513 (9%) en Brasil; 3,850,439 (4%) en Rusia y 3,743,738 (4%) en Reino Unido; en la región de las Américas se han registrado 45,345,051 (44%) casos; Estados Unidos (25,676,612), Brasil (9,118,513) y Colombia (2,077,633) son los países con más volumen en la región

- **Los casos no fatales (213) de este día** acontecieron en 116 (55%) mujeres y 97 (45%) hombres; cuya edad oscila entre 1 y 93 años. Residen en los municipios de Hermosillo (136), Cajeme (35), San Luis Río Colorado (10), Caborca (7), Nogales (6), Puerto Peñasco (5), Magdalena, Guaymas, Santa Ana, Ímuris y Huatabampo (2 cada uno); Cananea, Agua Prieta, Navojoa y Altar (1 cada uno). Son derechohabientes de la SSA (131; 62%), IMSS (56; 26%), ISSSTESON (23, 11%) e ISSSTE (3, 1%)
- **Hoy se confirmaron 4 casos** en 1 niño y 3 niñas, entre 1 y 13 años, que viven en Hermosillo; son derechohabientes de la SSA (3) e IMSS (1). Tres de ellos presentan un cuadro leve de manejo ambulatorio; uno se reporta hospitalizado estable. **Con ellos, se acumulan 1,106 casos en el grupo.** Treinta y siete municipios registran casos (tabla IV)
- **Hoy se confirmaron 2 casos en mujeres embarazadas**, que tienen 32 y 35 años de edad, viven en los municipios de Hermosillo y Guaymas; son derechohabientes del IMSS e ISSSTESON. Ambas con un cuadro leve de manejo ambulatorio. **Se acumulan 443 casos de COVID-19 en el grupo.** La distribución por municipio de residencia se muestra en la tabla V
- **También se confirmaron 11 casos en trabajadores de la salud (TDS)**, residentes de Hermosillo (5), Cajeme (3), Magdalena (2) y San Luis Río Colorado (1). A la fecha, se acumulan **7,523 TDS infectados**, distribuidos como sigue: IMSS (3,278; 44%), SSA (3,042; 40%), ISSSTESON (860; 11%), ISSSTE (334; 5%) y SEDENA (9)
- **Hermosillo es el municipio con el mayor número de casos con 29,684 (48%);** seguido por Cajeme (8,247; 13%), Nogales (4,180, 7%), San Luis Río Colorado (2,821; 5%), Navojoa (2,607; 4%), Caborca (2,513; 4%), Guaymas (2,510; 4%), Cananea (1,818; 3%), Huatabampo (1,128, 2%) y Agua Prieta (1,120; 2%). El resto de casos se distribuye en 60 municipios, detalles en la tabla I
- Por otra parte, 28,615 (46%) casos sucedieron en hombres y 33,545 (54%) en mujeres. Respecto a la institución médica, 44,169 (71%) corresponden a la Secretaría de Salud; 12,121 (19%) al IMSS; 4,589 (7%) al ISSSTESON; 1,046 (2%) al ISSSTE; 220 (1%) a SEDENA y 15 a SEMAR. Las figuras 1-6 especifican características asociadas a la epidemia en Sonora. La condición clínica de los casos se puede consultar en la tabla III



- **Treinta y tres naciones latinoamericanas han confirmado casos: Brasil (9,118,513), Colombia (2,077,633), Argentina (1,915,362), México (1,864,260), Perú (1,125,875), Chile (722,900), Panamá (318,253) Ecuador (249,779), Bolivia (213,392) y República Dominicana (212,553) son los países con más incidencia**
- A nivel mundial **se han registrado 2,209,195 defunciones, para una letalidad global de 2.2%. Cinco países han registrado el mayor número de muertes: en Estados Unidos han ocurrido 433,173 fallecimientos, con letalidad de 1.7%; Brasil han fallecido 222,666 individuos, para una letalidad de 2.4%; México registró 158,536 defunciones, con letalidad de 8.5%; India han fallecido 154,274 y su letalidad es de 1.4%; y en Reino Unido fallecieron 103,126 personas para una letalidad de 2.8%; mientras que en el resto de los países murieron 1,137,420 sujetos**

- **Treinta y tres (16%) de los casos no fatales del día fueron hospitalizados**, 3 estables y 30 graves dependientes de oxígeno, 1 de ellos en estado crítico. El resto (180) corresponde a casos ambulatorios. Además, **fueron dados de alta por mejoría 21 pacientes** de diferentes hospitales, **acumulándose 5,461 egresos por mejoría de COVID-19 grave**
- Al momento, **15,086 (24%)** fueron clasificados como **casos leves de COVID-19** de manejo ambulatorio; de estos, 12,278 (81%) se han recuperado clínicamente pues han pasado más de 14 días desde el inicio de los síntomas y 2,808 (19%) permanecen activos¹; además, **41,497 (68%) personas se han curado**. Por otra parte, **432 (1%) están hospitalizados**: 175 de ellos estables, 172 graves dependientes de oxígeno, y 85 en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva, así como las **5,145 defunciones**
- En total se han estudiado 111,864 casos sospechosos, 62,160 (55%) de ellos fueron confirmados y 49,704 (45%) fueron descartados por laboratorio
- La estrategia ANTICIPA, **ha beneficiado a 70,668 personas** que recibieron atención médica integral en los 18 centros dispuestos en el estado. A **28,613 (41%) pacientes se les hizo prueba de PCR**. También se identificaron **39,973 individuos con sintomatología compatible con COVID-19 u otro padecimiento respiratorio agudo**. Se entregó un paquete de **medicamentos para su cuadro respiratorio a 69,311** pacientes; adicionalmente, **se han realizado 47,332 pruebas rápidas** para detectar exposición al virus, de ellas, **19,654 (41%) fueron reactivas**. ANTICIPA privilegia la atención de personas vulnerables, sin importar su derechohabencia, especialmente mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años; a la fecha 35% de las consultas se otorgaron a personas de varias instituciones de seguridad social

1/ Se refiere a pacientes que tienen una segunda muestra positiva o que comenzaron síntomas después del 11 de enero



Tabla I.- Incidencia de COVID-19 por municipio de residencia. Sonora 2020-2021

Municipio	Casos no fatales	Incidencia [^]	Defunciones	Mortalidad	Letalidad	Total
Cananea	1742	4978.1	76	208.1	4.2	1818
Hermosillo	27975	3210.0	1709	184.8	5.8	29684
Baviácora	118	3173.4	5	129.0	4.1	123
Caborca	2389	2585.0	121	124.6	4.8	2510
Bacoachi	44	2450.5	3	156.4	6.4	47
Nacoziari de García	260	2106.1	47	322.4	15.3	307
Santa Ana	302	1841.1	38	205.8	11.2	340
Sahuaripa	110	1756.0	6	90.8	5.2	116
Pitiquito	175	1745.8	10	94.4	5.4	185
Cajeme	7331	1738.9	916	193.1	11.1	8247
Nogales	3732	1604.3	448	171.9	10.7	4180
Empalme	894	1583.5	82	133.0	8.4	976
Magdalena	466	1473.2	57	160.6	10.9	523
Guaymas	2220	1440.6	293	168.0	11.7	2513
Navojoa	2381	1431.7	226	124.1	8.7	2607
Ónavas	6	1395.3	0	0.0	0.0	6
San Luis Río Colorado	2405	1344.6	416	198.3	14.7	2821
Huatabampo	1006	1248.3	114	127.1	10.2	1120
Agua Prieta	937	1208.7	191	204.7	16.9	1128
Moctezuma	56	1174.9	7	130.5	11.1	63
Granados	14	1103.8	1	73.6	6.7	15
Arivechi	12	1059.0	2	151.3	14.3	14
Rosario	51	1045.0	8	141.7	13.6	59
Nácori Chico	23	1040.8	2	0.0	8.0	25
San Felipe de Jesús	4	1022.5	1	204.5	20.0	5
Aconchi	26	1011.1	4	134.8	13.3	30
Cucurpe	10	978.6	1	89.0	9.1	11
Gral. Plutarco Elías Calles	165	952.7	19	98.4	10.3	184
Bácum	212	950.8	37	141.3	14.9	249
Arizpe	29	937.7	2	60.5	6.5	31
Cumpas	56	935.2	12	165.0	17.6	68
Etchojoa	552	891.1	68	97.7	11.0	620
Ures	80	845.4	8	76.9	9.1	88
San Ignacio Río Muerto	115	838.0	19	118.8	14.2	134
Sáric	22	830.0	3	99.6	12.0	25
Villa Hidalgo	10	758.3	5	252.8	33.3	15
Banámichi	13	750.7	1	53.6	7.1	14
Trincheras	14	743.1	0	0.0	0.0	14
Altar	64	677.4	6	58.1	8.6	70
Álamos	179	662.2	12	41.6	6.3	191
Benjamín Hill	31	648.9	6	105.2	16.2	37
Benito Juárez	123	638.7	37	147.7	23.1	160
Tepache	10	634.5	0	0.0	0.0	10
Ímuris	73	610.5	17	115.3	18.9	90
Puerto Peñasco	373	608.6	65	90.3	14.8	438
San Pedro de la Cueva	10	596.5	1	54.2	9.1	11
Oquitoa	2	594.1	1	198.0	33.3	3
Rayón	7	585.1	3	175.5	30.0	10
Yécora	37	566.1	0	0.0	0.0	37
Huásabas	6	558.7	0	0.0	0.0	6
San Javier	4	526.3	0	0.0	0.0	4
Divisaderos	5	508.1	0	0.0	0.0	5
Bacanora	4	481.3	0	0.0	0.0	4
Villa Pesqueira	6	474.3	0	0.0	0.0	6
Naco	25	455.9	8	110.5	24.2	33
Bavispe	5	423.7	2	121.1	28.6	7
Fronteras	27	421.2	16	156.7	37.2	43
Huachinera	6	390.6	0	0.0	0.0	6
Bacadéhuachi	5	384.9	0	0.0	0.0	5
Bacerac	6	355.5	0	0.0	0.0	6
Quiriego	11	346.0	2	53.2	15.4	13
Huépac	3	309.1	1	77.3	25.0	4
Tubutama	5	270.7	0	0.0	0.0	5
Carbó	9	189.3	3	47.3	25.0	12
Santa Cruz	3	173.8	1	43.5	25.0	4
San Miguel de Horcasitas	13	162.9	5	45.3	27.8	18
La Colorada	2	117.1	0	0.0	0.0	2
Opodepe	2	93.1	1	31.0	33.3	3
Suaqui Grande	1	84.2	0	0.0	0.0	1
Soyopa	1	71.5	0	0.0	0.0	1
Total	57015	1998.0	5145	165.4	8.3	62160

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 31/01/2021

[^] Casos por cada 100,000 habitantes



Tabla II.- Covid-19. México 2020-2021

Estado	Casos no fatales	Defunciones	Casos Totales	I.A.*	Tasa de Mortalidad*	Letalidad
Ciudad de México	452,408	28,919	481,327	5,337.0	320.7	6.0
Baja California Sur	22,536	953	23,489	2,918.9	118.4	4.1
Querétaro	44,526	2,941	47,467	2,082.2	129.0	6.2
Tabasco	49,159	3,573	52,732	2,050.0	138.9	6.8
Sonora	57,015	5,145	62,160	2,021.6	167.3	8.3
Nuevo León	100,113	6,765	106,878	1,905.1	120.6	6.3
Coahuila	55,112	5,258	60,370	1,875.6	163.4	8.7
San Luis Potosí	46,916	3,761	50,677	1,768.1	131.2	7.4
Guanajuato	100,074	7,307	107,381	1,724.1	117.3	6.8
Durango	27,061	1,808	28,869	1,544.6	96.7	6.3
Zacatecas	23,129	2,074	25,203	1,512.4	124.5	8.2
Aguascalientes	19,266	1,771	21,037	1,466.4	123.4	8.4
Yucatán	27,429	2,756	30,185	1,336.2	122.0	9.1
Tamaulipas	44,140	3,996	48,136	1,318.6	109.5	8.3
Colima	8,484	992	9,476	1,206.9	126.3	10.5
Baja California	35,465	6,734	42,199	1,160.9	185.3	16.0
Estado de México	173,673	18,290	191,963	1,101.5	104.9	9.5
Tlaxcala	13,332	1,751	15,083	1,093.0	126.9	11.6
Quintana Roo	16,622	2,206	18,828	1,092.6	128.0	11.7
Chihuahua	35,798	4,916	40,714	1,071.0	129.3	12.1
Hidalgo	27,258	4,571	31,829	1,031.3	148.1	14.4
Sinaloa	26,541	4,721	31,262	990.3	149.6	15.1
Morelos	17,404	1,850	19,254	941.9	90.5	9.6
Puebla	54,652	7,120	61,772	935.3	107.8	11.5
Guerrero	28,443	3,014	31,457	860.2	82.4	9.6
Oaxaca	32,630	2,449	35,079	846.6	59.1	7.0
Michoacán	36,731	3,584	40,315	835.5	74.3	8.9
Jalisco	61,635	8,443	70,078	833.3	100.4	12.0
Campeche	6,958	1,004	7,962	795.7	100.3	12.6
Nayarit	8,606	1,394	10,000	776.1	108.2	13.9
Veracruz	43,961	7,034	50,995	597.1	82.4	13.8
Chiapas	8,070	1,261	9,331	162.8	22.0	13.5
TOTAL	1,705,724	158,536	1,864,260	1,458.8	124.1	8.5

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica en Salud, consulta: 31/01/2021

I.A*: Incidencia acumulada y tasa de mortalidad, por cada 100,000 habitantes



Tabla III.- Situación de los casos COVID-19, por municipio. Sonora, 2020-2021

Municipio	Activos			Recuperados		Defunciones	Total
	Ambulatorios	Hospitalizados Estables	Hospitalizados Graves	Seguimiento Terminado	Curación		
Aconchi	1	0	0	11	14	4	30
Agua Prieta	8	1	2	93	825	191	1120
Álamos	18	0	0	65	96	12	191
Altar	4	0	0	2	58	6	70
Arivechi	1	0	0	5	6	2	14
Arizpe	1	0	0	15	13	2	31
Bacadéhuachi	1	0	0	4	0	0	5
Bacanora	0	0	0	4	0	0	4
Bacerac	0	0	0	3	3	0	6
Bacoachi	6	0	0	15	23	3	47
Bácum	33	0	0	44	135	37	249
Banámichi	5	0	0	4	4	1	14
Baviácora	10	0	0	60	48	5	123
Bavispe	0	0	0	1	4	2	7
Benito Juárez	9	0	0	24	90	37	160
Benjamín Hill	1	0	0	7	23	6	37
Caborca	125	5	4	508	1750	121	2513
Cajeme	697	14	48	1601	4971	916	8247
Cananea	46	0	0	401	1295	76	1818
Carbó	1	0	0	4	4	3	12
Cucurpe	0	0	0	4	6	1	11
Cumpas	2	0	0	18	36	12	68
Divisaderos	0	0	0	0	5	0	5
Empalme	112	0	0	173	609	82	976
Etchojoa	10	0	0	70	472	68	620
Fronteras	0	0	0	9	18	16	43
Gral. Plutarco Elías Calles	4	0	0	39	122	19	184
Granados	1	0	0	4	9	1	15
Guaymas	104	10	16	238	1849	293	2510
Hermosillo	1050	111	132	6865	19817	1709	29684
Huachinera	0	0	0	5	1	0	6
Huásabas	0	0	0	1	5	0	6
Huatabampo	102	2	4	170	736	114	1128
Huépac	0	0	0	1	2	1	4
Ímuris	2	0	0	10	61	17	90
La Colorada	0	0	0	1	1	0	2
Magdalena	4	0	0	85	377	57	523
Moctezuma	5	0	0	8	43	7	63
Naco	0	0	0	3	22	8	33
Nácori Chico	1	0	0	10	12	2	25
Nacozari de García	1	0	0	89	170	47	307
Navojoa	69	13	22	461	1816	226	2607
Nogales	166	14	21	503	3028	448	4180
Ónavas	0	0	0	0	6	0	6
Opodepe	1	0	0	0	1	1	3
Oquitoa	1	0	0	0	1	1	3
Pitiquito	8	0	0	38	129	10	185
Puerto Peñasco	19	0	1	99	254	65	438
Quiriego	0	0	0	2	9	2	13
Rayón	2	0	0	2	3	3	10
Rosario	1	0	0	9	41	8	59
Sahuaripa	12	0	0	35	63	6	116
San Felipe de Jesús	0	0	0	0	4	1	5
San Ignacio Río Muerto	14	0	0	15	86	19	134
San Javier	0	0	0	1	3	0	4
San Luis Río Colorado	118	5	7	315	1960	416	2821
San Miguel de Horcasitas	0	0	0	1	12	5	18
San Pedro de la Cueva	2	0	0	8	0	1	11
Santa Ana	11	0	0	81	210	38	340
Santa Cruz	0	0	0	0	3	1	4
Sáric	0	0	0	3	19	3	25
Soyopa	0	0	0	0	1	0	1
Suaqui Grande	0	0	0	0	1	0	1
Tepache	2	0	0	6	2	0	10
Trincheras	0	0	0	1	13	0	14
Tubutama	0	0	0	0	5	0	5
Ures	7	0	0	17	56	8	88
Villa Hidalgo	1	0	0	2	7	5	15
Villa Pesqueira	0	0	0	2	4	0	6
Yécora	9	0	0	3	25	0	37
Total	2808	175	257	12278	41497	5145	62160

**Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 31/01/2021



Tabla IV. Distribución de casos COVID-19 pediátricos. Sonora, 2020-2021

Municipio	Casos	Incidencia*	Porcentaje
Baviácora	6	556.6	0.5
Cananea	45	501.7	4.1
Bacoachi	2	471.7	0.2
Hermosillo	531	465.8	48.0
Empalme	59	389.3	5.3
Caborca	43	339.0	3.9
Santa Ana	12	331.1	1.1
Ures	4	317.2	0.4
Suaqui Grande	1	284.9	0.1
Benito Juárez	9	283.8	0.8
Magdalena	12	258.6	1.1
Trincheras	1	245.1	0.1
Banámichi	1	237.5	0.1
San Pedro de la Cueva	1	229.4	0.1
Etchojoa	38	223.7	3.4
Cumpas	2	215.5	0.2
Nácori Chico	1	190.8	0.1
Cajeme	141	124.0	12.7
Rayón	1	119.2	0.1
San Luis Río Colorado	29	108.5	2.6
Bácum	6	96.3	0.5
Nogales	57	81.5	5.2
Moctezuma	1	81.0	0.1
Nacoziari de García	3	80.5	0.3
Rosario	1	72.4	0.1
Álamos	5	72.3	0.5
Navojoa	31	70.2	2.8
Guaymas	26	61.5	2.4
San Ignacio Río Muerto	2	50.5	0.2
Puerto Peñasco	5	50.4	0.5
Agua Prieta	12	48.0	1.1
Altar	1	35.1	0.1
Ímuris	2	31.4	0.2
Yécora	1	29.6	0.1
Pitiquito	3	27.3	0.3
Plutarco Elías Calles	1	17.4	0.1
Huatabampo	10	7.9	0.9
Total	1106	142.8	100.0

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 31/01/2021

* Casos por cada 100,000 habitantes menores de 15 años de edad

Tabla V. Distribución de casos COVID-19 en mujeres embarazadas. Sonora, 2020-2021

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Incidencia*	Tasa de mortalidad**
Cananea	16	0	169.2	0.0
Aconchi	1	0	142.7	0.0
Pitiquito	3	0	110.8	0.0
Altar	3	0	106.7	0.0
Santa Ana	5	0	103.9	0.0
Nacoziari de García	4	0	102.8	0.0
Magdalena	7	0	74.6	0.0
Hermosillo	170	3	67.7	11.9
San Luis Río Colorado	37	0	66.2	0.0
Carbó	1	0	64.0	0.0
Nogales	46	0	63.1	0.0
Caborca	16	0	61.8	0.0
Cajeme	58	1	46.1	8.0
Agua Prieta	11	0	42.5	0.0
Ures	1	0	42.4	0.0
Plutarco Elías Calles	2	0	39.3	0.0
Empalme	6	0	37.4	0.0
San Miguel de Horcasitas	1	0	35.9	0.0
Puerto Peñasco	7	0	35.8	0.0
Guaymas	16	0	34.8	0.0
Álamos	2	0	28.6	0.0
Ímuris	1	0	25.6	0.0
Navojoa	9	0	18.8	0.0
Huatabampo	4	0	17.9	0.0
Bácum	1	0	15.3	0.0
Etchojoa	1	0	5.7	0.0
Total	429	4	51.9	4.8

Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, consulta: 31/01/2021

* Casos por cada 100,000 mujeres de 15 a 49 años ** Tasa de mortalidad por 1 millón de mujeres de 15 a 49 años

Casos de COVID-19 en el Estado de Sonora	
Número de Positivos	62,160
Número de Alta Sanitaria	36,547
Número de personas que se han hecho pruebas	111,864
Casos totales	62,160
Defunciones	5,145
Pruebas positivas hechas por tipo de laboratorio del Estado de Sonora	
Laboratorios Privados (Detectados)	8,942
Laboratorio Estatal de Salud Pública	26,642
Laboratorio de otra institución pública	9,150
Asociación Clínico – Epidemiológica	14,832
Pruebas antigénicas	2,594

Casos de COVID-19 en regiones seleccionadas	Casos totales	Defunciones
MEX	1,864,260	158,536
SON	62,160	5,145
EUA	25,676,612	433,173
ARIZONA	758,404	13,120





Fig.2 COVID-19, por estatus de actividad según municipio de residencia.



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 31 de enero de 2021

Distribución de los casos COVID-19 por variables seleccionadas. Sonora, 2020-2021

Fig. 3. COVID-19. Casos (n=62,160) por grupo de edad. Sonora, 2020-2021




Fig. 4. COVID-19. Casos (n=62,160 confirmados por Jurisdicción Sanitaria. Sonora, 2020-2021




Fig. 5. COVID-19. Casos (n=62,160) por sexo y antecedente de comorbilidad. Sonora, 2020-2021





Fig. 6. COVID-19. Casos confirmados (n=62,160) por derechohabiciencia. Sonora, 2020-2021



FUENTE: DGPROSPE/SSS. Al 31 de enero de 2021