


Septiembre 03, 2020

COVID-19: SEMÁFORO DE RIESGO EPIDÉMICO

Fase 3

28 agosto, 2020

ENTIDADES EN RIESGO MODERADO














Situación de COVID-19




Casos confirmados de COVID19 vs. Casos esperados, por día de inicio de síntomas. Sonora, 2020 Escenario 3



Defunciones confirmadas de COVID19 vs. defunciones esperadas, por día de ocurrencia. Sonora, 2020 Escenario 3




COVID-19. Curva epidémica de casos y defunciones, por semana de ocurrencia. Sonora, 2020





Distribución de la morbilidad por COVID1-9, según institución de salud.


Sonora, 2020
(Al 1 de septiembre)





Distribución de la mortalidad por COVID-19, según institución de salud. Sonora, 2020 (Al 1 de septiembre)












Capacidad hospitalaria COVID-19


- 913 Camas disponibles
- 244 Camas ocupadas

Proporción de camas COVID-19, según estatus de ocupación. Sonora. (31/Ago/2020) (n=913)



COVID-19. Porcentaje de ocupación hospitalaria por institución.


Sonora, 2020
(31/Ago/2020)




Pacientes críticos

 Aunque ha descendido la proporción de pacientes hospitalizados, 3 de cada 10 se encuentran en condiciones críticas

Proporción de pacientes hospitalizados con COVID-19 crítico. Servicios de Salud de Sonora, 2020




COVID-19. Acumulado de egresos hospitalarios por mejoría y defunciones. Sonora, 2020




FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSA

Porcentaje semanal de positividad a SARS-CoV-2 en muestras de hisopado faríngeo y nasofaríngeo procesados por qPCR en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, Sonora, 2020



Acciones de la estrategia ANTICIPA en 18 centros centinela del estado de Sonora, 2020 (01 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE)



Conclusiones

Evidencia de estabilización y descenso de la epidemia

Reorientar acciones a grupos y territorios vulnerables

Es necesario mantener las restricciones de la movilidad poblacional

Las acciones preventivas deben fortalecerse

Conclusiones

 Es momento de conceptualizar de modo diferente a la pandemia

1. Duración

- "Será una epidemia muy prolongada, de unos 2 o 3 años"
- La ocurrencia asincrónica de casos y brotes provoca que la epidemia sea dilatada
- En Sonora, la epidemia se extenderá al menos hasta el mes de octubre, y se traslapará con la influenza estacional



2. Dinámica

- El comportamiento de la epidemia es heterogéneo y depende de múltiples factores que ocurren a diferentes niveles de organización
- El riesgo de rebrotes es persistente

3. Impacto económico

- Indispensable replantear la respuesta
- La respuesta ofrecida al momento ha sido adecuada. No hay arrepentimiento de lo realizado