



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de
Salud Pública


Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades



Situación epidemiológica de COVID-19 en Sonora

Octubre 12, 2020


Diez países con mayor carga de morbilidad por COVID-19, 2020



<https://www.worldometers.info/coronavirus/> consultado el 12 de octubre de 2020

I.A.: Incidencia por cada 1 millón de hab. Posición* se refiere a la ubicación de acuerdo con su I.A.

Diez países con mayor carga de mortalidad por COVID-19, 2020




<https://www.worldometers.info/coronavirus/> consultado el 12 de octubre de 2020

Def: Defunciones.

Letalidad por 100 casos

*México ocupa la posición 11 de acuerdo con su tasa de mortalidad

COVID-19 en el mundo. Pruebas realizadas




<https://www.worldometers.info/coronavirus/> consultado el 12 de octubre de 2020

Posición de las pruebas por 1 millón de habitantes

Tres indicadores de COVID-19

COVID-19. Casos confirmados, defunciones y pruebas de PCR realizadas por 1 millón de habitantes, en estados seleccionados (Octubre 12, 2020)



Semáforo COVID-19 para el periodo del 12 al 18 de octubre



COVID-19 en México



821,045

Casos



83,945

Defunciones



51.6%

De todos los casos



48.4%



76.7%

Ambulatorios



23.3%

Hospitalizados

Comorbilidades



19.1%
Hipertensión



17.7%
Obesidad



15.1%
Diabetes



7.3%
Tabaquismo

COVID-19 en Sonora



35,031
Casos



3,003
Defunciones



46.3%

De todos los casos



53.7%



83.3%
Ambulatorios



16.7%
Hospitalizados

Comorbilidades



21.7%
Hipertensión



19.3%
Obesidad




13.9%
Diabetes




4.3%
Tabaquismo

COVID-19 en Sonora

COVID-19, por municipio de residencia.
Sonora, 2020
(al 12 de octubre)



COVID-19, por estatus de actividad según
municipio de residencia. Sonora, 2020
(al 12 de octubre)




COVID-19 en Sonora

- Las JS de Hermosillo y Caborca tienen la incidencia más elevada, pero la menor letalidad
- Las JS de Cajeme y San Luis Río Colorado registran la mayor mortalidad y letalidad por COVID-19

Jurisdicción	I.A.	T.M.	Letalidad	Casos	Defunciones
Hermosillo	1611.0	99.8	6.2	16314	1011
Caborca	1352.4	69.3	5.1	1658	85
Santa Ana	927.4	84.3	9.1	4566	415
Ciudad Obregón	959.3	120.0	12.5	7281	911
Navojua	743.8	71.2	9.6	2903	278
San Luis Río C.	775.4	101.8	13.1	2309	303
Sonora	1139.3	97.7	8.6	35031	3003


I.A. Incidencia acumulada T.M. Tasa de mortalidad. Ambas por 100 mil hab. Al 12 de octubre, 2020

FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSA



COVID-19 en México y Sonora. Tendencia de la Morbilidad


Comparación de la tendencia de los casos nuevos de COVID-19, Sonora-México, 2020



* Al 12 de octubre de 2020

Situación de COVID-19 en Sonora. Morbilidad


Casos confirmados de COVID19 vs. Casos esperados, por día de inicio de síntomas. Sonora, 2020
Escenario 3 (al 12 de octubre)



FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSA


COVID-19 en México y Sonora. Tendencia de la Mortalidad

Comparación de la tendencia de la mortalidad por COVID-19, Sonora-México, 2020




* Al 12 de octubre de 2020

Situación de COVID-19 en Sonora. Mortalidad




Situación de COVID-19 en Sonora

COVID-19. Curva epidémica de casos y defunciones. Sonora, 2020




COVID-19 en Sonora por institución de salud

**Distribución de la morbilidad por COVID1-9,
según institución de salud. Sonora, 2020
(Al 12 de Octubre)**



**Distribución de la mortalidad por COVID-19, según
institución de salud. Sonora, 2020
(Al 12 de octubre)**



Letalidad nacional por COVID-19

COVID-19. Letalidad por 100 hab. México, 2020
(Al 04 de octubre)



Sonora está ubicado
en la posición 20 a
nivel nacional en
letalidad


Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud/DGE/SSA

Letalidad de COVID-19, Sonora, 2020

Letalidad (%) por COVID-19, según institución de salud. Sonora, 2020
(Al 12 de octubre)




Letalidad (%) por COVID-19, según Jurisdicción Sanitaria de residencia. Sonora, 2020
(Al 12 de octubre)




Letalidad de COVID-19, Sonora, 2020

Letalidad por COVID-19, según semana de ocurrencia. Sonora, 2020




Ocupación hospitalaria por COVID-19 en Sonora



Ocupación hospitalaria por COVID-19 en Sonora


COVID-19. Porcentaje de ocupación hospitalaria, por institución de salud. Sonora, 2020 (al 12 de octubre)



FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Atención Especializada y Hospitales

Pacientes críticos hospitalizados por COVID-19


Proporción de pacientes hospitalizados con COVID-19 crítico. Servicios de Salud de Sonora, 2020



FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria


30,968 pacientes se recuperaron de COVID-19 en Sonora

COVID-19. Acumulado de egresos hospitalarios por mejoría y defunciones. Sonora, 2020



La positividad con un discreto incremento; sin evidencia de control comunitario del virus


Porcentaje de positividad a SARS-CoV-2 en muestras de hisopado faríngeo y nasofaríngeo procesados por qPCR en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, Sonora, 2020



FUENTE: Elaboración propia con datos del Laboratorio Estatal de Salud Pública/SSS

ANTICIPA es una estrategia exitosa para beneficio de la sociedad

Acciones de la estrategia ANTICIPA en 18 centros centinela del estado de Sonora, 2020
(1 de julio al 12 de octubre)



Comentarios

- Aunque ha disminuido, no hay evidencia de control comunitario del COVID-19 en Sonora
- 27/66 municipios aún registran actividad
- La positividad a SARS-CoV-2 muestra un discreto incremento en las recientes semanas
- La letalidad ha comenzado a incrementarse nuevamente
- Los rebrotes de COVID-19 más significativos en el mundo se asocian a las actividades en espacios cerrados, principalmente restaurantes, bares y antros





Recomendaciones

1. Mantener las medidas de contingencia sanitaria, enfatizando en el distanciamiento social, uso de cubrebocas y lavado de manos
2. Fortalecer el monitoreo de la influenza estacional en los centros ANTICIPA
3. Incrementar muestreo de SARS-CoV-2 en poblaciones vulnerables
4. Garantizar que las actividades se lleven a cabo en apego a los protocolos sanitarios, particularmente en restaurantes, bares y antros
5. No es tiempo aún de eventos masivos de ninguna índole