

Subsecretaría de Servicios de Salud

Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de
Salud Pública

Situación epidemiológica de COVID-19 en Sonora

Septiembre 15, 2020

COVID-19 en el mundo. Morbilidad

País	Casos totales	Posición en casos	Incidencia*	Posición en incidencia
E.U.A	6,729,200	1 ↔	20,305	11 ↓
India	4,926,734	2 ↔	3,563	85 ↓
Brasil	4,335,066	3 ↔	20,365	10 ↑
Rusia	1,068,320	4 ↔	7,320	44 ↓
Perú	729,619	5 ↔	22,067	8 ↑
Colombia	716,329	6 ↔	14,048	19 ↔
México	668,381	7 ↑	5,173	62 ↓
Sudáfrica	649,793	8 ↓	10,928	25 ↑
España	593,730	9 ↔	12,698	21 ↑
Argentina	555,537	10 ↔	12,269	23 ↑
Global	29,368,446		3,768	

*Total de casos por cada millón de habitantes. La posición se refiere a su ubicación en el contexto mundial

Cambio en su posición respecto a la semana previa ↑ Aumento ↓ Disminución ↔ Sin cambio

COVID-19 en el mundo. Mortalidad

País	Defunciones totales	Posición en defunciones	Tasa*	Posición en tasa	Letalidad&
Estados Unidos	198,744	1 ↔	600	11 ↓	3.0
Brasil	131,736	2 ↔	619	8 ↑	3.0
India	80,827	3 ↔	58	81 ↑	1.6
México	70,821	4 ↔	548	14 ↔	10.6
Reino Unido	41,637	5 ↔	613	10 ↓	11.2
Italia	35,624	6 ↔	589	12 ↓	12.3
Francia	30,950	7 ↔	474	16 ↔	8.0
Perú	30,710	8 ↔	929	2 ↔	4.2
España	29,848	9 ↔	638	5 ↔	5.0
Irán	23,313	10 ↔	277	25 ↔	5.8
Global	931,051		119.4		3.2

*Total de muertes por cada millón de habitantes. & Defunciones por cada 100 casos confirmados. La posición se refiere a su ubicación en el contexto mundial
Cambio en su posición respecto a la semana previa ↑ Aumento ↓ Disminución ↔ Sin cambio


COVID-19 en el mundo. Pruebas realizadas

País	Pruebas totales	Posición en pruebas totales	Pruebas por millón*	Posición pruebas por millón
China	160,000,000	1↔	111,163	61↓
Estados Unidos	92,770,248	2↔	279,935	20↓
India	57,239,428	3↔	41,395	114↑
Rusia	40,903,551	4↔	280,262	19↓
Reino Unido	19,293,329	5↔	283,927	18↑
Brasil	14,505,652	6↔	68,144	84↓
Alemania	13,436,301	7↔	160,263	42↓
España	10,756,835	8↔	230,051	27↓
Francia	10,000,000	9↑	153,132	44↑
Italia	9,863,427	10↓	163,185	40↓
México	1,516,588	43↓	11,738	156↓

*Total de pruebas diagnósticas por millón de habitantes. La posición se refiere a su ubicación en el contexto mundial

Cambio en su posición respecto a la semana previa ↑ Aumento ↓ Disminución ↔ Sin cambio

Situación COVID-19, indicadores seleccionados



Semáforo del riesgo de transmisión. COVID-19. México, Sep. 11, 2020



Semáforo
COVID-19
para el
periodo del
13 al 26 de
septiembre

COVID-19 en México



671,716
Casos



71,049
Defunciones



De todos los casos

52.1%



47.8%



75.4%
Ambulatorios



24.6%
Hospitalizados

Mapa de Casos Confirmados
(Seleccione una unidad ↓ o una vista →)



Comorbilidades



19.5%
Hipertensión



18.2%
Obesidad



15.6%
Diabetes



7.2%
Tabaquismo

COVID-19 en Sonora



31,160
Casos



48.8%



75.8%
Ambulatorios



2,804
Defunciones



51.2%

De todos los casos



24.2%
Hospitalizados



25.2%
Hipertensión



22.6%
Obesidad




16.6%
Diabetes



5.2%
Tabaquismo


COVID-19, por municipio de residencia. Sonora, 2020
(al 14 de septiembre)



Comorbilidades

COVID-19 en México y Sonora. Tendencia de la Morbilidad


Comparación de la tendencia de los casos nuevos de COVID-19, Sonora-México, 2020



Datos al 14 de septiembre de 2020


Situación de COVID-19 en Sonora

Casos confirmados de COVID19 vs. Casos esperados, por día de inicio de síntomas. Sonora, 2020
Escenario 3 (al 13 de septiembre)



COVID-19 en México y Sonora. Tendencia de la Mortalidad


Comparación de la tendencia de la mortalidad por COVID-19, Sonora-México, 2020




Situación de COVID-19 en Sonora. Mortalidad

Defunciones confirmadas de COVID19 vs. defunciones esperadas, por día de ocurrencia. Sonora, 2020

Escenario 3



COVID-19. Letalidad por 100 hab. México, 2020
(Al 14 de septiembre)



Letalidad nacional por COVID-19


Sonora se ubica en la posición 21 a nivel nacional en letalidad

La letalidad ha disminuido 32% en las 4 últimas semanas


Fuente: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud/DGE/SSA

COVID-19 en Sonora por institución de salud

Distribución de la morbilidad por COVID1-9, según institución de salud.
Sonora, 2020
(Al 14 de septiembre)




Distribución de la mortalidad por COVID-19, según institución de salud.
Sonora, 2020
(Al 14 de septiembre)




* Incremento proporcional respecto a la semana previa

Letalidad de COVID-19, Sonora, 2020


Tasa de letalidad (%) por COVID-19, según institución de salud.
Sonora, 2020
(Al 14 de septiembre)



Tasa de letalidad (%) por COVID-19, según Jurisdicción Sanitaria de residencia. Sonora, 2020
(Al 14 de septiembre)




Ocupación hospitalaria por COVID-19 en Sonora



Pacientes críticos por COVID-19


Proporción de pacientes hospitalizados con COVID-19 crítico. Servicios de Salud de Sonora, 2020



FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Atención Especializada y Hospitalaria

27,432 pacientes COVID-19 se recuperaron


COVID-19. Acumulado de egresos hospitalarios por mejoría y defunciones. Sonora, 2020



FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSA


La positividad descendió, pero aún es inestable su comportamiento

Porcentaje de positividad a SARS-CoV-2 en muestras de hisopado faríngeo y nasofaríngeo procesados por qPCR en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, Sonora, 2020



ANTICIPA es una estrategia exitosa para beneficio de la sociedad

Acciones de la estrategia ANTICIPA en 18 centros centinela del estado de Sonora, 2020
(1 de julio al 14 de septiembre)



FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSA

Conclusiones



Sonora se mantuvo en semáforo amarillo



Es fundamental mantener el monitoreo del virus en la población



La tasa de pacientes críticos es alta y puede provocar un aumento de la mortalidad



La movilidad poblacional de septiembre puede producir rebrotes en octubre